40740/B

PHARMACOPOEIAS
Barcelona

SYNOPSIS
FORMULARUM
MEDICO-CHIRURGICARUM
QUIBUS UTUNTUR

MEDICI , ET CHIRVRGI

IN

GENERALI
BARCINONENSI
NOSOCOMIO.

EDITIO ALTERA ACCVRATISSIMA.



Barcelona

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

SYNOPSIS FORMULARUM

MEDICARUM, QUIBUS UTUNTUR MEDICI in Generali Barcinonenſi Noſocomio, quas ſtudioſè ſelectas, propriâque experientia comprobatas, ita in unum concinnarunt Doctores Medici.

BONAVENTURA MILàNS, Doct. Med. Cervarienſis, olim in Patrià Univerſitate Profeſſor Regius Anathomicus, Regis Exercituum Medicus Conſultor, Regiæ Academiæ Medicæ Matritenſis Socius, & Generalis Barcinon. Noſocomii Medicus.

CAROLUS VINCENTIUS ROSSELL, Doctor Med. Monſpelienſis; à Supremo Hiſpaniarum Regio Protho-Medicatu approbatus, pro publica ſanitate tuenda à Nobiliſsima Barcinonenſi Civitate Deputatus, & Generalis Barcinon. Noſocomii Medicus.

EDITIO SECUNDA,

AB EISDEM VARIIS SCHEDIS LOCUPLETATA, ET IN multis correcta.

CUM APPROBATIONE, ET PERMISSU.

BARCINONE: Ex Officina JOSEPHI ALTèS, in vico Libreriæ, Anno 1749.

Artem experientia fecit,
Exemplo moſtrante viam. . . . .
Et quæcumque ſagax tentando reperit uſus,
In commune bonum MEDICI comperta dedere.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

PERILLUSTRIBUS,

AC NOBILISSIMIS DOMINIS GENERALIS Barcinonenſis Noſocomii Adminiſtratoribus Solertiſsimis.

D. D. BONAVENTURÆ DE MILANS, Præſidi, atque Sanctæ Eccleſiæ Barcinonenſis Canonico, ac Archidiano, &c.

D. D. IGNATIO DE CARTELLà, OMS, UNèS, ET MALLA, Marchioni de Cartellà, atque Nobiliſsimi Barcinonenſis Magriſtratus digniſsimo Conſuli, &c.

D. D. FRANCISCO ROLDòS, Sanctæ Eccleſiæ Barcinonenſis Canonico, atque Barcin. Diœceſ. Vic. Gen. & Offic. &c.

D. D. FRANCISCO CAROLO DE HERRERA, Sancti Inquiſitionis Tribunalis Alguacirio Majori, ac Secretario, necnon Nobiliſsimi Barcinonenſis Magiſtratus, meritiſsimo Conſuli, &c.

SYnopſis hæc Medicaminum, utilis profectò, ac neceſſaria, quam à majoribus noſtris licet jam inſtitutam, non paucis tamen lucubrationibus ad umbilicum perduximus, Vos (Illuſtres admodum Domini) tamquàm Mæcenates ampliſsimos ſibi ſuaptè

vendicat natura. Nam quæ pro communi omnium ſalute prodeunt, ne unquàm à tàm pio ſcopo declinent, eorum hominum fovenda ſunt patrocinio, qui nobiliſsimâ pietate præditi, nihil apud ſe magis ſedulò ſtatuunt, quàm ægris pauperibus ſubvenire. Mirum ſanè non eſt, quod in hoc Barcinonſe Noſocomium, non indigenæ ſolùm, ſed exteræ etiam gentes ex remotiſsimis mundi plagis confluant; veſtræ quippè Charitatis ardor eo devenit, ut fortunatiſsimi habeantur, qui humanâ ope deſtituti, vix ingraveſcente morbo, hujus ſanctæ domus veſtibulum acceſsère. Jam verò mirabilis in comparandis ſubſidiis ſolicitudo, quâ vel adamantina pectora ad eleemoſynas largitèr erogandas flectitis, in eum chriſtianæ virtutis gradum Vos evexit, ut veſtram pietatem alii quaſi normam, & exemplar ſibi proponant. Quod ſi nullâ temporum calamitate factum eſt, ut Noſocomium hoc ægrotantibus penè innumeris opem ferre non poſſet; juſtiſsimus quiſque rerum æſtimator aſſeverare meritò debet, ita Vos ad levandam infirmorum egeſtatem incumbere, ut cœleſte auxilium mirâ Dei providentiâ oſtendatis; His igitur, & aliis longè excellentioribus dotibus conſpicui, oblationem munuſculi non dedignati, brevem hanc Medicaminum Synopſim, quàm numeris omnibus abſolvere connati ſumus, ut opportuna remedia pro exterminandis mor-

bis

bis promptiùs, ac facilius adhiberi poſsint, patrocinio tueamini, & veſtro ſplendore illuſtretis. Sic vovemus.

Dominationi veſtræ addictiſsimi,

DOCTORES MEDICI.

Dr. Antonius Thomàs.

Dr. Bonaventura Milàns.

Dr. Carolus Vincentius Roſſell.

CAN-

CANDIDO LECTORI.

S. P. D.

ETſi Medicinarum formulas, expellendis quidem morbis aptiſsimas, in hoc Generali hujuſce Civitatis Noſocomio majores noſtri perſapientèr inſtituerint; & eaſdem, ut á poſteris in uſum deducerentur, typis eſſe mandandas, non immeritò judicarint; tamen cùm tot exteri homines, qui ſub victricibus Monarchæ noſtri legionibus militant, hiſce temporibus ad iſtius urbis Noſocomium accedant ſingularibus, ac peregrinis infirmitatibus correpti; nobis diu in votis erat, veterem hanc in Medicinis præſcribendis methodum noſtris temporibus aptam efformare. Quod ſanè cùm aggreſsi nunc ſimus, annuentibus libentiſsimè Perilluſtribus hujus Generalis Noſocomii Dominis; nunquàm dubitabimus, quin ſibi quiſque perſuadeat, iſtam nos ideò ſuſcepiſſe Provinciam, ut communem omnibus utilitatem afferre poſsimus. Hinc enim inter cæteras, quas conſultò prætermittimus (ſi quidem in mentem ultrò venient iis, qui rem diligentèr perpendant) utilitas hæc quaſi è ſuo fonte haurietur, ut nimirum non ſolúm Medici, ſed infirmorum etiam in praxi Miniſtri, dum aliquod ex temporale vitæ periculum imminet, facilè opportunum

re-

remedium adhibeant. Quare poſcimus ex te, Lector Candide, ut noſtrum hoc Opuſculum æqui, bonique conſulas; quod utinam ad Divinæ gloriæ incrementum, & ad ægrotantium commodum cedat. Vale.

APRO-

APROBATIO MAGNIFICI RAPHAELIS STEVA, Barcinon. Artium Magiſtri, Antiquioris Medicinæ Doctoris, hujus Ex Cathedrarii, Sancti Tribunalis Medici, ac pro publica Barcinon. tuenda ſalute Deputati.

EX commiſsione Perilluſtris D. D. Franciſci Roldòs, Almæ Sedis Barcin. Canonici, ac Vic. Gener. & Offic. pro Illuſtriſsimo D. D. Franciſco del Caſtillo, & Vintimilla, Principe de Vintimilla, Marchioni de Gropani, Comite del Peñon, de la Vega, Equite Profeſſo Militaris Ordinis Sancti Jacobi, &c. Digniſsimo Barcin. Epiſcopo, Regis é Conciliis, Regaliumque Exercituum Vicario Generali ad manus pervènit meas: *Synopſis Formularum Medico-Chirurgarum, quibus utuntur Medici, & Cirurgi in Generali, &c.* Ad Medicam hanc contractam, ne in librum accreſceret, elucubrandum Synopſim Gener. Barc. Noſocomii Medicorum animum reverà induxit, impoſitum munus, ſuſcepta Provincia, certum medentium, & languentium commodum, unica cum ſit eorumdem cynoſura, ac præfixus ſcopus expetita ab ipſis tot maximè Pauperum ſalus.

Officioſum ſiquidem cunctis, oneroſum nulli ad ideatam á VVeinhart (1) normam, Medicum omnes adimplentem pártes, agens ex præſcriptoribus unuſquiſque, egenis omnibus, indigenæ ſivè ſint alienigenæ, aut ex Militaribus copiis, cujuſcumque generis, ac genii morbis acerbè vexatis, undiquaque deditus, ne in tam laborioſo innumeros ægros catervatim ſæpiſsimè, miſerè correptos, & deductos, manè, & ſerò, inviſendi opere, ne inquàm in tanti momenti negotio, irrevocabilem prætioſi temporis, proch Dolor! patiatur jacturam, rationalem medendi methodum, Medicamina experta.

Experimenta juvans methòdo fulcita fideli.
Si methodo Careant, experimenta nocent. ( )

Unica quaſi voce, & titulo, firma ſervatis memo-

(1) *Ferdi. Carol. VVeinhard. in lib. cui titul. Medicus Officioſus per totum.*

(2) *Ioan Ægid. Euth. de Anath. umbilici curioſa, pagin. 99.*

moria, apertè exponit breviloquus Horatii ita ductus Conſilio ex Sylvatico. (3)

Quidquid præcipies eſto brevis, ut citò dicta.
Percipiant animi dociles, teneantque fideles.

Summum paritèr moleſtè languentibus adfert emolumentum in Xenodochiis, priſcis jam temporibus, ac gentium ubique cum laude, & commodo æſtimatus Medici formularii ocularis uſus; impedimento ſiquidèm eſt, ne, dum morbis ægros Medicus inſpicit, & tangit viſitator, ignarus tunc Pharmaciæ Tyro rudis ſcribat Amanuenſis, in officina ſeligat diſpenſans, & ſumat componens (4) *pro Apio Opium, Coralina Corallium, Aparina Aſarinam, Croco Coccum, Enula Eſulam, Electro Elaterium, Fasfara Fu fures, Macera Macim, pro radice Turpeti Turp tum Minerale, &c.* Uti benè notat Freitagius. (5) Undè non tam inique dicere ſolebat Cornel. Agrippa (6) ſi res eo pacto ceciderit: *mors in olla eſt* infælici eventu, devio errore, qualis haudquaquam eſt pro legitimè genuinis approbata ſuccedaneorum neceſſaria ſubſtitutio. Undè ex Roderico à Caſtro (7) tunc ortum proverbium fuit: *Cave à quid pro quo Pharmacopæi.*

Præpotentes igitur has ob cauſas conciſa hæc Medica pro Pauperibus, & re nata, Sypnoſis evadit frugifera, nedum invalidis General. Barcin. Noſocomii infirmis; verùm, & etiam Medicis ſollicitis, inter quos mutuus, & ingens, quo erga ipſos flagror, affectus, dulcem, ac tutam qua vigent artes, & ſtudium, non interruptam perſeverare concordiam aſsiduè modum in hunc peroptat. (8)

Vivite felices abſit diſcordia vobis.
Hæc voveo, votis annuat ipſe Deus.

Cumque ad dexteram Præſcribentium deſcripta ſit praxim, ac efformatam ideam, non præter meritum præ oculis in Apotecha tenenda venit perpetuò, ab Illu-

(3) *Ioan. Bapt. Sylvatic. lib. cui tit.* Medicus, *cap.* 21. quæ obſervare is Medicus teneatur, qui aliquid ſcriptis, & typis committit *pagin.* 295.

(5) *Michael Bondegonyns Ventilab. medic. Theol. part.* 2. *q.* 7. *ut ii Apotecarii poſſint p a, criſp um à Medico inmutare, vel omittere pag.* 33..

(5) *Freitag. noct. med. cap* 20.

(6) *Apud Bondevyns cit.*

(7) *Roder. à Caſtro*; Medicus politic. *lib* 2. *cap.* 4. *pag* 70.

(8) *Euth. cit. p.* 41. *de Preſide*

& Directore ephemerid. Germanor.
(9) *Apoſt. 1. ad Corint. c. 10. apud Boudewins cit. p. 2 q. 4. an Magiſtratui incumbat advigilare, ut Reipub. de bonis Med. Pharmacopolis, Chirurgis, & obſtetricibus ſit proviſum pag. 313.*
(10) *Boudewins cit. pag 315. de Gregor. Martens. pluries conſul.*

Illuſtribus admodum Generalis Barcinonenſis Noſocomii Adminiſtris data, ut id fiat opera, quam operoſa accuratè navat Adminiſtratio tota, *non quærens*, ipſamet inquit cum Apoſtolo, (9) *quod mihi utile ſit, ſed quod multis, ut ſalvi* (ſani) *fiant.* Cujus authoritate, & prudentia. (10)

Priſcamque reſumunt
Canitiem leges, emendaturque vetuſtæ,
Acceduntque novæ.

Orthodoxæ deniquæ fidei, & in Deum, & Proximum charitatis legibus cum ſit quam maximè conſona Sypnoſis Typis committi cenſeo dignifsimam. Barcinone die 15. Novembris 1741.

Dr. Raphael Steva.

Die 17. Novembris
Imprimatur.
Roldos, Vic. Gen & Offic.

Die 18. Novembris
Imprimatur.
De Colon, Regens.

SY-

TYPOGRAPHUS LECTORI

S. P. D.

SYnopſim hanc Formularum, quam prò publico Noſocomii bono compoſuerunt FELICISSIMI Generalis Barchinonenſis Xenodochii MEDICI; typis in primâ editione excudendam curavi: cùmque rerum pondere, completum undiquè Opus judicaretur, illicò quæ venalia extabant in noſtrâ Officinâ exemplaria, undiquè etiàm requirebantur; hìnc datâ eorum penuriâ, ſecundam operis editionem prælo typico committo, quam à clariſsimis DD. (ipſis benignè annuentibus) locupletatam, & emendatam offero. VALE.

Joſephus Altès.

INDEX

FORMULARUM.

Pag. 59.	AQua Aluminoſa fortis.	Num. 250.
60.	Aqua Chirurgorum.	251.
	Aqua Mercurii.	252.
	Aqua mundificativa Calcis.	253.
	Aqua Ophthalmica Camphorata.	254.

¶¶ Pag.

Pag.		Num.
60.	Aqua Ophthalmica Frontalis.	255.
	Aqua Ophthalmica Saphyrea.	256.
61.	Aqua Ophthalmica Viridis.	257.
	Aqua Ophthalmica Vitriolacea.	258.
	Aqua phagædenica ſimplex.	259.
	Aqua phagædenica compoſita.	260.
	Aqua Parietariæ infuſa.	261.
	Aqua ſtiptica.	262.
16.	Apophlegmatiſma ſolidum ſimplex.	70.
	Apophlegmatiſma liquidum Odontalgicum.	71.
62.	Balſamum anodium.	263.
	Balſamum Benedictum.	264.
	Balſamum Saturni Terebinthinatum.	265.
	Balſamum ſclopetarium.	266.
	Balſamum ſulphuris.	267.
	Balſamum ſulphuris eſſentiale.	268.
11.	Bolus purgans in Dyſenteriâ.	45.
	Bolus purganns in Dyſenteriâ Lactantium.	46.
	Bolus purgans prò Cachecticis.	47.
	Bolus laxans Tamarindorum.	48.
12.	Bolus Rhabarbari.	49.
56.	Bolus hypnoticus in ſalivatione nimiâ.	242.
44.	Cataplaſma anti-Pleuriticum commune.	194.
	Cataplaſma anti-Pleuriticum de Cepâ.	195.
45.	Cataplaſma anodinum.	196.
	Cataplaſma èx Nido Hirundinum.	197.
63.	Cataplaſma ſimplex prò Anevriſmate.	269.
	Cataplaſma compoſitum prò Anevriſmate.	270.
	Cataplaſma Albi-Græci prò Anginâ.	271.
	Cataplaſma anodinum Lactis.	272.
64.	Cataplaſma anodinum Opiatum.	273.
	Cataplaſma anodinum prò Phimoſi, & Paraphimoſi.	274.
	Cataplaſma anodinum prò inflammationibus Oculorum.	275.
	Cataplaſma prò Carbunculo. Carbunculo.	276.
	Cataplaſma emolliens.	277.
65.	Cataplaſma prò inflammationibus ſimplex.	278.
	Cataplaſma contrà Gangrænam.	279.
	Cataplaſma ſimplex prò Teſtium inflammatione.	280.
	Cataplaſma èx Cimoliâ prò Teſtibus inflammatis.	281.
	Cataplaſma compoſitum prò Teſtibus inflammatis.	282.

Pag.

Pag.		Num.
65.	Cataplaſma refrigerans.	283.
66.	Cataplaſma reſolvens Aſcitem.	284.
	Cataplaſma reſolvens.	285.
	Cataplaſma ſimplex reſolvens Hydrocephalum.	286.
	Cataplaſma compoſitum reſolvens Hydrocele.	287.
	Cataplaſma reſolvens Echimoſim Capitis.	288.
67.	Cataplaſma de Micâ Panis.	289.
	Cataplaſma triapharmacum Galeni.	290.
	Cataplaſma ſuppurans èx radicibus Althææ.	291.
	Cauſticum Potentiale uſuale.	292.
68.	Ceratum anodinum prò doloribus Articulorum.	293.
	Ceratum anti Carcinomatoſum.	294.
	Ceratum anti Gallicum.	295.
	Ceratum Diaſulphuris.	296.
55.	Clyſter anti Dyſentericus tempore Ptyalyſmi.	235.
28.	Collyrium commune.	126.
	Collyrium èx Croco metallorum.	127.
	Collyrium anodinum Camphoratum.	128.
	Collyrium in variolis.	129.
69.	Collyrium anodinum.	297.
	Collyrium detergens Vlcera.	298.
	Collyrium prò Cataractâ.	299.
	Collyrium exſiccans prò Cataractâ.	300.
	Collyrium prò inflammatione.	301.
70.	Collyrium ſarcoticum ſimplex.	302.
	Collyrium ſarcoticum de Plumbo.	303.
	Collyrium prò Maculis.	304.
	Collyrium Vitriolatum.	305.
	Collutio prò dolore Dentium.	306.
35.	Confectio Cardiaca uſualis.	152.
1.	Decoctum attemperans commune.	1.
	Decoctum attemperans cùm ſucco Limonum.	2.
	Decoctum pòſt Febres.	3.
2.	Decoctum Bechicum incraſſans.	4.
	Decoctum Bechicum incindens.	5.
	Decoctum Hordeatum.	6.
	Decoctum tergens.	7.
3.	Decoctum amaricans commune.	8.
	Decoctum amaricans ſtomachicum.	9.
	Decoctum amaricans purgans.	10.

Pag.		Num.
3.	Decoctum aperiens.	11.
4.	Decoctum emolliens.	12.
	Decoctum aſtringens in Diarrhæâ.	13.
	Decoctum Vulnerarium.	14.
	Decoctum Cephalicum.	15.
5.	Decoctum anti-Ictericum.	16.
	Decoctum anti-Scorbuticum.	17.
	Decoctum anti-Pleuriticum.	18.
6.	Decoctum album Sydenham.	19.
	Decoctum diureticum.	20.
	Decoctum Lithontripticum.	21.
	Decoctum ſudorificum.	22.
7.	Decoctum ad Scabiem.	23.
	Decoctum anti-Varioloſum.	24.
	Decoctum Alexipharmacum.	25.
50.	Decoctum præparans commune prò Maniacis.	218.
	Decoctum præparans ſpecificum prò Maniacis.	220.
51.	Decoctum præparans commune in Luem veneream.	227.
	Decoctum raſuræ Buxi.	228.
53	Decoctum Syphiliticum è Lignis,	229.
71.	Decoctum aromaticum, ſeù vinum aſtringens.	307.
	Decoctum prò Carcinomate Oris.	308.
	Decoctum Caprifolii prò Carcinomate Oris.	309.
	Decoctum detergens ſimplex.	310.
	Decoctum detergens compoſitum.	311.
72.	Decoctum incarnans.	312.
	Decoctum reſolvens.	313.
	Decoctum Scordii uſuale.	314.
	Decoctum prò Vulneribus Abdominis.	315.
	Decoctum prò Vulneribus Pectoris.	316.
	Decoctum prò Vlceribus putridis Vteri.	317.
73.	Digeſtivum animatum.	318.
	Digeſtivum anodinum.	319.
	Digeſtivum anodinum prò puncturâ Nervorum.	320.
	Digeſtivum anti-Gallicum.	321.
	Digeſtivum Gummi Elemi ſimplex.	322.
74.	Digeſtivum Gummi Elemi compoſitum.	323.
	Digeſtivum incarnans.	324.
	Digeſtivum prò Membranis Cerebri.	325.
	Digeſtivum ad Scharas ſeparandas.	326.

Pag.

Pag.		Num.
74.	Digeſtivum prò Vulneribus Capitis.	327.
	Digeſtivum prò Vulneribus Nervorum.	328.
75.	Emplaſtrum anti-venereum.	329.
	Emplaſtrum prò Bubonibus.	330.
	Emplaſtrum cicatriſans.	331.
	Emplaſtrum de Cucumere ſylveſtri.	332.
76.	Emplaſtrum de Cumino.	333.
	Emplaſtrum diaphoreticum ſimplex.	334.
	Emplaſtrum Epuloticum, ſivè Oxæleum.	335.
	Emplaſtrum prò Ganglionibus.	336.
	Emplaſtrum Iſchiaticum ſimplex.	337.
77.	Emplaſtrum Iſchiaticum compoſitum.	338.
	Emplaſtrum Laurinum.	339.
	Emplaſtrum Nicotianæ.	340.
	Emplaſtrum Odontalgicum.	341.
	Emplaſtrum Opiatum.	342.
78.	Emplaſtrum reſolvens.	343.
	Emplaſtrum de Sapone.	344.
	Emplaſtrum prò Sarcocele.	345.
	Emplaſtrum prò Schirris.	346.
	Emplaſtrum prò Scrophulis.	347.
79.	Emplaſtrum de Tribus.	348.
	Emplaſtrum prò Tumoribus induratis.	349.
	Emplaſtrum prò Vlceribus antiquis.	350.
	Emplaſtrum prò Vlceribus phagædenicis.	351.
17.	Emulſio communis.	75.
	Emulſio Pectoralis.	76.
	Emulſio Cardiaca.	77.
18.	Emulſio Pœoniata.	78.
	Emulſio expulſiva.	79.
	Emulſio Arabica.	80.
	Emulſio emolliens.	81.
51.	Emulſio prò Maniacis.	224.
57.	Emulſio in Gonorrhæam.	244.
13.	Enema commune.	57.
	Enema emolliens.	58.
14.	Enema Stibiatum.	59.
	Enema anodinum.	60.
	Enema carminans.	61.
	Enema tergens.	62.

¶¶ 3

Pag.

Pag.		Num.
14.	Enema è quatuor Oleis.	63.
	Enema aſtringens.	64.
15.	Enema cùm Benedictâ Laxativâ.	65.
	Enema cùm Theriacâ Andromachi.	66.
46.	Epithema Hepaticum.	204.
47.	Epithema Cardiacum ſolidum.	205.
	Epithema Cardiacum liquidum.	206.
	Epithema ad Hæmorragiam Narium.	207.
16.	Errhinum ſolidum Cephalicum.	73.
17.	Errhinum ſolidum Ptarmicum.	74.
43.	Fotus emolliens.	192.
44.	Fotus prò Phreneticis.	193.
52.	Fotus prò Maniacis.	225.
79.	Fotus Carminativus.	352.
80.	Fotus emolliens.	353.
	Fotus prò Emphyſemate.	354.
	Fotus ſimplex prò Gangrænâ.	355.
	Fotus compoſitus prò Gangrænâ.	356.
	Fotus prò OEdemate.	357.
	Fotus prò Phimoſi, & Paraphimoſi.	358.
81.	Fotus prò Vlceribus depaſcentibus, & Phagædenicis.	359.
46.	Frontale aſtrigens.	202.
	Frontale anodinum.	203.
26.	Gargariſma refrigerans.	120.
27.	Gargariſma anti-Anginoſum.	121.
	Gargariſma detergens.	122.
	Gargariſma ad Vvulam laxatam.	123.
	Gargariſma anti-Scorbuticum.	124.
	Gargariſma in ardore Faucium maligno.	125.
55.	Gargariſma emolliens tempore Ptyalyſmi.	237.
	Gargariſma anodinum tempore Ptyalyſmi.	238.
56.	Gargariſma detergens tempore Ptyalyſmi.	239.
	Gargariſma contrà Gangrænam Oris tempore Ptyalyſmi.	240.
	Gargariſma exſiccans tempore Ptyalyſmi.	241.
81.	Gargariſma aſtringens.	360.
	Gargariſma demulcens.	361.
	Gargariſma emolliens.	362.
	Gargariſma exſiccans.	363.
82.	Gargariſma prò inflammatione Faucium.	364.
	Gargariſma prò roborandis Gingivis Scorbuticorum.	365.

Pag.

Pag. *gargara per me* Num.

82. Gargariſma prò Vlceribus Gallicis Colli. 366.
Gargariſma prò Vlceribus Linguæ, & Oris. 367.
35. Gelatina Cornu Cervi communis. 153.
Gelatina Cornu Cervi cùm ſucco Limonum. 154.
36. Gelatina Cornu Cervi cùm Syrupo Cythoneorum. 155.
83. Injectio anodina Auricularis. 368.
Injectio Auricularis. 369.
Injectio Auricularis experta. 370.
Injectio communis. 371.
Injectio ſimplex anodina prò Gonorrhœâ. 372.
Injectio compoſita prò Gonorrhæâ. 373.
Injectio mirabilis prò Gonorrhœâ. 374.
84. Injectio prò Surditate, & Timpano laxato. 375.
Injectio prò Vlceribus Aurium. 376.
Injectio prò Vlceribus Matricis. 377.
Injectio prò Vlceribus Virgæ. 378.
Injectio prò Vlceribus Scorbuticis. 379.
Injectio prò ſuppreſsione Vrinæ. 380.
29. Juſculum Pectorale. 134.
30. Juſculum Stomachicum. 135.
Juſculum aſtringens. 136.
Juſculum aperiens. 137.
31. Juſculum anti-Scorbuticum. 138.
36. Lac cùm Saccharo. 157.
Lac Chalybeatum. 158.
37. Lac cùm Aquâ Calcis. 159.
Lac Hordeatum. 160.
Lac cùm Edulcoranti. 161.
26. Lambitivum Enulatum. 129.
42. Linimentum anti Pleuriticum. 186.
43. Linimentum Pectorale. 187.
Linimentum prò Rheumatiſmo. 188.
Linimentum Stomachicum. 189.
Linimentum anti-Paralyticum. 190.
Linimentum Hæmorrhoidale anodinum. 191.
85. Linimentum anodinum anti-Scorbuticum. 381.
Linimentum anti-Scorbuticum. 382.
Linimentum prò Combuſtione. 383.
Linimentum prò Echimoſi. 384.
Linimentum Emolliens. 385.

Pag.

Pag.		Num.
86.	Linimentum prò Fiſſuris Papillarum.	386.
	Linimentum Cepaceum prò Hæmorrhoidibus.	387.
	Linimentvm ſimplex prò Hæmorrhoidibus.	388.
	Linimentum compoſitum prò Hæmorrhoidibus.	389.
	Linimentum prò Hæmorrhoidibus Vlceratis.	390.
	Linimentum prò Hydrocæphalo.	391.
	Linimentum anti-Paralytycum cùm Euphorbio.	392.
87.	Linimentum prò Parotidibus ſuppurandis. Parotidas.	393.
	Linimentum prò punctura Nervorum.	394.
	Linimentum Saponaceum.	395.
	Linimentum anti-Spaſmodicum.	396.
	Linimentum ſpirituoſum,	397.
	Linimentum prò Teſtibus inflammatis.	398.
88.	Linimentum prò Vlceribus Tibiarum Scorbuticorum.	399.
48.	Lixivium ad Hydropem.	212.
25.	Looch incindens.	115.
	Looch incraſſans.	116.
26.	Looch anti-Hæmophtoicum:	117.
	Looch anti-Pleuriticum:	118.
23.	Mixtura contrà ſanguinis fluxum.	104.
	Mixtura Cardiaca.	105.
	Mixtura Cardiaca temperata.	106.
	Mixtura Alexiteria.	107.
24.	Mixtura Vulneraria.	108.
	Mixtura vulnerario Bechica.	109.
	Mixtura anti-Verminoſa.	110.
	Mixtura anti Hyſterica.	111.
	Mixtura anti Varioloſa.	112.
29.	Mixtura cùm Gummi Ammoniaco.	113.
	Mixtura aſtringens in Diarrhæâ.	114.
54.	Mixtura Cardiaca prò Salivantibus.	234.
31.	Opiata Febrifuga.	139.
	Opiata Martialis.	140.
32.	Opiata Vulneraria.	141.
	Opiata Vulnerario-Febrifuga.	142.
	Opiata Stomachica.	143.
33.	Opiata Bechica.	144.
	Opiata aſtringens.	145.
	Opiata Febrifuga amara.	146.
	Opiata anti Dyſenterica.	147.

Pag.		Num.
34.	Opiata anti-Paralytica.	148.
	Opiata Peruvianæ anti Epileptica.	149.
	Opiata anti-Phtyſica.	150.
35.	Opiata anti-Scorbutica.	151.
51.	Opiata prò Maniacis.	223.
16.	Pila Odontalgica.	72.
37.	Pilulæ balſamicæ Morton.	162.
	Pilulæ Poterii.	163.
38.	Pilulæ contrà Sanguinis fluxum.	164.
	Pilulæ Hydragogæ.	165.
	Pilulæ Cephalicæ.	166.
	Pilulæ Chalybeatæ.	167.
39.	Pilulæ anti-Nephriticæ.	168.
57.	Pilulæ Catharticæ prò Gonorrhæâ.	246.
58.	Pilulæ detergentes in Gonorrhæâ.	247.
	Pilulæ aſtringentes in Gonorrhæam.	248.
9.	Potio ſolutiva.	34.
	Potio purgans cùm confect. Hamech.	35.
	Potio purgans cùm decocto Tamarindorum.	36.
	Potio purgans cùm Electuario Diacarthami.	37.
10.	Potio purgans cùm Syrupo de Rhamno Cathartico.	38.
	Potio purgans cùm Rhabarbaro in ſubſtantiâ.	39.
	Potio ſolutiva cùm Mannâ.	40.
	Potio purgans cùm Mannâ ſinè Sennâ.	41.
	Potio ſolutiva cùm Caſsiâ.	42.
	Potio ſolutiva prò Hydropicis.	43.
11.	Potio laxans prò Lactantibus.	44.
12.	Potio Carthartico-Stibiata cùm Vino.	50.
	Potio Carthartico-Stibiata cùm Tartaro.	51.
13.	Potio Emetica cùm Vino.	55.
	Potio Emetica cùm Tartaro.	56.
19.	Potio attemperans ſudorifica.	82.
	Potio ſudorifica cùm Syrupo.	83.
	Potio Alexipharmaca attemperata.	84.
	Potio contrà Vermes.	85.
	Potio Emmenagoga.	86.
20.	Potio Aquæ Menthæ.	87.
	Potio Vulnerario-Febrifuga.	88.
	Potio Febrifugo-purgans.	89.
	Potio anti-Epileptica.	90.

Pag.

Pag.		Num.
20.	Potio ad Hydrophobiam.	91.
	Potio Cephalica.	92.
21.	Potio leniens Diuretica.	93.
	Potio Diuretica efficatior.	94.
	Potio ſudorifica.	95.
	Potio Cardiaca.	96.
	Potio anti-Pleuritica Cardiaca.	97.
22.	Potio contrá caſum.	98.
	Potio aperiens.	99.
	Potio aſtringens.	100.
	Potio carminans.	101.
	Potio Hyſterica.	102.
	Potio amara.	103.
50.	Potio blandé purgans prò Maniacis.	219.
51.	Potio efficacitèr purgans prò Maniacis.	221.
55.	Potio anti-Dyſenterica prò Salivantibus.	236.
57.	Potio emolliens in Gonorrhæâ.	245.
58.	Potio purgans in Gonorrhæâ.	249.
7.	Ptiſana communis.	26.
	Ptiſana Limonata.	27.
8.	Ptiſana cùm Nitro.	28.
	Ptiſana aperiens.	29.
	Ptiſana anti-Verminoſa.	30.
	Ptiſana Bechica.	31.
	Ptiſana purgans communis.	32.
9.	Ptiſana Regia.	33.
54	Ptiſana familiaris prò Salivantibus.	233.
5[illegible].	Ptiſana familiaris in Gonorrhæam.	243.
12.	Pulvis Cathartico-Stibiatus.	52.
39.	Pulvis contrà Vermes.	169.
	Pulvis anti-Phtyſicus.	170.
	Pulvis ad Secundinas expellendas. *Sacar et Fetus.*	171.
40.	Pulvis contrà Abortum.	172.
	Pulvis abſorbens.	173.
	Pulvis cornachinus.	174.
	Pulvis de Guttetâ.	175.
	Pulvis ſpecificus cephalicus Michaêlis.	176.
41.	Pulvis anti-Epilepticus.	177.
	Pulvis Digeſtivus.	178.
	Pulvis ad Rabiem.	179.

Pag.

Pag.		Num.
41.	Pulvis Febrifugus.	180.
	Pulvis Diureticus.	181.
42.	Pulvis Pectoralis.	182.
	Pulvis Hydragogus.	183.
	Pulvis Carminativus.	184.
	Pulvis anti-Pleuriticus.	185.
52.	Pulvis prò Cucuphis Maniacorum.	226.
88.	Pulvis prò Carne ſuperfluâ.	400.
	Pulvis Ophthalmicus. *oftalmia*	401.
	Pulvis prò Ranulâ.	402.
	Pulvis prò Vvulâ relaxatâ.	403.
51.	Serum Lactis prò Maniacis.	222.
45.	Suppedaneum cùm Ruttâ.	198.
	Suppedaneum cùm Micâ Panis.	199.
46.	Suppedaneum de Limacibus.	200.
15.	Suppoſitorium commune.	67.
	Suppoſitorium irritans.	68.
	Suppoſitorium prò Puero.	69.
28.	Syrupus anti-Scorbuticus.	130.
29.	Syrupus anti-Hæmophtoicus.	131.
53.	Syrupus magnus Syphiliticus.	230.
36.	Talvina.	150.
29.	Tinctura anti Varioloſa.	[illegible]
	Tinctura anti Scorbutica.	155.
89.	Trochiſci.	404.
47.	Vinum Chalybeatum.	208.
48.	Vinum anti-Scorbuticum. *per las ancian fallq.*	209.
	Vinum purgans ad Hydropem.	210.
	Vinum cùm pulvere Hydragogo.	211.
49.	Unguentum ad Lac repellendum.	213.
	Unguentum aperiens.	214.
	Unguentum commune ad Scabiem. *Sarna.*	215.
	Unguentum ad Scabiem cùm Sublimato. *Pedro*	216.
	Unguentum Enulatum.	217.
54.	Unguentum Hydrargyricum.	232.
89.	Unguentum Ægyptiacum Magiſtrale.	405.
	Unguentum anodinum.	406.
	Unguentum anti-Tineoſum. *Tinea tiner.*	407.
	Unguentum Buſonum.	408.
90.	Unguentum defenſivum de Bolo.	409.

Pag.		Num.
90.	Unguentum Calcis ad ambuſta.	410.
	Unguentum prò Carunculis.	411.
	Unguentum prò contuſionibus.	412.
	Unguentum prò Fiſſuris Papillarum.	413.
	Unguentum prò Herpete.	414.
91.	Unguentum ſimplex prò Noli me tangere.	415.
	Unguentum compoſitum prò Noli me tangerē.	416.
	Unguentum Ovorum ad ambuſta.	417.
	Unguentum prò Paralyticis.	418.
	Unguentum prò Porris venereis.	419.
92.	Unguentum rubrum.	420.
	Unguentum Sambucinum ad ambuſta.	421.
	Unguentum prò Scrophulis.	422.
	Unguentum prò Tumoribus aquoſis.	423.
	Unguentum prò Vlceribus depaſcentibus Tibiarum.	424.
93.	Unguentum prò Vlceribus Venereis.	425.
	Unguentum prò Vlceribus Herpeticis.	426.
	Unguentum nutritum prò Vlceribus Herpeticis.	427.
	Unguentum griſeum prò Vlceribus Tibiarum.	428.
94.	Unguentum prò Vlceribus virulentis, & pertinacibus.	429.
	Unguentum Viride.	430.
12.	Vomitorium Ipecacohannæ ſimplex.	53.
	Vomitorium Ipecacohannæ-Piſonis.	54.

Pag. 7. Num 27. lin. 2. acciditatem, lege aciditatem. Idem Num. 28.
Pag. 8. Num. 32. lin. 3. medium, lege mediam.
Pag. 9. Num 33. *Peiſana*, lege *Ptiſana*.
Pag. 17. Num. 74. lin. 1. Num. 72. lege Num. 73.
Pag. 28. Num. 227. lege 127.
Pag. 32. Num. 142. *Vulnerario Febrifugo*, lege *Vulnerario Febrifuga*.
Pag. 64. Num. 278. lege Num. 277.
Pag. 82. Num. 364. Decoctum, lege Decocti.

JHS.

SYNOPSIS

FORMULARUM MEDICARUM QUIBUS utuntur Medici in Generali Barcinonenſi Noſocomio.

DECOCTA.

Decoctum attemperans commune.

1 ℞. HORDEI integr. mund. lib.j. radic. Viper. Vnc.j.ſſ. fol.Borrag. & Acetoſ.àà. M.jv. Flor.trium cordial. M.j.Coq. in Aquæ font. q.ſ. ad remanent. lib. xjv. Doſis Vnc.viij. cum Sacchari Vnc. j.

Decoc. attemperans cum ſucco Limonum.

2 ℞. Decoct. attemper. commun. (Nu.1.) Vnc.x.ſucci Limonum perfectè maturorum cochlear. j. Sacchari albi Vnc.j. m.ſ.a. pro doſi.

Decoctum poſt Febres.

3 ℞. Hord. integr. mund. lib.ij.radic.Gramin.& Eryng. àà. unc.vj. fol. Borrag. Endiv. Lupulor. & Acetoſ.àà. M.iij. trium flor. cordial. M.j.ſſ. Coq. in Aquæ font. q.ſ.ad remanent.lib.xxxx.Doſis Vnc.vj.cum Sacchari drachm.vj.

Decoctum Bechicum incraſſans.

4 ℞. Hord. integr. mund. lib.j. radic. Althæ, Vnc.iij. Liquirit. Vnc.j. folior. Adianth. & Tuſsilag. àà. Vnc.j.ſſ. flor. violar. M.ij. caricar. ping. Paria Nu.xx. Jujub. & Dactyl. àà. Vnc.ij. Coq.ſ.a. in Aquæ font. q.ſ. ad remanent. lib.xx. Doſis Vnc.vj. cum Sacchar. Drachm.vj.

Decoctum Bechicum incindens.

5 ℞. Radic. Helenii Vnc.iij. fol. Salviæ, Tuſsilagin. Bethonic. Hyſſop. & Capil. vener. àà. M.j. Paſſar. Jujubar. Dactyl. Liquirit. & ſem. Aniſ. àà. Vnc.j. trium flor. cordial. Pug. iij. Coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib.viij. Doſis Vnc.vj. cum Mellis optimi deſpumat. Drachm. vj.

Decoctum Hordeatum.

6 ℞. Hord. elect. à corticibus purgat. Vnc. iij. coquantur igne lento in Aqua font. quæ ubi parum efferverit projiciatur & affundatur alia tepida, tùm coquantur denuò per quatuor, aut quinque horas, dein colo tranſmitantur colaturæ lib. ij. adde Sacchari albi q.ſ. poſteà rurſùs parùm coque, & f. Hordeatum Doſis Vnc. viij.

Decoctum tergens.

7 ℞. Hord. integr. mundat. lib. j. Paſſarum exacinat. & Prunor. dulc. enucleat. àà. lib. j. ſemin. Aniſ. Vnc.ij. trium flor. cordial. M. j. Coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib.xiv. Doſis Vnc.viij. cum Rhodoſacchar. Vnc.j. & oxyſacchar. ſimpl. Vnc. ſſ.

De-

Decoctum amaricans commune.

8 ℞. Radic. Gentian. & Cichor. Sylveſtr. cum toto àà. Vnc. iij. fol. Card. Bened. Abſynth. & Centaur. min. àà. M.j. ſemin. Aniſ. Vnc.j. coquant. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib. x. Doſis Vnc. v.

Decoctum amaricans ſtomathicum.

9 ℞. Radic. Helenii Vnc.ij. ſummitat. Abſynth. M.jv. fol. Meliſſæ, & Menth. àà. M.ij. coq. in Aquæ font. q.ſ. ad remanent. lib. vj. Doſis Vnc. jv. cum ſyrupi de Cichor. comp. cum rhœo Vnc.j.

Decoctum amaricans purgans.

10 ℞. Radic. Gentian. Vnc.j. Rhabarb. elect. Drachm. ij. fol. ſenn. mundat. Drachm. xij. ſummitat. Centaur. min. & Agrimon. àà. M. j. ſem. Card. B. & Citri àà. Drachm. iij. vini alb. & Aquæ font. àà. q. ſ. coq. ſ. a. ad remanent. lib. jv. Doſis Vnc. vj.

Decoctum aperiens.

11 ℞. Radic. Taraxac. Cichor. ſylveſtr. Petroſelin. virgæ aureæ, Bruſci, & Rubiæ tinctor. àà. Vnc. ſſ. Mundent. & incindant. ut artis eſt; deindè bulliant in lib. vj. Aquæ font. per horæ quadrantem. Hinc adde fol. cetherac. & Agrimoniæ àà. M. ſſ. flor. Geniſt. & Calendulæ àà. Pug. ij. Bulliant iterùm per alterum horæ quadrant. & toto decoct. tempore pendeat é filo in medio vaſis ſuſpenſus Nodulus in quo fuerit incluſa Vnc.j. croc. mart. aperitiv. rore mayal. præpar. ultimò verò horæ quadrante addant. ſal. tart. Drachm. ij. demùm colent. ad uſum. Doſis Vnc. vj.

Decoctum emolliens.

12 ℞. Hord. integr. mundat. lib.ſſ. radic. Althæ, Vnc.ij. Liquirit. Vnc.ſſ. fol. Malvar. Parietar. & Violar. àà. M.ij. ſem. Aniſ. Vnc. ſſ. quat. ſemin. frig. major. àà. Drachm. iij. coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib.x. Doſis Vnc. viij.

Decoctum aſtringens in Diarrhæà.

13 ℞. Hord. ad crepatur. coct. lib. ſſ. radic. Biſtort. & Tormentil. àà. Vnc.ij. fol. Plantag. Abſynth. & Roſar. rubr. àà. M.ij. coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib.x. Doſi s Vnc.jv. cum ſyrup. cython. Vnc.ſſ.

Decoctum vulnerarium.

14 ℞. Radic. Tormentil. Vnc.ij. fol. Veronic. Sanicul. Heder. terreſtr. Hyperic. ſtellar. àà. M.j. coquant. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib.jv. Doſis Vnc.vj. cum ſyrup. de Hederâ terreſt. Vnc.j.

Decoctum cephalicum.

15 ℞. Radic. Pœoni mar. Vnc.j. fol. Bethonic. Meliſſæ, Salviæ, & Majoran. àà. M. j. flor. ſthæcad. Lavendul, & trium cordial. àà. Pug. j. ſem. Pœon. mar. Drachm. iij. coquant. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib. v. Doſis Vnc. v. cum ſyrup. de Sthæcad. Vnc.ſſ.

De-

Decoctum ante-Ictericum.

16 ℞. Radic. Ariſtoloch. rotund. Urtic.urent. & Chelidon. major. áà. Drachm.iij. radic.Gentianæ Drachm. j.ſſ. Summitat. Abſynth.Roman.& Scord.àà. M.ſſ.ſem. Aquileg. & Cannabin. contuſor. àà. Drachm.j.ſſ.flor. Hyperic. & Centaur. minor. àà. Pug.j. Croci mart. abſynthiac. nodulo incluſ.Unc.ſſ.Sal.Tartar.Drachm. j. coquant. per ſemihoram in lib.jv. Aquæ commun. Deinde cola. Doſis Unc. vj. cum Syrup. de Praſsio Albo Unc.j.

Decoctum anti-Scorbuticum.

17 ℞. Radic. Helen. Scrophular. Raphan. Ruſtican. & Cichor. Sylveſtr. àà. Unc.ſſ. Fol. Becabung. Naſturt. Aquat.& Fumar. àà. M. ſſ. Summit. Pini,& Abietis aa. Pug.ij. Flor. Centaur. Minor. & Geniſtæ àà. Pug. ij. Semin. Aquileg. Erui, & Baccar. Juniper. contuſor. àà. Drachm.iij. ſemper vivi minor. Pug. ij. Coquant. in lib.vj.Aquæ Font.ad quartæ part.conſumpt.addendo ſub coct. finem Sal. Tart. Drachm. j. Cola. Doſis Unc.vij. cum Syrup. anti-ſcorbutic. Doct. Charràs Unc. j.

Decoctum anti-Pleuriticum.

18 ℞. Hord. Mundat. lib.ſſ. Radic. Althæ. Unc. iij. Fol. Scabioſ. M.j. Flor. Papaver.Rhæad. Pug.iij. coquant. in Aquæ Font. Q. S. ad lib.viij. Doſis Unc.viij. tepidè haurienda.

De-

Decoctum Album Sydenham.

19 ℞. Raſur. C. C. Calc. & Micæ Panis albiſsimi áà. Unc.ij. coquant. in Aquæ Font. lib.iij.ad lib.ij. colatura edulcoretur S. Q. Sacchari albi. Doſis Unc. viij.

Decoctum Diureticum.

20 ℞. Radic. Petroſel. Sparag. Althæ. Apii. àá. Unc.iij. Fol.Herniar. Malvar.Capil. Ven. & Parietar. àà. M.j. ſſ. Fruct. Alkekeng. & Baccar. Juniper. àà. Unc. j. ſſ. Sem.Saxifrag. & Mil. Sol. àà. Unc. ſſ. Cicer. Rubr. & Hord. mund. àà.M.j. Fiat decoct. S.A. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib.xij. Doſis Unc. vj. cum Syrup. de V. Radic. Drachm. vj.

Decoctum Lithontripticum.

21 ℞. Radic. Althæ.Unc.ij.Fol.Lepidei herbę,Parietar. & Althæ. àà. M. j. Fol. Ciſtus humil. M. ij. Summit. Aurantii M.ſſ. coq. in Aquæ Font. Q.S. ad remanent. lib.jv. Doſis Unc.vj. cum Sacchar. cand. Drachm.vj.

Decoctum Sudorificum.

22 ℞. Fol. Card. B. Chamædr. & Scabioſ. àà. M.ſſ.Flor. Papaver. Rhæad.& Calendul. àà. Pug.ij. Sem. Millii, nodulo ligati, Drachm. ij. coquant. in lib. iij. Aquæ Font. per horæ quadrantem. Cola. Doſis Unc.vj. calidè ſumenda.

De-

Decoctum ad Scabiem.

23 ℞. Radic. Smilac. Indic. Unc.ij. Fol. Borragin. Scabioſ. & Cerverin. àà. M.j. Vrtic. Vrent. M.ſſ. Semin. Card. B. Drachm. jv. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib.iij. Doſis Unc.v.

Decoctum anti-Varioloſum.

24 ℞. Hord. integr. Unc.ij. Raſur. C. C. Unc. j. Radic. Viperin. Unc.ij. Fol. Borrag. & Scabioſ. àà. M.j. Flor. Papav. Rhæad. Pug.ij. coq. in S. Q. Aquæ Font. ad remanent. lib.jv. Doſis Unc.viij.

Decoctum Alexipharmacum.

25 ℞. Radic. Angelic. & Contrayerv. àà. Unc. j. Vincetoxic. Unc.ſſ. Fol. Scabioſ. M.j. Sem. Citr. & Aniſ. àà. Drachm.j. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib. ij. Doſis Unc.vj. tepidè ſumend.

PTISANÆ.

Ptiſana communis.

26 ℞. Hord. integr. à ſordib. expurgat. M. iij. coq. in Aquæ Font. lib.xij. ad conſumpt. tertiæ part. Deindè adde Liquirit. raſæ, & ſem. Aniſ. àà. Drachm.vj. & F. S. A. decoct. Doſis Vnc.x. cum Saccar. Vnc.j.

Ptiſanæ Limonata.

27 ℞. Ptiſanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Succi Limon. Q. S. ad gratam acciditatem pro potu familiari.

Pti-

Ptiſana cum Nitro.

28 ℞. Ptiſanæ commun. (Nu.26.) lib. jv. Nitri depurat. Drachm.ij.vel,*poſtulante Medico, Spirit. Nitri dulc.Q.S. ad gratam acciditatem*; pro potu familiari.

Ptiſana aperiens.

29 ℞. Hord. integr. M.ſſ. Radic.Gramin.Unc.j.ſſ.Aquæ Font.lib.viij. coquant. ad tertiæ partis conſumpt.colaturâ utatur pro potu familiari.

Ptiſana anti-Verminoſa.

30 ℞. Hord. integr. Pug.ij. Radic. Gramin. Unc. j. Fol. Portulac. (in ejus defectu Radic.Aceto[illegible]nc.j.) M.j. coquant. in Aquæ Font. lib.viij. ad ter[illegible]part. conſumpt. colatura ſit pro potu familiari.

Ptiſana Bechica.

31 ℞. Hord. integr. Unc.ij.Radic.Althæ.Unc.j.ſſ.Liquirit. Unc.ſſ. coquant. in lib.viij. Aquæ Font. ad tertiæ part. conſumpt. colaturâ utatur pro potufamiliari.

PURGANTIA IN FORMA LIQUIDA.

Ptiſana purgans communis.

32 ℞. Ptiſanæ commun.(Nu.26.) lib.jv.Fol.Sennæ Unc. iij. Sal. Tartar. Drachm. iij. Infund. tepidè per quatuor horas ad minimum. Poſteà bulliant. per medium partem quadrantis unius horæ. Cola. Doſis Unc. vj.

Pti-

Peiſana Regia.

33 ℞. Senn. mundat. Vnc.j. Rhabarb. el. contuſ. & Sal. Vegetal. àà. Drachm. iij. Limon. in talleol. ſect. Nu. ij. infund. frigidè per xij. vel xxiv. horarum ſpatium in Aquæ Font. lib.v. Hinc cola. Doſis Vnc.viij.

Potio ſolutiva.

34 ℞. Ptiſan. purg. comm. (Nu.32.) Vnc.vj.Syrupi Roſar. ſolutiv. Vnc.iij. M. f. potio.

Potio purgans cum confect. Hamech.

35 ℞. Ptiſan. purgant.comm. (Nu.32.)Vnc.vj. confect. Hamech. Drachm. iij. Syrup. Roſar. ſolutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

Potio purgans cum decocto Tamarindorum.

36 ℞. Senn. mundat. Drachm. j. ß. Cremor. Tartar. & Sem. Aniſ.àà.Drachm. ß. Coq. leviter in decoct. Tamarindor.ping.Vnc.viij. colat. & expreſsion. diſſolv. Mannæ Calabr. Vnc.ij. pro potione.

Potio purgans cum Electuario Diacarthami.

37 ℞. Senn. mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contuſ. & Tartar. ſolub.àà. Drachm.j. ſummit Abſynth. & Sem. Coriandr.àà. Pug.j. Coq. in Aquæ Font. leviter Vnc. vj. In colaturâ, & expreſsion. diſſolv. Mannæ Calabr.Vnc.ij. Electuar.Diacartham. Vnc.ß. Fiat potio.

Potio purgans cum Syrupo de Rhamno Cathartico.

38 ℞. Sennæ mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contuſ. Drachm.j.Cremor.Tartar. & Semin.Aniſ.àà.Drachm. ſſ. Coq. levitèr in decoct. Polipod. querc.ad Vnc.vj. In colaturâ, & expreſſ. diſſolv. Mannæ Calab. Vnc.ij. adde Syrup. de Rhamno Cathartico Vnc.j.Fiat potio.

Potio purgans cum Rhabar. in ſubſtantià.

39 ℞. Aquæ Endiv. Vnc.iij. Rhabarb. el. ſubtilitèr pulverat. Drachm.j. Syrup. de pluribus infuſion. Violar. & è Perſicor. Florib.àà. Vnc.j.ſſ. M. f.potio.

Potio ſolutiva cum Mannà.

40 ℞. Ptiſan. purgant. communis (Nu.32.) Vnc. vj. diſſolv.Mannæ Calabr.Vnc.ij. adde Syrup.Roſar.ſolutiv. Vnc.j. Fiat potio.

Potio purguns cùm Mannà ſine Sennà.

41 ℞. Decoct. Bechic. incindent. (Nu.5.) Vnc. vj. diſſolv. Mannæ Calabrin. Vnc.ij.ſſ. Cola, pro hauſtu tepidè hauriendo.

Potio ſolutiva cum Caſsià.

42 ℞. Ptiſanæ purg. comm. (Nu. 32.) Vnc. vj. diſſolv. medul. Caſsiæ recent. extract. Vnc. j. Syrup. Roſar. ſolutiv.Vnc.j.ſſ.M.f.potio.

Potio ſolutiva pro Hydropicis.

43 ℞. Ptiſan. purg.comm. (Nu.32.) Vnc.jv. Pulver. radic. Jalap.Drach.ſſ. Dyagryd. ſulphurat. gr.vj. Syrup. Roſar.ſolutiv. Vnc.iij.M.f. potio.

Po-

Potio laxans pro Lactantibus.

44 ℞. Aquæ Portulac.Drachm.iij.Olei Amygdalar.dulc. rec. ſine igne extr. Drachm.vj.Syrupi è Perſicor.flor. Vnc.j. Spirit. Cinnam. gut. vj. M.f.potio.

PURGANTIA IN FORMÂ SOLIDÂ.

Bolus purgans in Dyſenteriâ.

45 ℞. Mercurii dulc. gr. xij. Rhabarb. ſubtiliter pulverat. Drachm.j. cum S. Q. Syrup. de Pomis Reg. Sabor. f. boli Nu. iij. manè devorandi.

Bolus purgans in Dyſenteriâ Lactantium.

46 ℞. Aloes, & Rhabarb. ſubtilit. pulverat. àá. gr. xij. cum Syrup. de Cichor.comp. cum Rhæo f. bolus diſſolvendus in pauco vini.

Bolus purgans pro Cachecticis.

47 ℞. Extract. Hellebor.nigr. & Gumm. Ammoniac.àà. gr.vj. Trochiſcor. Alhand. gr.jv. Mercur.dulc.gr.xij. Radic. Jalap. Dyagryd. mineral. & Aloës Succotrin. àà. gr. viij. cum Syrup.è Perſicor.flor.f. boli Nu. jv. devorandi manè.

Bolus laxans Tamarindorum.

48 ℞. Pulp.Tamarindor. & Caſsiæ recent. extract. àà. Vnc.ſſ.Sacchar. alb. Q. S. F. boli.

Bolus Rhabarbari.

49 ℞. Rhabarb. elect. radulâ raſi Drachm.j. Ol. Cinnam. gut.vj. Confect. Diaſcord. Fracaſt. Q. S. ut F. boli.

CATHARTICO-EMETICA.

Potio Cathartico-Stibiata cum vino.

50 ℞. Ptiſan. purgant. commun. (Nu.32.) Vnc. vj. Vini emetici per deliquium Vnc.j.ſſ. M.f.potio exhibenda cum debito regimine.

Potio Cathartico-Stibiata cum Tartaro.

51 ℞. Ptiſanæ purgant. comm. (Nu.32.) Vnc.vj. Tartari Stibiat. ſolubil. gr.jv. M. pro Doſi.

Pulvis Cathartico-Stibiatus.

52 ℞. Pulver. Cornachin. (Nu.174.) Drachm.ſſ. Tartar. Stibiat. ſolubil. gr.jv.m. pro Doſ. Juſculo ſumend.

EMETICA.

Vomitorium Ipecacohannæ ſimplex.

53 ℞. Pulver. radic. Ipecacohan. Drachm. j. Exhibeatur cum Juſculo.

Vomitorium Ipecacohannæ Piſonis.

54 ℞. Radic. Ipecacohan. in alkool. Drachm. ij. infunde per noctem in Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. manè cola. Colatura propinetur pro Doſi.

℞. Se-

℞. Secundò Pulver. reſid. Ipecacohan. & ſuperaffunde iterùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem, manè cola. Colatura exhibeatur pro Doſi.

℞. Tertiò Pulver. reſid. Ipecacohan. & ſuperaffunde demùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem pro Doſi hauriendâ abſque colaturâ ſummò manè.

Potio Emetica cum Vino.

55 ℞. Vini Stibiat. per deliquium Vnc. ij. Aquæ Flor. Aurantior. Vnc. ij. M. f. potio pro Doſi.

Potio Emetica cum Tartaro.

56 ℞. Tartar. Stibiat. ſolubil. gr. vj. Juſculi commun. Cochlear. vj. M. pro Doſi.

ENEMATA.

Enema Commune.

57 ℞. Furfuris Macr. Flor. Malvar. Violariæ, Mercurial. Parietar. & Branc. Urſin. àà. M. j. Florum Melilot. & Chamæmel. àà. Pug. j. Sem. Fænicul. Drachm. j. Coquant. S.A. in S. Q. Aquæ Font. in colat. lib. j. diſſolv. Mellis commun. lib. ſſ. f. Enema.

Enema Emolliens.

58 ℞. Decoct. Enemat. comm. (Nu. 57.) lib. j. Mel. com. lib. ſſ. Olei Amygdal. dulc. Vnc. j. ſſ. M. pro Enemat.

Ene-

Enema Stibiatum.

59 ℞. Decoct. Enemat. commun. (Nu. 57.) lib. j. Vini Stibiati turbidi Vnc. jv. M. pro Enemat.

Enema anodinum.

60 ℞. Lactis Caprini, Vnc. viij. Vitellor. Ovorum Nu. ij. Sacchari albi Vnc. j. M. pro Enemate.

Enema Carminans.

61 ℞. Flor. Melilot. & Chamæm. áà. Pug. iij. Semin. Aniſ. & Fœnicul. àà. Drachm. ij. Coquant. in S. Q. Aquæ comm. In colatur. lib. j. diſſolve Sacchari Rubri Vnc. ij. Olei Ruttæ, & Chamœm. àà. Vnc. j. ſſ. f. Enema.

Enema Tergens.

62 ℞. Hord. integr. Pug. ij. Furfur. Macr. M. j. Fol. Tapſi barbat, M. ſſ. Coquant. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. In colat. diſſolve Caſsiæ pro Enemat. parat. Vnc. j. Mel. Roſat. & Sacchar. rubr. àà. Vnc. j. ſſ. f. Enema.

Enema è quatuor Oleis.

63 ℞. Olei Lini, & Chamœm. àà. Vnc. vj. Olei Scorpion. Vnc. ij. Olei Therebinth. Drachm. ij. M. pro Enemate.

Enema Aſtringens.

64 ℞. Folior. Poligan. major. Plantag. & Equiſet. àà. Pug. j. Coquant. S. A. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. colaturæ adde Boli Armenæ, & Sang. Dracon. àà. Drachm. ij. Olei Myrtyl. Vnc. ij. Albumin. Ovor. Nu. ij. f. Enema.

Ene-

Enema cum Benedictà Laxativa.

65 ℞. Decoct. commun. pro Enemat. (Nu. 57.) lib. j. Mel. commun. lib. ſſ. Benedict. Laxativ. & Hyær. compoſit. àà. Drachm. vj. Olei Olivar. Vnc. iij. M. pro Enemate.

Enema cum Theriacà Andromachi.

66 ℞. Vini rubri generoſi lib. j. Theriac. Andromachi veter. Drachm. ij. M. pro Enemat. tepidè injiciendo.

SUPPOSITORIA.

Suppoſitorium commune.

67 ℞. Mellis cocti Vnc. j. ſſ. Hyær. picræ, & Sal. commun. àà. Drachm. j. F. S. A. Suppoſitor.

Suppoſitorum irritans.

68 ℞. Mellis coct. Vnc. j. ſſ. Pulver. Trochiſcor. Alhand. & Sal. commun. àà. Drachm. ſſ. F. S. A. Suppoſitor.

Suppoſitorium pro Puero.

69 ℞. Sapon. tabulati ad candelæ formam acuminat. Q. S. illinatur Oleo Amygdalar. amarar. f. Suppoſitorium.

APOPHLEGMATISMATA.

Apophlegmatiſma ſolidum ſimplex.

70 ℞. Radic. Pyrethri in Aceto per noctem macerat. Vnc. ij. Maſticet. manè per horæ quadrantem expuendo.

Apophlegmatiſma liquidum Odontalgicum.

71 ℞. Piperis alb. Cubeb. Semin. Staphys-Agriæ contuſ. àà. Drachm. j. ſſ. Radic. Pyrethri Drachm. ij. Coq. in Vini alb. generoſi lib. j. ſſ. colaturæ adde Aceti Vnc. ſſ. Laudan. Liquid. gut. xv. M. pro Apophlegmat.

Pila Odontalgica.

72 ℞. Aſsæ fœtidæ gr. viij. Camphor. & Sanguin. Dracon. àà. gr. j. Olei Piper. gut. ij. M. F. Pila S. A. Denti carioſo immitenda.

ERRHINA.

Errhinum ſolidum cephalicum.

73 ℞. Pulver. Fol. Hyſſop: Majoranæ, Bethonic. & Flor. Lilii conval. àà. Drachm. ij. Pulver. Macis, Garyophil. & Nuc. moſchat. àà. Scrup. j. Pulver. radic. Ireos Florent. Drachm. j. ſſ. M. F. pulvis craſsiuſculus pro Errhino.

Errhinum ſolidum ptarmicum.

74 ℞. Pulver. pro Errhin. ſolid. cephalico (Nu. 72.) Drachm.vj. Radic. Hellebor. alb. & Zinziber. pulverat.àà. Drachm. ſſ. Fol. Nicotianæ indicæ pulverat. Drachm.j.Olei Stillat.Majoran.gut.jv.M.pro Errhino.

EMULSIONES.

Emulſio communis.

75 ℞. Quatuor ſemin. frigidor. major.Vnc.ſſ. Amygdal. dulc. Excortic. Nu.vj. Extrahat. Emulſ. S. A. in Ptiſanæ commun.(Nu.26.)Vnc.viij. cui diſſolve Sacchar. alb. Vnc.j. pro Doſi.

Emulſio pectoralis.

76 ℞. Quatuor ſem. frigid. major. Vnc. ſſ. Amygdal. dulc. Excortic. Nu. vj. Semin. Papaver.alb. Drachm. j. Extrahat. Emulſ. S. A. in Decoct. bechici incraſ. (Nu. 4.) Vnc. viij. cui adde Syrup. de Althæà ſimpl. Vnc.j. pro Doſi.

Emulſio cardiaca.

77 ℞. Emulſionem commun. (Nu.75.) cui adde Aquæ lact. Cinnam. Drachm.j. confec. Hyacynth. & Alkermes àá. Drachm. ſſ. pro Doſi.

Emulſio Pæoniata.

78 ℞. Semin. Pœoniæ, Papaver. alb. & Amygd. dulc. excorticat. àà. Vnc. ſſ. Sacchari alb. Vnc. j. Contuſis in Mortareo marmor. ſenſim affunde Aquæ Ceraſor. Nigror. dulc. lib. ij. & F. S. A. Emulſio. Doſis Vnc. jv. cum Syrup. Flor. Tunic. Vnc. ſſ. & Tinctur. Caſtor. gut. vj.

Emulſio Expulſiva.

79 ℞. Semin. Melon. Cannabin. Napi, & Citri àà. Scrup. ij. Semin. Aquileg. & Card. Mariæ àà. Drachm. j. Sacchar. albi Vnc. ſſ. Extrahat. S. A. Emulſ. in Aquar. Scabioſ. & Ceraſor. nigr. dulc. àà. Vnc. iij. pro Doſi.

Emulſio Arabica.

80 ℞. Gumm. Arabic. Vnc. j. Coq. in Ptiſanæ commun. (Nu. 26) lib. ij. ad ſolutionem. Cum hac ſolution. & Semin. Malvar. Papaver. alb. & Amygdal. dulc. excort. àà. Vnc. ſſ. Fiat Emulſ. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Vnc. iij. Doſis Vnc. v.

Emulſio emolliens.

81 ℞. Decoct. Hord. radic. Althæ. & Fragariæ, Fol. Malvar. Violariæ, Parietar. & Borrag. Vnc. viij. Quatuor Semin. Frigid. major. Vnc. ſſ. Extrahat. Emulſ. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Fernel. Vnc. j. pro Doſi.

PO-

POTIONES.

Potio attemperans ſudorifica.

82 ℞. Decoct. attemperant. comm. (Nu.1.) Vnc. viij. Syrup. Papaver. Rhœad. Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm. iij. M. F. Potio pro Doſi.

Potio ſudorifica cum Syrupo.

83 ℞. Decoct. ſudorifici commun. (Nu. 22.) Vnc. vj. Syrup. Papaver. rhæados Drachm. vj. Rob. Sambuc. Drachm. iij. M. F. Potio.

Potio Alexipharmaca attemperata.

84 ℞. Decoct. Alexipharmac. (Nu. 25.) Vnc. jv. Decoct. attemperant. comm. (Nu. 1.) Vnc. vj. Syrup. Papaver. rhœados Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm. iij. M. F. Potio pro Doſi. Poſtulante Medico, *cum Nitro*, adduntur *Spiritus Nitri dulc. gut. xv.*

Potio contrà Vermes.

85 ℞. Aquæ Portulac. Vnc. jv. Syrup. de Menth. & de Abſynth. àà. Vnc. ſſ. Pulver. contrà Vermes (Nu. 169.) Drachm. j. M. pro Potione.

Potio Emmenagoga.

86 ℞. Decoct. radic. Petroſelin. Apii Sylveſtr. Aſparrag. & Bruſc. Fol. Capil. Ven. & Ceterach. Vnc. vj. Syrup. Cap. Vener. Drachm. vj. Tinctur. Croc. gut. xv. M. F. Potio.

Potio Aquæ Menthæ.

87 ℞. Aquæ Menth. Vnc. iij. Syrup. de Menth. Vnc. ſſ. Sal. Abſynth. Drachm. j. M. F. Potio.

Potio Vulnerario-Febrifuga.

88 ℞. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulver. Cortic. Peruvian. Drachm. j. Sal. Ammoniac. gr. xv. M. F. Potio.

Potio Febrifugo-purgans.

89 ℞. Pulv. Cortic. Peruvian. Vnc. ij. Fol. Senn. Mundat. Vnc. j. Sal. Abſynth. & Centaur. min. àà. Drachm. ſſ. Sal. Tartar. Drachm. j. Vini albi generoſi lib. iij. ſſ. infund. in vaſe optimè clauſo lento igne per xxjv. horas. Serva abſque colaturâ ad uſum. Doſis Vnc. iij.

Potio anti-Epileptica.

90 ℞. Aquar. Flor. Tiliæ, & Meliſſæ àà. Vnc. iij. Theriac. Andromac. Drachm. j. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Spirit. Volat. Cornu Cerv. gut. viij. Syrup. de Bethon. Vnc. j. M. pro Potione.

Potio ad Hydrophobiam.

91 ℞. Vini generoſi, & Aquæ Card. Bened. àà. Vnc. ij Pulveris ad Rabiem (Nu. 179.) Drachm. j. M. F. Potio.

Potio Cephalica.

92 ℞. Aquar. Bethonic. & Meliſſæ àà. Vnc. iij. Aquæ Theriacal. Vnc. ſſ. Confect. Alkerm. Drachm. ſſ. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Sal. Volatil. Corn. Cervi, Scrup. ſſ. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ſſ. M. F. Potio.

Po-

Petio leniens diuretica.

93 ℞. Aquæ Parietariæ Vnc. vj. Olei Amygdal. dulc. recent. ſ. i. e. & Syrup. Capil. Veneris àà. Vnc. j. Aquæ lact. Cinnam. Drachm. j. Laud. liquid. Sydenham gut. vj. M. pro Potione.

Potio diuretica efficatior.

94 ℞. Aquar. ſtillat. Raphan. Parietar. & Ceparum albar. àà. Vnc. ij. Syrup. de Althæâ Fernel. Vnc. j. Spirit. Nitri dulc. Scrup. j. M. F. Potio.

Potio ſudorifica.

95 ℞. Aquar. Papaver. rhœados, & Scabioſæ àà. Vnc. iij. Antimon. diaphoretic. & Oculor. Cancr. Fluviatil. præparat. àà. Scrup. j. Spirit. Volatil. Sal. Ammon. gut. vj. M. F. Potio.

Potio Cardiaca.

96 ℞. Aquar. Borragin. & Bugloſæ àà. Vnc. iij. Confectionis Cardiac. uſual. (Nu. 152.) Drachm. j. M. pro Potione.

Potio anti-Pleuritica cardiaca.

97 ℞. Aquar. Papaver. rhæados, & totius Citri àà. Vnc. iij. Syrup. Papaver. rhœad. Vnc. j. Confect. Hyacynth. Drachm. j. Pulver. Cornu Cerv. philoſoph. præparat. & Sanguin. Hyrei pro Pleuritide parati àà. Drachm. ſſ. M. F. Potio.

Po-

Potio contrà caſum.

98 ℞. Pulver. contrà caſum Guidon. Drachm. j. Confect. Hyacynth. Scrup. ij. Syrup. Roſarum ſiccar. Vnc.ſſ. Aquæ Plantag. Vnc.iij. M. F. Potio.

Potio aperiens.

99 ℞. Decoct. aperientis (Nu. 11.) Vnc.vj. Spirit. Nitri dulc. Scrup.j. Syrup. de quinque radic. Drachm. vj. M. F. Potio.

Potio aſtringens.

100 ℞. Aquar. Plantag. & Tormentil.àà. Vnc.ij. Syrup. Myrtyl. Vnc. j. Confect. Diaſcord. Fracaſt. Drachm. ſſ. Sanguin. Dracon. Boli Armenæ, & Terræ ſigillat. àà. Scrup.j. M. F. Potio.

Potio carminans.

101 ℞. Pulver. Carminativ. (Nu. 184.) Drachm. ſſ. Syrup. de Cortic. Citr. ſine Moſch. Vnc. ſſ. Aquæ Meliſſæ Vnc.iij. M. F. Potio.

Potio Hyſterica.

102 ℞. Aquæ Meliſ. Vnc.iij. Confect. Mithridat.Scrup. ij. Olei Succin. rectif. gut.jv. Syrup. de Cortic. Citri ſine Moſch. Vnc.ſſ. M. F. Potio.

Potio amara.

103 ℞. Decoct. amaricant. commun. (Nu.8.) Vnc. jv. Sal. Abſynth. Drachm.ſſ. Elix.prop. ſine acido parat. gut.xij. Syrup. de Aſynth. Drachm. vj. M. F. Potio.

MIX-

MIXTURÆ.

Mixtura contrà ſanguinis fluxum.

104 ℞. Aquæ Plantagin. chalybeat. Vnc. viij. Pulver. Boli Armenæ, Lapid. Hæmatitid. Coral. rubr. præparator. Trochiſcor. de Carabe, Sanguin. Dracon. & Confect. Miclet. ãã. Drachm. ß. Confect. Diaſcord. Fracaſtor. Drachm. j. M. ad uſum.

Mixtura Cardiaca.

105 ℞. Aquæ Borragin. Vnc. v. Aquæ Flor. Aurant. Vnc. j. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ß. Confect. Cardiac. uſual. (Nu. 152.) & Alkermes ãã. Drachm. ß. Aquæ lact. Cinnam. Drachm. ij. M. ad uſum.

Mixtura Cardiaca temperata.

106 ℞. Aquar. Bugloſ. & Borragin. ãã. Vnc. iij. Syrup. ex acido Limonum Vnc. j. Confect. Cardiac. uſual. (Nu. 152.) Drachm. j. Spir. Nitri dulc. Scrup. ij. M. ad uſum.

Mixtura Alexiteria.

107 ℞. Aquar. Scabioſ. & Card. Benedict. ãã. Vnc. jv. Syrup. Papaver. rhœados Vnc. j. Confect. Diaſcord. Fracaſt. Theriac. Andromac. & Pulver. Viperar. ãã. Scrup. j. Spirit. Volatil. Cornu Cervi Scrup. ß. M. ad uſum.

Mix-

Mixtura Vulneraria.

108 ℞. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulveris Oculor. Cancror. fluviatil. diaphoret. mineral. & anti-hectic. Poterii àá. Scrup. j. Sal. Abſynth. Scrup. ſſ. Syrup. de Hederâ terreſtri Drachm. vj. M. ad uſum.

Mixtura Vulnerario-Bechica.

109 ℞. Decoct. Bechic. incraſſant. (Nu. 4.) & Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) àà. Vnc. jv. Syrup. de Hederâ terreſtri Vnc. j. Tinct. Croci Drachm. j. M. ad uſum.

Mixtura anti-verminoſa.

110 ℞. Aqnar. Scordii, & Portulac. áà. Vnc. iij. Syrup. ex acido Limonum Drachm. vj. Confect. Diaſcord. Fracaſtor. & Pulver. Corallinæ àà. Drachm. ſſ. Salis Ammoniac. Scrup. j. M. ad uſum.

Mixtura anti-Hyſterica.

111 ℞. Aquæ Meliſſæ Vnc. vj. Aquæ Theriacal. Canphorat. Vnc. j. ſſ. Syrup. de Arthemiſ. Vnc. j. Confect. Mithrid. Drachm. j. Tinctur. Caſtor. Scrup. j. Spir. Cornu Cervi ſuccinati Scrup. ſſ. M. ad uſum.

Mixtura anti-Varioloſa.

112 ℞. Decoct. anti-Varioloſi (Nu. 24.) Vnc. vj. Tinctur. Varioloſ. (Nu. 132.) Drachm. j. Pulver. Diamargarit. frig. Scrup. j. M. ad uſum.

Mix-

Mixtura cum Gummi Ammoniaco.

113 ℞. Decoct. Bechic. incindent. (Nu. 5.) Vnc. vj. Gummi. Ammoniac. (in Vnc. j. Vin. Malvatici ſolut.) Drachm. j. ſſ. Syrup. de Eryſymo Lobel. Vnc. j. M. ad uſum.

Mixtura aſtringens in Diarrhœà.

114 ℞. Aquar. Plantagin. & Roſar. àà. Vnc. iij. Aquæ Aluminoſ. ſimpl. Vnc. j. Syrup. Cythoneor. Vnc. j. Spirit. Vitriol. gut. viij. Corallor. præparat. & Boli Armenæ àà. Scrup. j. Confect. Diaſcord. Fracaſtor. Drachm. j. M. ad uſum.

ECLEGMATA.

Looch incindens.

115 ℞. Conſervar. Tuſſilag. & Capil. Ven. àà. Vnc. ſſ. Pulver. Diaireos Simpl. & Sacchar. cand. àà. Drachm. ij. Oxymel. Scillit. Q. S. ut F. Looch.

Looch incraſſans.

116 ℞. Flor. Sulphuris Drachm. ſſ. Gummi Arabic. pulverat. & pulver. Haly contra Tabem àà. gr. xv. Radic. Althæ. Drachm. j. ſſ. Album. Ovor. conquaſſat. Vnc. ſſ. Syrup. de Althæ. ſimpl. Q. S. ut F. Looch.

Looch. anti Hæmophtoicum.

117. ℞. Radic. Symphit. major. recent. Vnc. j. ſſ. Conſerv. Roſar. verar. Vnc. j. Semin. Papav. albi Drachm. ij. Contundant. omnia in Mortar. marmoreo ſenſim ſupèr affundendo Syrup. Papaver. rubri Vnc. vj. Exprime, Cola, & F. Looch.

Looch. anti Pleuriticum.

118 ℞. Syrup. Papaver. Rœad. & Olei Semin. Lini recent. ſine igne extract. ãã. Vnc. j. ſſ. Sperm. Cet. Drachm. j. ſſ. Sacchar. Saturn. gr. xv. Sacchar. cand. Q. S. ut F. Looch.

Lambitivum Enulatum.

119 ℞. Decoct. radic. Enulæ campan. Vnc. iij. Syrup. capil. Vener. Vnc. j. Syrup. de Tuſſilag. Vnc. ſſ. M. ad lambendum.

GARGARISMATA.

Gargariſma refrigerans.

120 ℞. Seri Lactis Caprin. tepidi Q. S. & in ejus defectu: ℞. Decocti Hordei lib. j. Syrup. Diamoron. ſimpl. Vnc. ſſ. Sal. prunel. Drachm. j. M. pro Gargariſm.

gar-

Gargariſma anti Anginoſum.

121 ℞. Aquar. Roſar. & Spermat. Ranar. àà. Vnc. jv. Sal. Saturn. Scrup. j. Syrup. de Roſis ſiccis Vnc. j. M. pro Gargariſm.

Gargariſma detergens

122 ℞. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Lib. j. Mellis roſat. Vnc. j. ſſ. M. pro Cargariſm.

Gargariſma ad VVulam laxatam.

123 ℞. Folior. VVulariæ, & Plantagin. àà. M. ſſ. Flor. Roſar. rubr. & Balauſtr. àà. Pug. j. Coq. in S. Q. Aquæ Font. In Colaturæ Vnc. vj. adde Syrup. de Roſis ſicc. Vnc. ſſ. Alumin. rupei Gr. xv. Terræ Vitriol. dulc. Scrup. ſſ. pro Gargariſmate.

Gargrriſma anti Scorbuticum.

124 ℞. Decoct. Vulnerarii. (Nu. 14.) Vnc. viij. Tinctur. Gumm. Laccæ, & Flor. Aquileg. in Spirit. Vini extract. àà. Vnc. ſſ. Phlegmat. Vitriol. Vnc. j. Spirit. Naſturt. aquatic. Scrup. j. M. pro Gargariſm.

Gargariſma in ardore Faucium maligno.

125 ℞. Aquæ ſempér Vivi major. Vnc. viij. Salis Ammoniac. depurat. Drachm. ſſ. Syrup. de Roſis ſicc. Vnc. ſſ. M. pro Gargariſmate.

COLLYRIA.

Collyrium commune.

126 ℞. Aquar. Plantag. & Roſar. verar. àà. Vnc. iij. Pulver. Tuthiæ præp. Drachm. j. Collyr. albi Rhaſis ſinè Opio Drachm. ſſ. M. pro Collyrio.

Collyrium ex Croco metallorum.

127 ℞. Croci metallor. Scrup. j. Infunde per xxiv. horas in Aquar. Euphraſiæ, &Chœlidoniæ àà. Vnc. ij. ſſ. Hìnc filtra, & ſerua pro Collyrio.

Collyrium anodinum Camphoratum.

128 ℞. Aquar. Spermat. Ranarum,& Plantagin. àà. Vnc. iij. Mucilagin. Semin. Cythoneorum in Aquà Sperm. Ranar. extracti Vnc. j. ſſ. Sacchar. Saturni Gr. xv. Camphor. Gr. iv. M. pro Collyrio.

Collyrium in Variolis.

129 ℞. Aquæ Plantagin. Vnc. vj. Croci Oriental. pulverat. Scrup. ſſ. Camphoræ Gr. ij. M. pro collyrio, quo tepido foveantur Oculi in variolis.

SYRUPI.

Syrupus anti-Scorbuticus.

130 ℞. Succor. recenter depurat. Naſturtii aquat. Becabung. & Summitatum Pini àà. lib. ij. Sacchari albi Q. S. & F. Syrupus S. A.

Syru-

Syrupus anti-Hæmophtoîcus.

131 ℞. Radic. Symphit. major. Vnc. vj. Herb. Plantagin. M. xij. Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacchari albi pondus æquale, & F. Syrupus S. A.

TINCTURÆ.

Tinctura anti-Varioloſa.

132 ℞. Aloës optim. & Myrrhæ elect. áà. Vnc. ſſ. Croci oriental. Drachm. iij. Carnis Viperar. Drachm. ij. Semin. Aquilegiæ Drachm. j. Spirit. Vini Vnc. vj. Stent in loco calido vaſe cooperto per jv. dies. Deindè cola, & uſui ſerva.

Tinctura anti-Scorbutica.

133 ℞. Spirit. Cochleariæ, & in ejus defectu, ſpiritus Naſturt. aquat. Vnc. viij. Gummi LaccæVnc. j. Parentur omnia S. A. & in Vaſe vitreo per quinque dies infundantur in S. Q. Spirit. Vini rectificati. Hinc cola, & ſerva aduſum.

J U S C U L A.

Juſculum Pectorale.

134 ℞. Carniſ colli vervecin. Vnc. viij. coq. in Aquæ Font. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Symphit. major. & Tuſſilagin. àà. Vnc. j. Sub finem coctionis adde folior. Borragin. M. j. Bullianr levitèr, & Ollà ab igne remotà in Juſculo infunde flor. violarum, & Tuſſillaginis àà. Pug. j. cola, & exprime pro Juſculo.

Juſ-

Juſculum ſtomachicum.

135 ℞. Carnis Colli Vervecin. Vnc. viij. Coquant. in AquæFont.Q. S.per horasij.Deindè adde radic.Enulæ campan. Drachm. j. Coq. per horam j. Sub coction. finem adde Summitat. Abſynth. Centaur. minor. & Chamædr. àà. Pug. j. Bulliant levitèr, cola, exprime, & F. Juſculum.

Juſculum aſtringens.

136 ℞. Radic. Symphit. major. Vnc. ij. Radic. Tormentil. & Biſtort. àà. Vnc. ſs. Coquantur per horam j. in Juſculi Carnis colli Vervecis Vnc. viij. Deindè adde folior. Plantag. M. j. Coq. levitèr. Cola, exprime, & F. Juſculum.

Juſculum aperiens

137 ℞. Radic. Bruſci, Aſparag. Eryng. & Cichorii ſylveſtr. àà. Vnc. j. Croci mart. aperitiv. nodulo incluſi, & in medio vaſis ſuſpenſi Drachm. j. Coquant. per horam j. in Juſculi Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Sub finem coctionis adde fol. Cichor. ſylveſtr. M. j. Chærefolii Pug. j. Poſt levem ebullitionem cola, exprime, & F. Juſculum.

Juſ-

Juſculum anti Scorbuticum.

138 ℞. Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Coquant. in Aquæ font. Q. S. per horas ij. Deinde adde radic. Helen. Raphan. ruſtican. Scrophular. & Cichorii ſylveſtr. àà. Drachm. iij. Coq. per horam j. lento igne, vaſe perfectè clauſo. Sub finem coct. adde fol. Naſturt. aquat. & Chærefol. àà. M. ſſ. Hinc cola, exprime, & adde expreſſioni Tinctur. anti ſcorbutic. (Nu. 133.) Drachm. ſſ. pro Juſculo.

OPIATÆ.

Opiata Febrifuga.

139 ℞. Pulver. cort. Peruvian. Vnc. ſſ. Coral. rubri, & Oculor. Cancror. fluviatil. præp. àà. Drachm. ſſ. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Sal. Tart. & Abſynth. àà. Drach. ſſ. Theriac. Andromac. & Croc. mart. aperitiv. rore mayal. præp. àà. Scrup. ij. Syrup. de Abſynth. Q. S. ut F. Opiata. Doſis Drachm. j. ſſ.

Opiata Martialis.

140 ℞. Conſerv. Capil. vener. Vnc. ij. Croc. Martis aperitiv. ror. mayal. præp. Vnc. ſſ. Diaphoretic. mineral. & Oculor. Cancr. fluviatil. præp. àà. Drachm. j. ſſ. Sal. Tamariſc. & Geniſtæ àà. Scrup. ij. Macis, Garyophyl. & Zinziber. àà. Scrup. j. Cum Syrupi de duabus radic. S. Q. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opia-

Opiata Vulneraria.

141 ℞. Conſerv. fol. Hederæ terreſtr. & pulver. Herbar. vulnerariar. ὰὰ. Vnc. j. Diaphoretic. mineral. Oculor. Cancr. fluviat. Coral. rubr. Millepedum præparator. & anti Hect. Poterii, ὰὰ. Drachm. j. Sal. Abſynth. & Geniſt. ὰὰ. Drachm. ſſ. Cum Syrup. de Succo Vrticæ Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opiata Vulnerario-Febrifugo.

142 ℞. Herbar. Vulnerariar. & Cortic. Peruvian. pulverator. ὰὰ. Vnc. ſſ. Extract. Baccarum Juniper. Drachm. vj. Oculor. Cancr. fluviat. præp. Drachm. ij. Cum ſyrup. de Heder. terreſtr. Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opiata ſtomachica.

143 ℞. Radic. Enulæ campan. radic. Angelic. Cortic. Citr. & Aurantior. ſubtilitèr. pulveratorum, Opiat. Salomon. & Extract. Baccar. Juniperi ὰὰ. Drachm. j. Pulver. ſtomachic. Quercetani Drachm. ij. Cinnam. & Sal. Abſynth. ὰὰ. Drachm. j. Cum Syrup. de Menth. Q. S. F. Opiata. Doſis Drach. ij.

Opiata Bechica.

144 ℞. Conſerv. Papaver. rhœad. & Heder. terreſt. àà. Vnc. ſſ. Oculor. Cancr. fluviatil. pp. Maſtich. Styrac. & Calaminth. àà. Drach. j. Anti-Hect. Poterii Drach. ij. Pilular. de Cynogloſſ. Drach. ſſ. Croci Oriental. Scrup. ij. Cùm Syrup. Papaver. albi Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opiata Aſtringens.

145 ℞. Conſerv. Roſar. Vnc. j. Confect. Diaſcord. Fracaſtor. Vnc. ſſ. Coral. rubr. & Oculor. Cancr. fluviatil. præparator. Boli Armenæ, & Sanguin. Dracon. veri àà. Drachm. j. Pulver. Sorbor. immatur. Drachm. ij. Cùm Syrup. Cythoneor. Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. j. ſſ.

Opiata Febrifuga amara.

146 ℞. Conſerv. radic. Enulæ Campan. & Baccarum Juniper. àà. Vnc. j. Cortic. Peruvian. in Alkool Vnc. ſſ. Extract. Gentian. & Opiat. Salom. àà. Drachm. j. Sal. Abſynth. & Cardui Benedict. àà. Drachm. ſſ. Cùm Syrup. de Abſynth. Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opiata Anti-Dyſenteryca.

147 ℞. Confect. Diaſcord. Fracaſtor. Vnc. ſſ. Oculor. Cancror. fluviatil. & Coral. rubr. pp. àà. Drachm. j. Rhabarbar. & Myrobalanor. citrin. torrefactor. àà. Vnc. ſſ. Pilular. de Cynogloſ. Drachm. ſſ. Cùm Syrup. Papaver. alb. Q. S. F. Opiata. Doſis Drachm. ij.

Opiata anti-Paralitica.

148 ℞. Conſerv. Fol. Meliſ. Flor. Anthoſ. & Salviæ, àà. Vnc. ſſ. Radic. Valerian. & Majoran. pulver. àà. Drachm. j. Sal. Ammoniac. Drachm. ſſ. Olei Garyophil. Scrup. j. Syrup. de Hyſſop. Q. S. ut F. Opiata. Doſis Drach. ij.

Opiata Peruvianæ anti-Epileptica.

149 ℞. Cortic. Peruvian. pulverat. Drachm. vj. Radic. Serpentar. Virginianæ Drachm. ij. Syrup. Flor. Pœoniæ comp. Q. S. ut F. Opiata mollis. Doſis Drachm. j. ſſ.

Opiata anti-Phtyſica.

150 ℞. Radic. Symphyt. major. Tuſsilagin. Enulæ Campan. mundatar. àà. Drachm. iij. Coquant. in S. Q. Aquæ Font. ad mollitiem. Hinc piſtentur, trajiciantur per cetaceum, &

℞. Paſſular. major. & minor. mundatar. àà. lib. ſſ. Coquant. in liquore à Radic. intèr coquendum relicto, & extrahatur Pulpa eodem modo. Deindè

℞. Folior. Salviæ acut. Bethonic. Hyſſop. Veronic. Heder. terreſtr. & Pulmonariæ maculat. àà. M. j. Coquant. in liquore à Paſſulis inter coquendum derelicto. Decocto colato adde Sacchar. Cand. lib. j. Coque demùm ad conſiſtentiam, cui adde pulpas Radic. & Paſſularum, Amygdal. dulc. excortic. & Pinear. recent. probè piſtat. àà. Vnc. iij. Cinnam. acut. ſubtil. pulverat. Drachm. ij. Croci Oriental. Scrup. j. & F. Opiata. Doſis Cochlear. j.

Opia-

Opiata anti-Scorbutica.

151 ℞. Conſerv. Naſturt. aquat. Vnc. ij. Conſervæ Lujulæ Vnc. j. Pulver. Ari compoſ. Drachm. vj. Syrup. Aurantior. Q. S. ut F. Opiata. Doſis Drachm. iij.

Confectio Cardiaca uſualis.

152 ℞. Conſerv. Flor. Borragin. & Bugloſ. àá. lib. j. Confect. Hyacinth. & Limonat. Smaragd. àà. Vnc. vj. Theriac. ex Citro, Pulver. Diamargarit. frigid. & Diatrion-Santalor. àà. Vnc. iij. Syrup. ex Succo Limonum Q. S. ut F. Conf. ad uſum. Doſis Drachm. j.

GELATINÆ.

Gelatina Cornu Cervi communis.

153 ℞. Raſur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coquant. igne lento in Aquæ Font. lib. vj. vel Q. S. ad conſiſtentiam Gelatinæ, colat. & expreſsioni adde Sachari albi Q. S. ad gratum ſaporem.

Gelatina Cornu Cervi cùm Succo Limonum.

154 ℞. Raſuræ Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in Aquæ Font. Q. S. ad conſiſtentiam Gelatinæ, tùnc cola, exprime, & colaturam clarifica Ovi albumine. Adde Sacchar. alb. Q. S. ad gratum ſapor. Vini albi Vnc. iij. Succi Limonum Vnc. j. ſſ. & F. S. A. Gelatina.

Gelatina Cornu Cervi cùm Syrupo Cythoneorum.

155 ℞. Raſur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in Aquæ Font. Q. S. ad conſiſtentiam Gelatinæ. Hinc cola, exprime, & colaturam clarifica Ovi album. tùnc adde Sacchar. alb. Q. S. Syrup. Cythoneor. Vnc. ij. Tinctur. Corallor. Drachm. ij. & F. S. A. Gelatina.

Talvina.

156 ℞. Furfuriſ. tèr in Aquâ Font. loti M. iij. Bulliant in Aquæ Font. lib. iij. ad tertiæ part. conſumpt. in cujus remanentiâ extrahatur S. A. emulſio Vnc. iij. Amygdalar. dulc. excorticatar. addendo Sacchar. albi Vnc. iij. Amyli Vnc. j. ſſ. Coquantur lento igne baculo ligneo ſempèr agitando ad conſiſtentiam Daxi albi, ſub finem adhibeantur Aquæ Roſarum Vnc. iij. F. S. A. Talvina.

LACTIS DOSES, ET FORMULÆ VARIÆ.

Lac cum Saccharo.

157 ℞. Lactis Capril. Vnc. x. Sacchari albi Drachm. vj. M. pro Doſi tepidè ſumendâ.

Lac Chalybeatum.

158 ℞. Lactis Caprin. Vnc. x. in quibus clavi igne excandefacti Nu. iij. magnitudine digitum æmulantes, extinguantur. Hinc adde Coral. rubr. & Oculor. Cancror. fluviat. præparator. àá. Scrup. ſſ. pro Doſi tepidâ hauriendâ.

Lac

Lac cùm Aquà Calcis.

159 ℞. Lactis Capril. Vnc. x. Aquæ Calcis ſecundæ Cochlear. j. Terræ Japonicæ ſubtilit. pulverat. Scrup. j. M. pro Doſi tepidâ ſumendâ.

Lac Hordeatum.

160 ℞. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decoct. Hordeati (Nu. 6.) Vnc. jv. M. pro Hauſtu tepido.

Lac cùm Edulcoranti.

161 ℞. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decocti Edulcorant. Fuller. Vnc. jv. M. pro Doſi tepidâ.

PILULÆ.

Pilulæ balſamicæ Morton.

162 ℞. Pulver. Millepedum præp. Drachm. iij. Gummi Ammon. optimè depurat. Drachm. j. ſſ. Flor. Benzoin. Drachm. j. Extract. Croci. & Balſam. Peruvian. àà. Scrup. ſſ. Balſam. Sulphur. terebinthinat. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Doſis Scrup. j. ſupèr bibendo hauſtum Decocti Bechici incindent. Nu. 5.

Pilulæ Poterii.

163 ℞. Flor. Sulphur. Liquiritiæ, & Sacchari Cand. àà. Drachm. j. Balſam. Sulphur. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Doſis Scrup. ij. ſupèr bibendo Doſim Decocti Bechici incraſſantis Nu. 4.

Pilulæ contrà Sanguinis Fluxum.

164 ℞. Stercor. Porcin. Drachm. iij. Sanguin. Dracon. veri, & Alumin. cryſtalliſat. àà. Drachm. j. ſſ. Pulver. Roſar. rubr. Drachm. ſſ. Succi Vrtic. recent. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Doſis Drachm. j. ſupèr hauriendo Doſim Decocti vulnerarii Nu. 14.

Pilulæ Hydragogæ.

165 ℞. Aloës optim. Drachm. v. Gumm. Guttæ Vino Malvatico levigati, & Dyagrydii eodem modo ſoluti àà. Drachm. iij. Gummi Ammon. Drachm. ij. Tartar. Vitriolat. Drachm. ſſ. Syrup. Roſar. ſolutiv. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Doſis Drachm. ſſ. ſupèr bibendo hauſtum Decocti Aperientis Nu. 11.

Pilulæ Cephalicæ.

166 ℞. Hyeræ ſimpl. Galen. Drachm. v. Trochiſcor. Alhand. Dyagryd. Sulphurat. & Agaric. recent. trochiſcat. àà. Drachm. j. Turbith, & Sthœcad. àà. Drach. ij. ſſ. Syrup. de Sthœcad. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Doſis Drachm. j. ſupèr bibendo Doſim Decoct. Tergentis Nu. 7.

Pilulæ Chalybeatæ.

167 ℞. Confect. Mithridat. Vnc. ſſ. Chalybis præparat. Vnc. j. Trochiſcor. de Myrrhâ, & Dictamni Cretic. àà. Drachm. ij. Syrup. de ij. radic. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulę. Doſis Drachm. j. ſupèr bibendo hauſtum Decocti Diuretici Nu. 20.

Pi-

Pilulæ anti-Nephriticæ.

168 ℞. Pulver. Fruct. Cynosbat. Drachm.j.ſſ. Milleped. præpar. Sal. Ammoniac. crud. & Saponis Venet. àà. Drachm.j. Croc. Oriental. Drachm. ſſ. Olei Juniper. Gut.xv. Terebinth. Venet. Q. S. ut F. Pilulæ. Doſis Drachm. ſſ. ſuper bibendo Doſim Decoct. Emollientis Nu. 12.

PULVERES.

Pulvis contrà Vermes. Vamada.

169 ℞. Folior. Abſynth. & Cinnam. acut. àà. Drachm. vj. Corallinæ, Cortic. Granator. & Cornu Cervi uſti àà. Drachm.v. Semin. Santon. Drachm. viij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Drachm.j.

Pulvis anti-Phtyſicus.

170 ℞. Pulver. Farinæ Hordei, radic. Chinæ, Smilac. Indicæ, & Semin. Aniſ. àà. Vnc.iij. Ponantur in Ollâ vitreatâ ſtratum ſuper ſtratum gradatim, & vas optimè clauſum ſtet per horæ quadrantem in Furno lenti ignis, ac reiteretur deindè ſemèl in die per viij.dies: quibus peractis uſui ſervetur. Doſis Drachm. ij.

Pulvis ad Secundinas expellendas.

171 ℞. Matricar. & Sabinæ àà. Vnc. j. Croci Oriental. Drachm.ij. Myrrhæ Drachm.j. Oliban. Scrup. j. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Drach. j.

Pul-

Pulvis contra Abortum.

172 ℞. Radic. Tormentil. & Lign. Santal. rubr. àà. Drachm. ſſ. Manus chriſt. perlat. Drachm.iij. Folior. Auri Num.iij. Granor. Kermes Drachm.j. Margaritar. & Coral. rubr. præparator. àà. Scrup. j. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Scrup. ij.

Pulvis Abſorbens.

173 ℞, Oculor. Cancror. fluviatil. pp. & Cornu Cervi philoſophic. pp. àà. Vnc.j. Matris Perlar. pp. Vnc. ſſ. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Drachm. ſſ.

Pulvis cornachinus.

174 ℞. Scamon. Sulphurat. Chryſtal. Tartar. & Antimon. diaphoretic. àà. partes æquales, & F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Drachm. ſſ.

Pulvis de Guttetà.

175 ℞. Radic. Pœoniæ, Dictamni albi, & Viſci querc. àà. Drachm. j. ſſ. Semin. Pœoniæ Scrup. jv. Semin. Atriplic. Scrup. ij. Cranii Humani non humat. Vnc. j. Vngulæ Alcis Scrup. v. ſſ. Coral. rubr. pp. & Hyacinth. pp. àà. Drachm. ſſ. Folior. Auri Scrup. j. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Scrup. j.

Pulvis ſpecificus cephalicus Michaëlis.

176 ℞. Cinnabar. nativ. Vnc. j. Radic. Pœoniæ Vnc. ſſ. Smaragd. præp. Scrup. ij. Cran. Human. non humat. Cornu Cervi philoſ. pp. & Coral. rubr. pp. àà. gr. xjv. Vnicornu Veri, Margarit. pp. & Succin. pp. àà. gr. vij. Folior. Auri Nu. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Scrup. j.

Pul-

Pulvis anti-Epilepticus.

177 ℞. Cinnab. nativ. ſubtilit. pulverat. Vnc. ſſ. Coral. rubr. pp. & Margarit. pp. àà. Scrup. ij. Croci Oriental. Scrup. j. Folior. Auri Nu. xv. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Scrup. j.

Pulvis Digeſtivus.

178 ℞. Semin. Fœniculi dulc. Aniſ. Coriandr. & Dauci àà. Vnc. j. Cinnam. elect. & cortic. Citr. ſiccar. àà. Drachm. j. Sacchar. albi ad pondus omnium, & F. S. A. Pulvis. Doſis Cochlear. j. poſt paſtum.

Pulvis ad Rabiem.

179 ℞. Pulver. Locuſtar. Marinar. calcinat. Vnc. ſſ. Pulver. radic. Gentian. & Semin. Card. Lactei àà. Drachm. ij. Myrrhæ, & Terræ ſigillat. àà. Drachm. j. F. ex omnibus Pulvis S. A. Doſis Drachm. j.

Pulvis Febrifugus.

180 ℞. Cortic. Peruvian. ſubtil. pulver. Scrup. ij. Matris Perlar. pp. Sal. Abſynth. & Centaur. minor. àà. Scrup. ſſ. M. F. Pulvis pro Doſi.

Pulvis Diureticus.

181 ℞. Sal. Prunel. Drachm. j. Teſtar. Ovor. calcin. Scrup. ij. Sal. Succin. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. ij. F. ex omnibus Pulvis S. A. Doſis Drachm. ſſ.

Pulvis Pectoralis.

182 ℞. Radic. Ireos Florent. Liquirit. Semin. Aniſ. & Flor. Sulphur. àà. Gr. v. Sacchar. cand. Scrup. j. M. F. Pulvis pro Doſi.

Pulvis Hydragogus.

183 ℞. Senn. mundat. Turbith. gummoſ. Hermodactyl. Semin. Ebul. Jalap. & Mechoac. àá. Drachm. j. Cremor. Tartari Drachm. ij. Guttæ Gummi Drachm. ſſ. Pulver. Diarrhodon. Abbat. & Semin. Fœnicul. àà. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Doſis Drachm. ij.

Pulvis Carminativus.

184 ℞. Cinnam. elect. & Garyophyl. àà. partes æqual. F. Pulvis. Doſis Drachm. ſſ.

Pulvis anti-Pleuriticus.

185 ℞. Sanguin. Hyrci ſylveſtr. pro Pleuritide præparat. Flor. Papaver. rhœados, & Sperm. Cet. àà. partes æqual. M. & F. Pulvis. Doſis Drachm. j.

LINIMENTA

Linimentum anti-Pleuriticum.

186 ℞. Unguent. de Althæ. & Olei Amygdal. dulc. ſinè igne extr. àà. Vnc. j. Spirit. Sal. Ammoniac. Drachm. j. Camphor. Scrup. ſſ. M. pro Linimento.

Li-

Linimentum Pectorale.

187 ℞. Olei Amygdal. dulc. recent. ſiné igne extract. Drachm. iij. Butyr. citrangulati Drachm. vj. Sperm. Cet. Drachm.ſſ.M. F. Linimentum.

Linimentum pro Rheumatiſmo.

188 ℞. Olei Palmar. & Cancellor. Marinor. àà. part. æquales, & Q. S. pro Linimento.

Linimentum Stomachicum.

189 ℞. Olei Abſynth. Cythoneor. & Maſtich. àà. partes æquales, & Q. S. pro Linimento.

Linimentum anti-Paralyticum.

190 ℞. Unguent. Martiaton. Vnc. j. ſſ. Olei Chamœm. & Lumbricor. terreſtr. àà. Vnc. j. Spicæ Nard. Vnc. ſſ. Olei Petrol. Roriſmarini, & Spirit. Sal. Ammon. àà. Drachm. j. M. F. Linimentum.

Linimentum Hæmorrhoidale anodinum.

191 ℞. Unguent. de Linariâ, & Populeon. àà. Vnc. j. Olei Ovorum Drachm. vj. Sacchar. Saturni Scrup. ij. Opii Gr. viij. Olei Succin. rectif. Gut. xv. M. & F. Linimentum.

FOTUS.

Fotus Emolliens.

192 ℞. Radic. Althæ. Bryoniæ, Sigil. Salom. & Lilior. albor. àà. Vnc. j. Folior. Malvar. & Parietar. àà. M. j. Semin. Lini, & Fœnugræc. àà. Drachm. iij. Flor. Melilot. Pug. iij. Coquantur S. A. in Aquæ Font. Q. S. Deindè col. pro Fotû.

Fotus pro Phreneticis.

193 ℞. Folior. Malvar. Violar. & Lactuc. àà. M. ij. Flor. Melilot. Roſar. Chamœmel. & Nenuphar. àà. M. ſſ. Cortic. radic. Mandragor. Vnc. ſſ. Semin. Lini, Fœnugræc. & Lactuc. àà. Drachm. ij. Capit. Papaver. alb. cùm Semin. Nu. jv. Semin. Coriandr. Drachm. iij. Cap. Arietis in fruſtul. ſecti, & cerebro carnibuſque ejectis Nu. j. Aquæ Font. Q. S. ut F. Decoctum S. A. Colaturam ſerva pro Fotu.

CATAPLASMATA.

Cataplaſma anti-Pleuriticum commune.

194 ℞. Herbæ Medic. & Parietar. àà. M. j. Quibus minutìm inciſis, & piſtis, frigantur in ſartagine ſuficienti quantitate Butyri Vaccin. addendo Olei Chamœmel. & Lilior. albor. àà. Vnc. ſſ. Vitellor. Ovor. Nu. ij. & F. Cataplaſma.

Cataplaſma anti-Pleuriticum de Cepà.

195 ℞. Cepar. alb. Nu. j. Coq. ſub ciner. calid. deindè piſtetur, & adde Sapon nigri Vnc. iij. Farinæ Semin. Lini Vnc. jv. Mellis commun. Q. S. ut F. S. A. Cataplaſma.

Ca-

Cataplaſma anodinum.

196 ℞. Micæ Panis albiſsimi non nihil ſiccæ, & manibus attritæ Lib.ij. Coquant. in ſartagine sempèr movendo cum S. Q. Lactis Caprin. Sub coction. finem adde Croci Oriental. minutim inciſi Drachm. j. Olei Roſacei Vnc.ij. & F. Cataplaſma, cui parùm refrigerato adde Vitellor. Ovor. Nu.ij.

Cataplaſma ex nido Hirundinum.

197 ℞. Nidi Hirundin. Nu.j. Cepar. alb. ſub ciner. aſſatar. Nu.iij. Flor. Sambuc. Pug.ij. Coq. in S. Q. Lactis Caprin. Deindè trajice per cribrum, & adde albi Græci Vnc. ſſ. Olei Chamœmel. ſtillat. Drachm. ſſ. Olei Lilior. albor. Q. S. ut F. Cataplaſma.

SUPPEDANEA.

Suppedaneum cùm Ruttà.

198 ℞. Ruttæ virentis M. vj. Semin. Sinapi Drachm. ij. Piſtentur, & adde Aceti acerrim. & Fermenti veter. àà. Q. S. ad conſiſt. Cataplaſm. & F. Suppedanea Nu.ij.

Suppedaneum cùm Micà Panis.

199 ℞. Micæ Panis alb. Vnc. ij. Farinæ Semin. Sinapi Vnc.ſſ. Olei Spicæ Nard. Drachm. ſſ. Aceti optimi Vnc.iij. Mellis communis Q.S. ut F. Suppedanea Nu.ij.

Su-

Suppedaneum de Limacibus.

200 ℞. Limacum major. Q. S. contundantur in Mortar. & cum S.Q. Salis communis F. Suppedanea. Nu.ij.

OXYRRHODINA, ET FRONTALIA.

Oxyrrhodinum commune.

201 ℞. Olei Roſac. & Omphacin.àà.Vnc.ij.Acet.Roſat. Vnc.j. Aquæ Roſarum Vnc. iij. M. pro Oxyrrhodino.

Frontale aſtringens.

202 ℞. Pulver. Boli Armenæ, Roſar. rubrar. & Terræ ſigillat. àá. Drachm. j. Maſtich. Drachm. ſſ. Amyl. Scrup.jv. Cum Album. Ovi,& Aquæ Roſar. Q. S. agitentur, & excipiantur ſtupis cannabin. ut F. Frontale temporibus, & fronti tepidè imponendum.

Frontale anodinum.

203 ℞. Folior. Lactuc. Nymphæ. & Hyoſcyami àà. M. j. Contundant. & cùm Aquæ, & Acet. Roſar. àà. Q. S. F. Frontale.

EPITHEMATA.

Epithema Hepaticum.

204 ℞. Succor. depurator. Cichorii ſylveſtr. & Agreſtæ àà. lib.j.ſſ. Abſynth. Vnc.viij. Aquæ Roſar. verar. lib. ſſ.M. pro Epithemate ad uſum.

Epi-

Epithema Cardiacum ſolidum.

205 ℞. Butyr. citrangulat. Vnc. j. Confect. Alkerm. Drachm.j. Pulver. Diamargarit. frig. & Croci Oriental. àà. Gr. xv. M. pro Cord. Epithemate.

Epithema Cardiacum liquidum.

206 ℞. Aquar. Borragin. Meliſſæ, & Naphæ àà. Vnc.j. ſſ. Spiritus Vini camphorati Drachm.vj.Tinctur.Croci Orient. & Spirit. Cinnam. àà. Drachm. ij. M. pro Cord. Epithemate.

Epithema ad Hæmorragiam Narium.

207 ℞. Succi ſempèr vivi major. recent. expreſſ. Vnc. viij. Acet. Roſat. Vnc. ij. Salis Prunel. Drachm. ij. M. pro Epithemate Teſtibus in Viris, Mulieribus verò in regione Pubis imponendo.

VINA.

Vinum Chalybeatum.

208 ℞. Limatur. Chalybis Vnc.jv. Cinnamom. & Cortic. exterior. Aurantior. amar. àà. Drachm. ij. Macis Drachm.j. Croci Oriental. Drachm.ſſ. Infundant. & digerant. per xv. dies in vini albi generoſi lib. jv. Deindè coletur infuſ. & ſervetur ad uſum. Doſis Vnc.iij.

Vi-

Vinum anti-Scorbuticum.

209 ℞. Vini Malvatic. lib. jv. Succor. depurator. Cochleariæ, Naſturt. aquat. Becabung. & Acetoſ. àà. Vnc.jv. Radic. in orbiculos tenues inciſar. Raphani ruſticani, Enulæ campanæ, & Ireos noſtratis àà. Vnc. j.ſſ. Semin. Erucæ contuſ. Vnc. j. Miſceant. & ponant in Vitro, ſerva in loco frigido ad uſum. Doſis Vnc. iij.

Vinum purgans ad Hydropem.

210 ℞. Radic. Gentian. Ireos noſtrat. Cichorii ſylveſtr. Fœnicul. & Imperatoriæ àà. Vnc. j. Cortic. median. Sambuc. Vnc.j.ſſ. Folior. Chamœpit. M.j. Flor. Anthos Pug.ij. Flor. Centaur. minor. Pug.j. Semin: Apii, Coriandr. Carui, Urticæ, & Fœniculi àà. Drachm.j. Senn. mundat. Vnc.ij. Agaric. leviſsimi Drachm. iij. Jalap. Vnc.ſſ. Turbith. Drachm.j.ſſ. Inciſa infundant. S. A. in Lib.vj. Vini alb. Hinc cola. Doſis Vnc.jv.

Vinum cùm pulvere Hydragogo.

211 ℞. Pulveris Hydragogi (Nu. 183.) Drachm.ij. Infundant. per noctem in Vini albi generoſi Vnc. jv. Capiat Ægrotans manè Vinum cùm pulvere.

Lixivium ad Hydropem.

212 ℞. Summitat. Abſynth. & Centaur. minor. àà. M. ij. Baccar. Juniper. Manip.iij. Cinerum Juniper. & Geniſtæ àà. Vnc.ij. Vini albi generoſi Lib.jv. & F. S. A. Lixivium Doſis Vnc.jv.

UN-

UNGUENTA.

Unguentum ad Lac repellendum.

213 ℞. Alumin. pulverat. Vnc.ſſ. Butyri inſulſi Vnc. ij. Ceræ alb. Drachm.ij. M. F. Unguentum.

Unguentum aperiens.

214 ℞. Olei Lilior. albor. & Tamariſc. àà. Vnc.ij. Succi radic. Brioniæ albæ, & Succi radic. Apii ſylveſtr. àà. Vnc.j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem. Adde Unguent. de Althæâ. & Butyr. non ſaliti àà. Vnc. j. Gummi Ammoniac. colat. Vnc. ſſ. Ceræ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum commune ad Scabiem. Saxn a

215 ℞. Salpetræ, Sulphur. vivi, Alumin. crudi, & Zinziber. albi àà. Lib.j. Olei Roſac. Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum ad Scabiem cùm Sublimato.

216 ℞. Ceruſæ Lib.j. Sublimat. Vnc.ij. Olei comm. Lib. iij. Succi Limonum Q. S. ut F. ex omnibus Unguentum.

Unguentum Enulatum.

217 ℞. Radic. Enulæ campan. Lib.ſſ. Argenti vivi, Terebinthinæ claræ, & Olei Abſynthii, àà. Vnc.iij. Axungiæ Suillæ inſulſæ Lib.ij. & F. S. A. Unguentum.

PRO CURANDIS MANIACIS.

Decoctum præparans commune prò Maniacis.

218 ℞. Tamarindor. ping. Vnc. ſſ. Liquirit. Vnc. j. Radic. Bugloſ. Vnc.ij.Folior. Ceterach. Fumariæ,& Endiviæ àà. M.j. Semin. quatuor frigid.major.àà.Drach. j. Trium Flor. Cordial.àà. Pug.ij. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ut F. decoctum. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar. Alb. Drachm. vj. prò Doſi.

Potio blandè purgans prò Maniacis.

219 ℞. Folior. Senn. mundat. & Polipod. querc. àà. Drachm. iij. Crem. Tartar. Drachm. j. Semin. Aniſ. Pug.j. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad Vnc. v. Colat. adde Syrup. Roſar. ſolutiv. Vnc.iij. prò Potione.

Decoctum præparans ſpecificum prò Maniacis.

220 ℞. Radic. Herbæ Paris, & Nymphæ. contuſar. àà. Drachm.vj.Folior.Buxi, Fumariæ, & Herbæ Paris àà. M.ſſ. Folior. Anagal. flore phœniceo M. j. Flor. Hyperic. Pug.ij. Coquant. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. Lib.vj. Doſis Vnc. vj. cùm Syrup. de Pomis Helleborat. Vnc.j. prò horâ matutinâ ; prò ſerotinâ verò cùm Syrup. Papaver. alb. Vnc.j. ablato Syruyp. de Pomis Helleborato.

Po-

Potio efficacitèr purgans pro Maniacis.

221 ℞. Folior. Sennæ mundat. Drachm. iij. Epithim. veri, & radic. Hellebor. nigr. àà. Drachm. j. Flor. Hyperic. Pug. ij. Cremor. Tartar. Scrup. ij. Infund. in Vnc. v. Aquæ Anagal. pèr horas vj. Bulliant S. A. & colaturæ adde Syrup. Roſar. ſolutiv. Vnc. iij. prò Potione.

Serum Lactis prò Maniacis.

222 ℞. Herbæ Paris, & Anagal. àà. M. ij. Flor. Hyperic. Pug. j. Coquant. S. A. in Seri Lactis Caprin. Q.S. Colaturæ Lib. j. cúm Sacchar. alb. Vnc. j. ſſ. prò Doſi.

Opiata prò Maniacis.

223 ℞. Conſerv. Flor. Violar. & Bugloſ. àà. Vnc. j. Cortic. Citr. condit. Vnc. ſſ. Confect. Hyacynth. Drachm. j. ſſ. Pulver. Diamargarit. frig. & Lætificant. Galen. àá. Drachm. j. Cùm S. Q. Syrup. de Pomis redolentibus F. ex omnibus Opiata. Doſis Drachm. ij. ſupèr bibendo hauſtum Decocti præparant. comm. Nu. 218.

Emulſio prò Maniacis.

224 ℞. Semin. Agni caſti, Lactuc. & Portulac. àà. Drach. j. Semin. Papàver. alb. & Pœon. àà. Drachm. ſſ. Extrahat. Emulſ. S. A. in Decoct. commun. præparant. (Nu. 218.) Vnc. x. Cui colatæ adde Sacchari alb. Vnc. j. & F. Emulſio prò Doſi.

Fotus prò Maniacis.

225 ℞. Decoct. Lactucæ, Flor. Sambuc. & Hyperic. Lib.j. Camphor. Scrup.j. M. prò Fotû.

Pulvis prò Cucuphis Maniacorum.

226 ℞. Flor. Roſar. Verarum Vnc.jv. Flor. Trifolii odorifer. Vnc.ij. Flor. Violar. Borragin. & Lavendulæ àà. Vnc.iij. Flor. Chamœmel. & Nymphæ. alb. àà. Vnc.j. Semin. Coriandr. Vnc.j. Capit. Papaver. alb. cùm Semin. Nu.jv. Flor. Anthos, Garyophyl. Sthœcad. Arabic. Macis, & Fœniculi àà. Vnc.vj. F. ex omnibus Pulvis, cujus ℞. Drachm.xxxx. pró unà quâque Cucuphâ.

PRO LUE VENEREÂ.

Decoctum præparans commune in Luem veneream.

227 ℞. Hordei integr. mundat. Lib.j. Smilac. Indic. Vnc.jv. Smilac. aſper. Vnc. viij. Lupulor. cùm toto Vnc.vj. Folior. Borragin. Cichor. Endiv. & Fumariæ, àà. M.jv. Prunor. ſinè nucleis, & Paſſar. mundat. áà. Lib.ſſ. Sem. Aniſ. Vnc.j. Trium Flor. Cordial. Pug.iij. F.S.A. Decoctum in S.Q. Aquæ Font. Colaturæ Vnc. vj. prò Doſi.

Decoctum raſuræ Buxi.

228 ℞. Ligni Buxi raſi Vnc. iij. Infund. pèr xxjv. horas in Aquæ Fontis tepidæ Lib.x. Poſteà bulliant ad tertiæ partis conſumpt. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar. alb. Drachm.vj. prò Doſi.

De-

Per Casa mano

Decoctum Syphiliticum è Lignis.

229 ℞. Ligni Saſſafras Vnc.j.ſſ. Corticum Ligni Sancti Vnc.j. Smilac. Indicæ, & Chinæ àá. Vnc. ij. Antimonii crudi pulver. ℥ j, & Scob. Buxi eodem nodulo incluſor. àà. Vnc.ij. Nodulus è filo in medio liquoris pendeat ſuſpenſus. Radices, & Ligna incindant. minutìm. Deindé infundant. omnia tepidè pèr horas viij. in Aquæ Font. Lib.xij. Poſteà bulliant ad tertiæ partis comſumption. addendo ſub decoction. finem radic. Fragar. mundat. & conſiſæ Vnc.j.ſſ.Paſſar.mundat. & Liquiritiæ raſæ àà. Vnc.j. Vas ab igne removeatur, & cùm refrixerit coletur ad uſum. Doſis Vnc. vj.

Syrupus magnus Syphiliticus.

230 ℞. Smilac. Indic. Lib.ij. Smilac. aſper.Lib.j.Radic. Chin. Polipod. querc. Lignor. Saſſafr. & Guayac. àà. Vnc.jv. Fol. Fumariæ,& Menth. ſiccæ àà. M.ij.Paſſar. mundat. Lib.j. Fol.Oriental.mundat. Vnc.x. Epithim. veri,& Hermodactyl.àà.Drach.vj.Rhab. & Mechoac. àà. Vnc.ij. F. S. A. Decoctum in Aquæ Font. Q. S. ad remanentiam Lib.xxx. Colaturæ adde Sacchari alb. Lib.xxjv. Mellis optimi Lib.xij. Et F. Syrupus perfectè coctus.. Doſis Vnc. iij. cùm Decoct. præparant. comm. in Luem veneream. (Nu.227.) Vnc.jv.

Juſculum præparans in Luem veneream.

231 ℞. Radic. Smilac. Indic. & Chinæ minutìm inciſarum àà. Drachm.iij. Radic. Gramin. & Eryngii, àà. Drachm. ij. Folior. Pimpinel. M.ſſ. Flor. Malvar. & Violar. àà. Pug.j. F. S. A. Decoctum in S. Q. Juſculi carnis colli Vervecin.ad remanent. Vnc.viij. Coletur pró Doſi.

Unguentum Hydrargyricum.

232 ℞. Argenti vivi à plumbagine depurati Lib.iij.Terebinthin. venet. Vnc. j. Agitentur ſimùl in Mortar. Marmoreo donéc extinctus fuerit Mercurius; Tùnc adde paulatìm Axungiæ Suillæ inſulſæ Lib.vj. ad Unguenti conſiſtentiam.

Ptiſana familiaris pro Salivantibus.

233 ℞. Hordei integri mundat. Lib. ſſ. Coq. in Aquæ Font. Q. S. Sub coct. finem adde Florum Malvar. M jv. Semin. Aniſ. Vnc. ſſ. Colatura propinetur tepida prò potú familiari.

Mixtura Cardiaca prò Salivantibus.

234 ℞. Ptiſanæ familiar. pro Salivant. (Nu. 233.) Vnc. jv. Confect.Hyacynth.& Gentil.Cordial.àà.Drachm. ſſ. Miſce prò Doſi.

Cly-

Clyſter anti-Dyſentericus tempore Ptyalyſmi.

235 ℞. Decoct. Omazor. Q. S. Incoquant. Seminum Talictri, & Semin. Lini àà. Drachm. ij. Florum Hyperic. Verbaſc. & Tuſsilagin. àà. Pug. ij. Colatur. diſſolv. Catholicon. optimi Vnc. ſſ. Terebinthin. Vener. in vitello unius Ovi ſolutæ, & Olei Hypericon. àà. Drachm. vj. F. Clyſter.

Potio anti-Dyſenteryca pro Salivantibus.

236 ℞. Aquæ Roſar. Vnc. v. Infund. per noctem Catholic. optimi Drachm. vj. Santal. rubr. Sal. Prunel. & Semin. Coriandr. àà. Scrup. j. In colaturâ diſſolve Mannæ elect. Vnc. j. Syrup. de Cichor. cúm Rhabarbar. Vnc. j. ſſ. Fiat Potio.

Gargariſma emolliens tempore Ptyalyſmi.

237 ℞. Radic. Althæ. minutìm inciſ. Vnc. j. ſſ. Hordei excortic. Pug. j. Folior. Malvar. Tuſſilag. & Verbaſc. àà. Pug. j. Ficuum ping. contuſ. Nu. vj. Coquant. in Ptiſanæ famil. pro ſaliv. (Nu. 233.) Lib. jv. per horæ quadrantem. Deindè colentur pro Gargariſmate.

Gargariſma anodinum tempore Ptyalyſmi.

238 ℞. Lactis Caprin. tepidi, aut Decoct. Rapar. ſinè ſale Q. S. prò Gargariſm.

Gargariſma detergens tempore Ptyalyſmi.

239 ℞. Hordei integr. mund. Pug. j. Folior. Agrimon. M.j. Flor. Hyperic. & Roſar. rubr. àà. Pug. ij. Coquant. in Ptiſan. familiar. pro ſaliv. (Nu.233.) Lib. iij. pèr horæ quadrantem. Colaturæ adde Aquæ viridis Hartmani ſinè viride Æris paratæ Vnc. iij. & F. Gargariſma. Si ſordida nimìs fuerint ulcera, tangantur priùs collyryo Lamfranci.

Gargariſma contrà Gangrænam Oris tempore Ptyalyſmi.

240 ℞. Decocti Vulnerarii (Nu.14.) Lib. j. Spirit. Vini Camphorat. & Collyr. Lamfranci àà. Vnc. j. M. F. Gargariſma.

Gargariſma exſiccans tempore Ptyalyſmi.

241 ℞. Aquæ Plantagin. Vnc. x. Aquæ Calcis ſecundæ Vnc.ij. Aquæ Aluminoſæ Vnc.ſſ. M. F. Gargariſma. Vêl utatur ad eumdem finem vino rubro tepido integro, vèl Aquâ Fontis diluto.

Bolus Hypnoticus in ſalivatione nimià.

242 ℞. Confect. Hyacynth. & Diaſcord. Fracaſt. àà. Scrup. ſſ. Folior. Auri Nu. j. Pilular. de Cynogloſſ. Gr.v. Cùm Syrup. de Nymphæâ Q. S.F. Bolus pro horâ ſomni.

PRO

PRO GONORRHOEâ.

Ptiſana familiaris in Gonorrhœam.

243 ℞. Radic. Urticæ mortuæ Vnc. j. Baccarum Hederæ arboreſc. contuſar. Vnc. ſſ. Radic. Ari nòn nihil ſiccatæ Drachm. ij. Bulliant in Aquæ commun. Lib. jv. pèr horæ quadrantem, colaturam capiat prò potù familiari.

Emulſio in Gonorrhœam.

244 ℞. Semin. Melon. Agni caſti, Cannabin. & Papaver. alb. àà. Drachm. j. Terantur ſimùl in Mortario marmoreo ſenſim affundendo Decocti Emollientis (Nu. 12.) Lib. j. ſſ. Colaturæ adde Syrup. de Althæâ Vnc. j. ſſ. Salis Prunel. Scrup. j. F. Emulſio prò duplici Doſi.

Potio Emolliens in Gonorrhœà.

245 ℞. Decocti Emollientis (Nu. 12.) Vnc. viij. Syrup. de Althæâ Drachm. viij. Salis Prunel. Scrup. j. M. F. Potio.

Pilulæ Cathartica prò Gonorrhœà.

246 ℞. Aquilæ albæ Scrup. j. Dyagrydii Sulphurati Scrup. ſſ. Trochiſcor. Alhand. Gr. jv. Conſerv. Florum Nymphæ. Q. S. F. Pilulæ prò Doſi, ſupèr bibendo hauſtum Decoct. Emollientis Nu. 12.

Pilulæ detergentes in Gonorrhæà.

247 ℞. Terebinthin. elect. Drachm. j. Salis Prunel. Drachm.ſſ. Rhabarbar. optimi ſubtilitèr pulverat. Scrup.ſſ. Pulv. radic. Liquirit. Q. S. ut F. ex arte Pilulæ molles prò Doſi.

Pilulæ aſtringentes àd Gonorrhæam.

248 ℞. Extract. Rhabarbari elect. Drachm. j. Oſsis Sepiæ, Borac. mineral. calçinat. & Cryſtal. montanæ pp. àà. Scrup.ij. Camphor. & Salis Saturni àà. Scrup. ſſ. Semin. Cannabin. Agni caſti, & Baccarum Hederæ arbor. contuſor. àà. Drachm. j. ſſ. Terebinthin. elect. Q.S.ut F. ex omnibus Pilulæ S. A. Doſis Drach. j. ſupèr bibendo Doſim Decocti Syphilit. è Lignis Nu. 229.

Potio purgans in Gonorrhæà.

249 ℞. Decoct. Emollient. (Nu. 12.) Vnc. vj. Medul. Caſsiæ fiſtulæ rec. extract. Vnc.j. Syrup. Roſar. ſolutiv. Vnc.ij. M. F. Potio ex templò paranda.

FINIS.

SYNOPSIS FORMULARUM

CHIRURGICARUM,

QUIBUS UTUNTUR CHIRURGI IN GENERALI BARCHINONENSI NOSOCOMIO;

QUAS

CONCINNARUNT

JOSEPHUS PRATS, Artium Magiſter, ac Civitatis Barchinonenſis Chirurgorum Collegii; nèc nòn Noſocomii ejuſdem Generalis Antiquior, & Primarius Chirurgus.

CAROLUS SERRA, Magiſter Civitatis Barchinonenſis Chirurgorum Collegii, ejuſdemque Noſocomii Generalis Primarius Chirurgus.

AQUÆ.

Aqua Aluminoſa fortis.

250 ℞. ALumin. calcinat. & Nitri àà. Lib.j. Vitrioli Lib.ſſ. Diſtilla S.A. & uſui ſervetur.

Aqua Chirurgorum.

251 ℞. Calcis vivæ Lib.ſſ. Affund. Aquæ Plantagin. fervent. Lib.jv. In colat. Lib.j. diſſolve Mercurii dulc. Drachm.ij. & ſervetur ad uſum.

Aqua Mercurii.

252 ℞. Mercurii crudi, & Aquæ Regiæ àà. Vnc.j. M. ad Ignem, & adde aquæ Plantagin. Lib.ij. Filtra, & uſui ſervetur.

Aqua mundificativa Calcis.

253 ℞. Aquæ Calcis Lib. j. Spirit. Vini camphorat. Drachm.iij. M. & ſerv.

Aqua ophthalmica Camphorata.

254 ℞. Aloës hepatic. & Sarcocollæ àà. Drachm. j. Camphor. & Croci Oriental. àà. Drachm. ſſ. Bulliant aliquandiù in Vini optim. & aquæ Roſar. àà. Vnc.vj. Vaſe clauſo, deindè ſerv.

Aqua ophthalmica Frontalis.

255 ℞. Albumin. Ovor. Nu.ij. In his tere tamdiù Alumin. fruſtulum donèc abeat in coagulum album, cui adde Aquarum Roſar. & Fœniculi àà. Vnc. v. M. & cúm pannis cannabinis pèr noctem, & diem impone.

Aqua ophthalmica ſaphyrea.

256 ℞. Lixivii Calcis vivæ cùm æquis partibus aquarum Plantagin. & Euphraſiæ parati, & filtrati Q. S. Solve Salis Ammon. parum: id ubi exactè ſolutum fuerit, in æneam Pelvim injice pèr noctem, & Saphyri colorem adquiret, & vitreo vaſe aſſerva.

Aqua ophthalmica Viridis.

257 ℞. Vini optimi, Aquarum Plantaginis, & Roſarum verarum àà. Vnc. iij. Tuthiæ præparat. Drachm. ij. Myrrhæ elect. pulv eratæ Drachm.j.ſſ. Coque ad tertiæ partis conſumpt. ſúb finem in nodulo ſuſpende pulveris Viridis Æris Scrup. j. Camphoræ Gr. vij. Hinc colaturam ſinè expreſsione, uſui adhibe.

Aqua ophthalmica vitriolacea.

258 ℞. Aquarum Plantagin. & Fœniculi àà. Vnc. ij. Rhodomellis Vnc.j. Vitrioli albi Gr. viij. Virid. Æris Gr. jv. M.

Aqua phagædenica ſimplex.

259 ℞. Mercurii ſublimat. corroſivi Drachm. ſſ. Aquæ Calcis. Lib.j. M.

Aqua phagædenica compoſita.

260 ℞. Aquæ Calcis Lib. j. Mercurii ſublimat. corroſivi. Drachm.ſſ. Spirit. Vini Camphorat. Vnc.jv. M.

Aqua Parietariæ infuſa.

261 ℞. Aquæ Parietariæ Lib.j. Mercurii dulc. ſubtilitèr pulverat.Drachm.j. Infunde për aliquòt horas, cola, & ſerva.

Aqua Stiptica efficax.

262 ℞. Vitriol. Ungar. & Aluminis àà.Lib.ſſ.Phlegmat. Vitrioli Lib.jv.Coquant.tamdiù donèc omnia fuerint diſſoluta, liquorem frigefactum filtra, & à Cryſtal. ſubindè natis ſepara, & adde unicuique Libræ liquoris, Olei Vitrioli Drachm.j. & ſerva prò uſù.

BAL-

BALSAMA.

Balſamum anodinum.

263 ℞. Sapon. Hiſpan. Vnc.ij. Camphoræ Drachm. vj. Opii & Croci Oriental.àà.Vnc.ſſ. Spiritûs Vini Vnc. viij. Digere calidè pèr xx. dies: cola, & ſerva.

Balſamum benedictum.

264 ℞. Emplaſtri benedictì Muſitani Lib.j.Olei Violac Q. S. ad mollem conſiſtentiam.

Balſamum Saturni Terebinthinatum.

265 ℞. Sacchari Saturni Vnc. ij. Spirit. Terebinthinæ Vnc. jv. Macera in cineribus calidis ut rubeſcat, & ſerva.

Balſamum ſclopetarium.

266 ℞. Olei Seminum Lini, & Terebinthinæ àà. Lib. j. Viridis Æris Vnc. ſſ. Coque parùmpèr S. A. & ſerva.

Balſamum Sulphuris.

267 ℞. Florum Sulphuris puriſsimi Vnc. j. Camphoræ intrà chartam contritæ Scrup. ij. Olei Nucum jugland. Vnc.jv. Digerant. in cineribus calidis donèc Sulphur. ſolvatur.

Balſamum Sulphuris eſſentiale.

268 ℞. Sulphuris Lib. j. Salis Tartar. Lib. ſſ. Coquant. cùm Spiritûs Vini Q. S. ut extrahatur eſſentia, & ſerva.

CATAPLASMATA.

Cataplaſma ſimplex prò Aneuriſmate.

269 ℞. Nucum Cupreſsi viridium Nu.jv. ſine eas ebullire in Aquâ Fontis donéc in quamdam mucillaginem abeant, ex hâc cùm S. Q. farinæ Fabarum F. S. A. Cataplaſma.

Cataplaſma compoſitùm prò Aneuriſmate.

270 ℞. Roſarum balauſtr. Cortic. Granator. Hypocyſtidis, & Nucum Cupreſsi viridium àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini cùm Alumin. rupei Vnc.ij. Cola, & adde pulveris trochiſcor. de Karabe, Maſtichis. & pulver. fol. Cupreſsi àà. Q. S. ut habeat conſiſtent. Cataplaſmatis ad inſtàr Mellis.

Cataplaſma Albi-Græci, prò Anginà.

271 ℞. Albi-Græci pulverat. Vnc.j. Pulpæ Caſsiæ Vnc. ij. Camphoræ Spiritû Vini diſſolutæ Drachm.j. Syrup. de Mœcon. Q. S. ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma anodinum Lactis.

272 ℞. Pulpæ radic. Althææ Lib. ſſ. Lactis Vnc. ij. M. ut F. Cataplaſma.

Ca-

Cataplaſma anodinum Opiatum.

273 ℞. Micæ Panis albis. recent. Vnc. jv. Lactis recentèr mulſi Lib. j. Coque lento igne ſæpiús agitando rudiculâ ligneâ donèc pultis ſpiſsitudinem adquiſiverint: deìn extrà ignem adde Olei Roſar. Vnc. j. Pulver. Croci Oriental. Drachm. j. Extract. Liquidi Opii Drachm. ij. M. & ſerva.

Cataplaſma anodinum prò Phimoſi, & Paraphimoſi.

274 ℞. Pulpæ radic. Althæ. Lib. j. Saponis albi raſi Vnc. j. Olei Roſat. Q. S. ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma anodinum prò inflammationibus Oculorum.

275 ℞. Pulpæ Pomi putridi ſúb cineribus cocti Q. V. Subige cùm S. Q. Lactis Caprin. & pauco Croci Oriental. pulverat. & F. Cataplaſma.

Cataplaſma prò Carbunculo.

276 ℞. Folior. Scabioſ. M. jv. Conterant. in mortario marmor. cúm S. Q. Butyr. nòn ſaliti, & Vitellor. Ovorum, ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma emolliens.

277 ℞. Radic. Althæ. lotæ, & in taleolas ſectæ, Bryoniæ, Malvar. & Parietar. àà. M. ij. Ficuum pinguium Nu. x. Coquant. S. A. & piſtentur exactè, poſteà adde farinæ Semin. Lini Lib. ſſ. Sevi Vervecini, & Olei Lumbricorum terreſtr. àà. Vnc. jv. M. pró Cataplaſmate.

Ca-

Cataplaſma prò inflammationibus ſimpl.

278 ℞. Foliorum Parietariæ, & Malvarum àà. Lib. j. Contunde in mortario, & cùm S. Q. Aquæ vitæ F. Cataplaſma.

Cataplaſma contrà Gangrænam.

279 ℞. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contuſorum Lib. j. Folior. Scordii M. ij. Plantagin. & Abſynth. àà. M. j. Roſar. verar. M. iij. Aquæ commun. Q. S. Coquant. S. A. ad remanentiam Lib. xxxx. Quibus adde Oxymellis ſimpl. & Sapæ Vini àà. Lib. jx. Farinæ Orobi, Fabar. Hordei, & Lupinor. àà. Q. S. M. ut F. S. A. Cataplaſma.

Cataplaſma ſimplex prò Teſtium inflammatione.

280 ℞. Folior. Ruthæ, & Ebul. àà. M. iij. Coquantur in S. Q. Aceti, & piſtentur prò Cataplaſmate.

Cataplaſma ex Cimolià prò Teſtibus inflammatis.

281 ℞. Terræ Cimoliæ Lib. j. Olei roſat. Vnc. ij. Aceti Q. S. M. prò Cataplaſmate.

Cataplaſma compoſitum prò Teſtibus inflammatis.

282 ℞. Semin. Cumin. Florum Chamœmel. & Melilot. àà. Vnc. ſſ. F. decoctum in S. Q. Oxycrati ad Lib. ſſ. Ex quo, & Q. S. Farinæ Tritici F. Cataplaſma.

Cataplaſma refrigerans.

283 ℞. Foliorum Malvarum, & Violar. áà. M. iij. Coquantur in Aquâ fontanâ ad mollitiem, & optimè piſtentur, poſteà adde Olei roſat. complet. Vnc. j. ſſ. Aceti Vnc. ſſ. Farinæ Hordei Q. S. ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma reſolvens Aſcitem.

284 ℞. Baccarum Juniperi Vnc. jv. Baccarum Lauri Vnc. ſſ. Pulveriſata excipiantur cùm S. Q. Mellis, & F. Cataplaſma.

Cataplaſma reſolvens.

285 ℞. Sthœcad. Arabic. Lavendulæ, Roriſmarini, Chamœmel. Melilot. & Roſarum verar. àà. M. iij. F. decoctum in S. Q. Aquæ Font. ad Lib. jv. Quibus adde Sapæ Vini, & Mellis àà. Lib. ſſ. Farinæ Fabar. pulveris Furfuris torrefact. & Stercoriſ. Caprin. àà. partes æquales, & Q. S. ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma ſimplex reſolvens Hydrocephalum.

286 ℞. Coclear. contuſ. cùm ſuis teſtis Q. S. Capiti applicentur, donèc ſiccentur.

Cataplaſma compoſitum reſolvens Hydrocele.

287 ℞. Coclear. contuſ. cùm ſuis teſtis Lib. j. Pulveris Semin. Carui, & Sulphur. vivi àà. Vnc. j. ſſ. Stercoris Ovilli Vnc. jv. cúm S. Q. Vini optimi F. Cataplaſma.

Cataplaſma reſolvens Echimoſim Capitis.

288 ℞. Florum Bethonic. Centaur. minor. Meliloti, Sthœcad. Symphyt. major. & Roſar. verar. àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini optimi ad Lib. iij. Colat. adde pulver. Santal. rubr. Vnc. j. Syrup. Bethonicæ Vnc. iij. Micæ Panis Q. S. ut F. Cataplaſma.

Ca-

Cataplaſma de Micà Panis.

289 ℞. Vini rubr. auſter. Lib. v. Flor. Chamœmel. Melilot. Roſar. verar. & Lavendulæ áà. M. j. Folior. Abſynth. M.ij. F. lento igne decoctum, colaturæ adde Farinæ Fabarum, & pulver. Micæ Panis àà. Q. S. ut F. Cataplaſma.

Cataplaſma triapharmacum Galeni.

290 ℞. Aquæ fontanæ Lib. j. Olei Olivarum Vnc. viij. Vitellorum Ovorum Nu.ij. Croci Oriental. Drachm. ij. Farinæ Tritici Q. S. ut F. Cataplàſma.

Cataplaſma ſuppurans èx radicibus Althææ.

291 ℞. Radic. Althæ. mundat. & minutìm inciſarum Lib.iij. Coquant. & exactè piſtentur addendo Axungiæ Suillæ nòn ſalitæ Vnc.iij. Vitellor. Ovorum Nu.iij. M. ut F. Cataplaſma.

Cauſticum Potentiale uſuale.

292 ℞. Cinerum Stipit. Fabarum, & Quercus arbor. àà. Lib.iij. Calcis vivæ Lib.jv. Infunde pér duos dies in S. Q. Aquæ fontanæ ſæpiùs agitando, deindè levitér bulliant, filtra pèr chartam, liquorem filtratum evapora ad cryſtalliſationem, & effinge globulos ad inſtàr Ciceris, in phialâ vitreâ arctè clausâ aſſervandos.

CERATA.

Ceratum anodinum prò doloribus Articulorum.

293 ℞. Succ. radic. & folior. Ebul. Vnc. jv. Olei flor. Chamœmel. Vnc. vj. Ferveant ſimùl ad Succi conſumptionem, colaturæ adde Ceræ Q. S. ut F. Ceratum, quod frigefactum lavabis pauco Aceti, & ſerva.

Ceratum anti-Carcinomatoſum.

294 ℞. Unguent. Diapompholig. Vnc. iij. Emplaſtr. de Mucillagin. Vnc. j. Pulver. radic. Scrophulariæ, & Ari àà. Drachm. ij. Cornu Cervi uſti, & præp. Cinerum Gammaror. & Ranar. àà. Vnc. ſſ. M. & cùm S. Q. Olei vitellor. Ovorum recentèr extr. F. Ceratum.

Ceratum anti-Gallicum.

295 ℞. Picis Naval. & Colophoniæ àà. Lib. ſſ. Opii Thebaici Vnc. j. M. & extende levitèr ſupèr chartam emporericam.

Ceratum Diaſulphuris.

296 ℞. Olei Nucum juglandium recentèr expreſsi Lib. j. Florum Sulphur. Drachm. ij. Sal. Tartar. Drachm. j. Simùl digerant. Baln. Arenæ ad Florum Sulphuris diſſolutionem in Oleo, cui pèr reſidentiam clarificato, adde Ceræ citrinæ Vnc. jv. Colophoniæ Vnc. iij. Quibus leni igne ſolutis, & ſemirefrigeratis, adde pulveris Myrrhæ ad pondus omnium, & F. Ceratum.

CO-

COLLYRIA.

Collyrium anodinum.

297 ℞. Gumm. Tragacanth. Drachm. ſſ. Aquarum Portulacæ, & Plantagin. àà. Vnc. j. ſſ. Mucillag. Semin. Cython. in Aquâ Solani extract. Vnc. j. M. prò Collyrio.

Collyrium detergens Vlcera.

298 ℞. Aquarum Plantagin. & Euphraſ. àà. Vnc.ij. Tuthiæ præp. Drachm. ſſ. Sacchar. cand. Scrup.ij. Gummi Arabic. Scrup.j. Rhodomellis Vnc.ſſ. M. prò Collyrio.

Collyrium prò Cataractà.

299 ℞. Oſsis Sepiæ Scrup. j. Sacchari cand. Drachm. j. Vitriol. albi Scrup. ſſ. Tuthiæ præp. Drachm. ſſ. M. F. pulvis.

Collyrium exſiccans prò Cataractà.

300 ℞. Sacchar. cand. & Tuthiæ præp. àà. Drachm. ij. Margaritar. præp. & Sarcocollæ àà. Drachm. ſſ. Fabar. Marinar. præp. Scrup. j. M. & F. pulvis ſubtiliſsimus.

Collyrium prò inflammatione.

301 ℞. Caryophyllor. contuſ. Gr.v. Infunde in Vnc.vj. Vini albi optimi, poſteà cola, & adde Tuthiæ præp. & Sacchar. Saturni àà. Drachm.j.ſſ. M. & ſerva.

Co-

Collyrium ſarcoticum ſimplex.

302 ℞. Gumm. Arabic. & Sarcocollæ àà. Scrup. ſſ. Diſſolve in Vnc.ij. Aquæ Euphraſ. prò Collyrio.

Collyrium ſarcoticum de Plumbo.

303 ℞. Plumbi uſti, Antimonii crudi, Tuthiæ lotæ, Æris uſti, Gummi Arabic. & Tragacanth. àà. Vnc.ſſ. Opii Drachm.ſſ. F. omnium pulvis, & cùm Aquâ Roſar. forment. Trochiſ. ſervandi ad uſum.

Collyrium prò Maculis.

304 ℞. Aquar. Plantaginis, Fœnugræci, & Roſarum verar. àà. Vnc.j. ſſ. Rhodomel. ſimpl. Vnc. j. Vitrioli albi Gr. jv. M. prò Collyrio.

Collyrium Vitriolatum.

305 ℞. Vitrioli albi Scrup.j. Aquarum Roſarum verar. & Chelidoniæ àà. Vnc.jv. M. prò Collyrio.

Collutio prò dolore Dentium.

306 ℞. Vini albi generoſi Vnc.x. Radic. Hyoſcyami albi Drachm.v. Bulliant vaſe clauſo, cola, & ſerva prò Oris collutione.

DE-

DECOCTA.

Decoctum aromaticum, ſeù Vinum aſtringens.

307 ℞. Vini generoſi Lib. viij. Summitat. Abſynthii, Florum Chamœmel. Lavendulæ, Roſarum verarum, Sthœcad. & Trifolii Odorifer. àà. Manip. j. Scordii, Roriſmarini, Majoranæ, & Origani àà. Manip. ſſ. Aluminis rupei Vnc.j. Igne lento parùm bulliant, & ſtent calidè pèr quadrantem unius horæ Vaſe terreo, hìnc cola, fortitèr exprime, & ſerva.

Decoctum prò Carcinomate Oris.

308 ℞. Decocti Gallitric. Lib. ſſ. Succi Sedi majoris Vnc.ſſ. Rhodomellis Vnc.ij.M.

Decoctum Caprifolii prò Carcinomate Oris.

309 ℞. Decoct. Plantag. & Caprifolii Vnc. jv. Rhodomel. & Syrupi de Abſynth. àà. Vnc.j. M.

Decoctum detergens ſimplex.

310 ℞. Decocti Foliorum Nicotianæ, & Plantaginis Lib.ij. Pulveris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. iij. Infunde in loco calido, & ſerva.

Decoctum detergens compoſitum.

311 ℞. Radic. Gentianæ, & Ariſtolochiæ rotundæ àà. Vnc.ſſ. Foliorum Scordii, Summitat. Centaur. minor. & Hyperic. àà. M.j. Coquantur in S. Q. Aquæ fontis ad Lib.j.ſſ. Colaturæ adde Spiritûs Vini optimi Lib. ſſ. & ſerva.

De-

Decoctum incarnans.

312 ℞. Decoct. Hederæ terreſtris, & Plantaginis Lib. ij. Rhodomellis Vnc. vj. Pulveris Myrrhæ Drachm. ij. M. & ſerva.

Decoctum reſolvens.

313 ℞. Sthœcad. Arabicæ, Lavendulæ, Roriſmarini, Florum Chamœmel. Melilot. & Roſarum verar. àà. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. & F. S. A. decoctum ad Lib. jv. Serva.

Decoctum Scordii uſuale.

314 ℞. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contuſor. Lib. j. Foliorum Scordii M. ij. Plantagin. & Abſynth. àà. Manip. j. Roſarum verar. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. ut F. S. A. decoctum ad Lib. xxx. Cola, & ſerva ad uſum.

Decoctum prò Vulneribus Abdominis.

315 ℞. Decocti Abſynthii, Scordii, & Summitatum Hyperic. Lib. jv. Mellis Vnc. vj. Aquæ vitæ Vnc. iij. M. & ſerva.

Decoctum prò Vulneribus Pectoris.

316 ℞. Decocti Tuſsilaginis, Hederæ terreſtris, Liquiritiæ, & Caudæ equinæ Lib. jv. Rhodomellis Lib. ß. Balſami catholici Vnc. ß. M. & ſerva.

Decoctum prò Vlceribus putridis Vteri.

317 ℞. Decocti Folior. Arthemiſiæ èx vino rubro parati Lib. j. Unguenti Ægyptiaci Vnc. ij. Coquant. leniter, & repone.

DI-

DIGESTIVA.

Digeſtivum animatum.

318 ℞. Unguenti Baſilicon. Vnc.jv. Pulver. Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm.ij. Elix. propriet. Vnc.j.ſſ.M.

Digeſtivum anodinum.

319 ℞. Unguenti mediæ confectionis Vnc. jv. Olei Vitellor. Ovor. Vnc.j. Olei Violacei Drachm.ij.M.

Digeſtivum anodinum prò puncturâ Nervorum.

320 ℞. Olei Vitellorum Ovorum, & Seſamin. pèr expreſsionem facti àà. Vnc.j. Aquæ vitæ parùm, & M.

Digeſtivum anti-Gallicum.

321 ℞. Unguenti Baſilicon. Vnc. jv. Præcipitati rubri Drachm. iij. Exactiſsimè, & diù agita, & adde Camphoræ, Spiritû Vini, diſſolutæ Drachm. ij. Mercurii dulcis Drachm. ſſ. M. & ſerva.

Digeſtivum Gummi Elemi ſimplex.

322 ℞. Gummi Elemi, Olei Ovorum, & Hypericon. àà. Vnc.ij. M.

Digeſtivum Gummi Elemi compoſitum.

323 ℞. Terebinthinæ Abietis, Aquâ vitæ, lotæ Vnc.ij. Olei Catellorum, aùt è vitel. Ovorum, ſi eſt in Juncturis, & pulveris Gummi Elemi àá. Vnc. j. Pulver. Aloës, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Croci Orientalis Drachm. ſſ. M.

Digeſtivum incarnans.

324 ℞. Aquæ vitæ Vnc.iij. Rhodomellis Vnc. ſſ. Pulveris Myrrhæ Drachm. iij. M. & infunde ſupèr cineres calidos pèr xxjv. horarum ſpatium, & ſerva.

Digeſtivum prò Membranis Cerebri.

325 ℞. Olei Terebinthinæ Vnc.ij. Spiritûs Vini, & Syrupi è Roſis ſiccis, àà. Vnc. j. M.
Vèl Spiritûs Vini Vnc.ij. Rhodomellis Vnc.ſſ. M.

Digeſtivum ad Scharas ſeparandas.

326 ℞. Unguenti mediæ confectionis, & Baſiliconis àà. Vnc. ij. Vitellorum Ovorum Nu. ij. Olei Violacei Vnc.j. M.

Digeſtivum prò Vulneribus Capitis.

327 ℞. Terebinthinæ Abietis Vnc. j. Gummi Elemi, & Olei Hypericonis àà. Vnc. ſſ. Pulveris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. j. M.

Digeſtivum prò vulneribus Nervorum.

328 ℞. Olei Terebinthinæ Vnc. j. Aquæ vitæ Drach. j. Euphorbii Drachm.ſſ. M.

EM-

EMPLASTRA.

Emplaſtrum anti-venereum.

329 ℞. Mercurii vivi Vnc. jv. Solvatur in Aquæ Fortis, vèl Spiritûs Nitri S. Q. Solutioni adde Axungiæ Suillæ recentis Vnc.viij. In vaſe terreo vitreato, Patellâ nimirùm coquant. ad humidi exalationem leniſsimo igne, indeſinentèr ſpatulâ agitando, cui adde Ceræ flavæ, & odoratæ Vnc.ij.ſſ. Pulv. Maſtichis; & Olibani àà. Vnc.j. F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Bubonibus.

330 ℞. Emplaſtr. Diachilonis magni, & é Quatuor Gummis àà. Vnc.j. Saponis nigri Vnc.ſſ.M.

Emplaſtrum cicatriſans.

331 ℞. Olei commun. Lib.ij. Lythargyr. Lib. j. ſſ. Ceræ novæ Lib.ſſ. Galban.& Opopanacis àà. Vnc.j.Bdellii, & Ammoniac. àà. Vnc.ij. Vtriuſque radic.Ariſtoloch. Lapid. Calamin. Myrrhæ, Aloës, Thuris, & Maſtich. àà. Vnc.j. Olei Laurin. Vnc.ij. Terebinthinæ Vnc.iij. M. F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Cucumere ſylveſtri.

332 ℞. Radic. Cucumer. ſylveſtris Aquâ comm. coctæ, & pér cetaceum trajectæ Vnc.iij. Gumm.Ammoniaci, Olei Ceræ, Philoſophor. & de Capparibus àà. Vnc. ij. Galbani, & Sagapeni, àà. Vnc. ſſ. Ceræ flavæ Q. S. ut F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Cumino.

333 ℞. Semin. Cumini, Baccarum Lauri, & Ceræ citrinæ àà. Lib.j. Reſinæ Pini Lib.ij. Salis commun. Lib. j.ſſ. Olei Anethini Lib. ſſ. M. F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum diaphoreticum ſimplex.

334 ℞. Ceræ citrinæ Vnc. viij. Pulveris Bdellii Vnc. ij. ſſ. Colophoniæ, & Picis Navalis àà. Vnc. ij. Succini citrin. Vnc.j.ſſ. Gummi Ammoniaci Vnc.j. Olei Ovorum Q. S. ut F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Epuloticum, ſivè Oxæleum.

335 ℞. Lythargyrii ſubtiliſsimè pulverat. Lib. j. Aceti acerrimi, & Olei vetuſtiſsimi àà. Lib.ij. Incorporentur diligentèr agitando in mortar. marmor. deìn coquant. ad Emplaſtri conſiſtentiam, lento igne, donèc nigreſcat.

Emplaſtrum prò Ganglionibus.

336 ℞. Emplaſtr. de Melilot. Oxycrocei, & de Mucillag. àà. Vnc.jv. Petrolei Drachm. j. M.

Emplaſtrum Iſchiaticum ſimplex.

337 ℞. Olei Philoſophor. & Terebinthinæ àà. Vnc. j. ſſ. Pulver. Sulphuris Drachm.j. Semin. Sinapi Drach. iij. Tacamahacæ Vnc. v. Ceræ Vnc. iij. F. S. A. Emplaſtrum.

Em-

Emplaſtrum Iſchiaticum compoſitum.

338 ℞. Gummi Galbani, Sagapeni, & Caſtorei àà. Vnc. ſſ. Euphorbii Drachm. j. Semin. Lini, Ceparum, & Erucæ àá. Drachm. ij. Pulpæ Scillæ, & Stercoris Columbin. àà. Drachm. iij. Fermenti acris, & Olei Lini àà. Q. S. Pulpam Scillæ, cùm Stercore Columbino, Fermento, & Oleo Lini coque ad partium aquoſarum exhalationem; poſteà his ab igne remotis, reliquorum pulveres addendo F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Laurinum.

339 ℞. Reſinæ Pini Vnc. xij. Gummi Elemi Vnc. jv. Olei Laurini, & Terebinthinæ Venetæ àà. Vnc. ij. M. F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Nicotianæ.

340 ℞. Succi Nicotianæ Vnc. iij. Ceræ citrinæ Vnc. ij. Reſinæ Pini Vnc. j. ſſ. Terebinthinæ Vnc. j. Rad. Ariſtoloch. rotund. Vnc. ſſ. Olei Olivarum Q. S. & F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Odontalgicum.

341 ℞. Picis Burgundiæ, & Gummi Carann. àà. Vnc. ſſ. Pulver. Foliorum Majoranæ Drachm. j. Euphorbii Scrup. ij. Opii Drachm. j. M. & cùm S. Q. Olei Majoranæ F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Opiatum.

342 ℞. Diachilonis Magni Vnc. jv. Mercurii vivi cúm S. Q. Terebinthinæ extincti Vnc. ij. Opii Thebaici Vnc. j. M. F. Emplaſtrum.

Em-

Emplaſtrum reſolvens.

343 ℞. Emplaſtri diapalm. Vnc. j. Mercurii crudi cùm Sulphur. extincti ; & Vitrioli Roman. àà. Drachm.ij. Terebinthinæ Drachm.j.ſſ. M. F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Sapone.

344 ℞. Olei communis Lib.ij. Minii Lib. j. Saponis venet. Lib.ſſ. M. & F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Sarcocelle.

345 ℞. Olei Philoſophorum Vnc.vj. Opopanac. Galbani, & Bdellii, àà. Drachm.iij. Liquefiant omnia lento igne, deìn adde Farinæ Fabarum Drachm. iij. Pulpæ Ficuum ſiccar. Nu.jv. Camphoræ, & Folior. Rutæ àà. Drachm. j. F. S. A. èx omnibus Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Schirris.

346 ℞. Semin. Sinapi, Semin. Urticæ, Sulphuris, Sperm. Cet. Ariſtoloch. rotund. Bdellii , & Ammoniac. àà. Vnc.iij. Olei Anethini Vnc. jx. cúm S. Q. Ceræ , & modico Aceti F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Scrophulis.

347 ℞. Emplaſtr. Diachilon. gummat. Vnc. iij. Manûs Dei Vnc.ij. Pulver. Myrrhæ Vnc.j.ſſ. Sarcocollæ Vnc. ſſ. Euphorbii Vnc. j. Olei Chamœm. Q. S. ut F. èx omnibus S. A. Emplaſtrum.

Em-

Emplaſtrum de Tribus.

348 ℞. Emplaſtri Ceruſæ Vnc. j. Lythargyrii Drachm. ij. Olei Roſat. Q. S. Probè incorporent. & F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Tumoribus induratis.

349 ℞. Gummi Ammon. Aceto ſolut. Vnc. ij. Succi Nicotianæ, Terebinthinæ, & Succi Ebulor. àà. Vnc. j. Reſinæ Pini Vnc. ſſ. Olei de Capparibus Vnc. iij. Ceræ novæ Q. S. ut F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum prò Vlceribus antiquis.

350 ℞. Calcis vivæ bis lotæ, & parumper ſiccatæ Lib. j. Olei Lini Q. S. ut F. Emplaſtrum, cui adde pulveris Boli Armenæ Q. S. ut habeat colorem carnis.

Emplaſtrum pro Vlceribus phagædenicis.

351 ℞. Sarcocollæ Vnc. iij. Aluminis ſciſsilis, & Calcis vivæ àà. Vnc. ij. Thuris, & Gallarum àà. Vnc. jv. Ceræ Lib. j. & Vnc. iij. Sevi Vitulin. Lib. j. & Vnc. iij. Olei veteris Q. S. ut F. Emplaſtrum.

FOTUS.

Fotus carminativus.

352 ℞. Foliorum Menthæ, Calaminthæ, Origani, & Salviæ àà. Pug. j. ſſ. Florum Chamœm. Meliloti, Stæcad. & Roriſmarini àà. Pug. ſſ. Bulliant cùm Vini albi Lib. iij. Colaturæ adde Spiritûs Vini Vnc. x. ſerva prò Fotu.

Fo-

Fotus emolliens.

353 ℞. Radic. Althæ. Bryoniæ, & Liliorum alborum àà. Vnc.ij. Foliorum Malvarum Manip.ij. Folior. Violar. & Chamædr. àà. Manip.j. Florum Chamœm. Meliloti, & Hypericon. àà. M. j. Fœnugræc. & Lin. àà. Vnc.j. Coque in S. Q. Aquæ, & ſi opus ſit, Juſcul. pedum, & capit. Vervecis, & ſerva pro Fotû.

Fotus prò Emphyſemate.

354 ℞. Lixivii cinerum Sarmentor. vitis, & Aquæ Calcis àà. Lib.j. M. & ſerva.

Fotus ſimplex prò Gangrænà.

355 ℞. Aquæ Calcis, & Spirit. Vini Camphorat. àà. Lib. j. Spiritûs Salis Armoniac. Drachm. iij. M. & ſerva.

Fotus compoſitus prò Gangrænà.

356 ℞. Spiritûs Vini Camphorati Lib.j. Decocti Folior. Rutæ, Salviæ, & Scordii Lib.ſſ. Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm.ij. Bulliant, & adde Salis Armoniac. Vnc.ſſ. M.

Fotus prò OEdemate.

357 ℞. Aquæ Calcis, & Lixivii cinerum Sarmentor. àà. Lib.j. Pulveris Sulphuris vivi, & Baccarum Juniperi àà. Vnc.ij. M. coque, cola, & ſerva.

Fotus prò Phimoſi, & Paraphimoſi.

358 ℞. Florum Sambuci Manip. iij. Bulliant cùm S. Q. Lactis, & vtere.

Fo-

Fotus prò Vlceribus depaſcentibus, & phagedenicis.

359 ℞. Aquæ puræ Lib. iij. Diſſolve Salis communis, & Vitrioli albi àá. Vnc.j. Et ſerva.

GARGARISMATA.

Gargariſma aſtringens.

360 ℞. Vini rubri auſteri Lib. ij. Succi Acaciæ Vnc. j. Syrup. de Roſis ſiccis Vnc.jv. M. prò Gargar.

Gargariſma demulcens.

361 ℞. Conſervæ Fructûs Cynosbat. Vnc.ſſ. Rob Sambuci, & Olei Amygdalar. dulc. ſinè igne àà. Vnc. j. M. prò Gargar.

Gargariſma emolliens.

362 ℞. Radic. Althææ Vnc.j. Folior. Malvar. & Violar. àà. Manip. j. Semin. Lini Drachm. iij. Fœnugræc. Drachm.ij. Liquiritiæ Drachm.jv. Caricar. pinguium inciſ. Vnc.ij. Coquant. in S. Q. Aquæ Font. ad Lib. ij. Et ſerva.

Gargariſma exſiccans.

363 ℞. Aquæ Plantagin. Vnc.x. Aquæ Calcis ſecundæ, & Mellis Roſat. àà. Vnc. ij. Aquæ Aluminoſ. Vnc. ſſ. M. prò Gargar.

Gargariſma prò inflammatione Faucium.

364 ℞. Decoctum Vineæpervincæ, Plantaginis, & Acetoſæ Lib. j. Syrupi Papaveris rubri Vnc. iij. Nitri præparati Drachm. j. Spiritûs Vini Vnc. ſſ. M. prò Gargariſmate.

Gargariſma prò roborandis Gingivis Scorbuticorum.

365 ℞. Camphoræ Drachm. j. Aluminis crudi Drachm. ij. Sacchari Vnc. iij. Aquæ vitæ Lib. j. Tinctur. Myrrhæ Vnc. j. M. prò Gargariſmate.

Gargariſma prò Vlceribus Gallicis Colli.

366 ℞. Viridis Æris Drachm. j. Aluminis Vnc. ſſ. Vitrioli, & Minii àà. Drachm. j. Omnia bulliant in Vini albi Vnc. jv. ſſ. Aquæ vitæ Vnc. j. Et ſerva.

Gargariſma prò Vulneribus Linguæ, & Oris.

367 ℞. Foliorum, & Florum Liguſtri, Plantaginis, & Roſarum rubrar. àà. Manip. j. Corticum Granatorum, & Balauſtriarum àà. Vnc. ſſ. Coquantur in Lib. ij. Aquæ Chalybeatæ ad tertiæ partis conſumptionem; colaturæ diſſolve Acaciæ Drachm. ij. Syrup. Cythoneorum Vnc. ij. M. prò Gargariſm.

IN-

INJECTIONES.

Injectio anodina Auricularis.

368 ℞. Olei Amygdalarum dulc. Vnc.ſſ. Laudani Opiati, Camphoræ, & Croci Orientalis àà. Gr.iij.M.

Injectio Auricularis.

369 ℞. Vini albi Lib. ſſ. Foliorum Roriſmarini, Salviæ, Majoranæ, & Roſarum àà. Pug.j. Coquant. parumpér vaſe clauſo, cola, & ſerva.

Injectio Auricularis experta.

370 ℞. Olei Scorpionum Drachm. j. Olei Amygdalar. dulcium Drachm. ſſ. M.

Injectio communis.

371 ℞. Decoct. Hordei, & Plantaginis Lib. j. Salis Saturni Drachm. ſſ. Rhodomellis Vnc. ij. Camphoræ Scrup.j. M. S. A. Et ſerva.

Injectio ſimplex anodina prò Gonorrhæà.

372 ℞. Lactis recent.Lib.j.Olei Amygdalarum dulcium ſinè igne extracti Drachm.iij. M.

Injectio compoſita prò Gonorrhæà.

373 ℞. Trochiſcorum albi Rhaſis Drachm. iij. Camphoræ Scrup.j. Diſſolve S. A. cúm Lib. j. Aquæ Sperniolæ, & ſerva.

Injectio mirabilis prò Gonorrhæà.

374 ℞. Aquæ Plantaginis Lib. j. Aquilæ albæ Drachm. jv. Vèl Salis Saturni Drachm. ij. M.

Injectio prò Surditate, & Timpano laxato.

375 ℞. Succi Cepæ ſúb cineribus coctæ Q. V. Vél adde Aquæ vitæ partes æquales, & M.

Injectio prò Vlceribus Aurium.

376 ℞. Mellis Vnc. x. Aquæ Majoranæ Vnc. vj. Aceti Vnc. j. Coque leniter, & deſpuma, deìn adde pulver. Viridis Æris Drachm. j. M.

Injectio prò Vlceribus Matricis.

377 ℞. Decocti Arthemiſiæ, & Matricariæ Lib. j. Pulveris Myrrhæ, & Aloes àà. Drachm. ij. Camphor. Spiritû Vini diſſolut. Drachm. j. ſſ. Mercurii dulc. Drachm. ij. M.

Injectio prò Vlceribus Virgæ.

378 ℞. Aquarum Roſarum, & Plantaginis àà. Lib. ſſ. Vitrioli Ciprii Scrup. jv. M.

Injectio prò Vlceribus Scorbuticis.

379 ℞. Aquæ vitæ Lib. j. Camphoræ Drachm. ij. ſſ. Pulver. Myrrhæ; Succo Naſturtii aquatici optimè impregnat. Drachm. ij. M.

Injectio prò ſuppreſſione Vrinæ.

380 ℞. Decocti Seminum Lini, & Parietariæ Lib. j. Olei Amygdalarum dulcium Vnc. iij. M.

LINIMENTA.

Linimentum anodinum anti-Scorbuticum.

381 ℞. Olei Vermium terreſtrium Vnc.j. Ceræ novæ Q. S. ut F. Linimentum, cui adde Spiritûs Naſturtii aquatici Drachm. j. M.

Linimentum anti-Scorbuticum.

382 ℞. Olei Florum Hyperic. & Cochleariæ àà. Vnc. j. Ceræ Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò combuſtione.

383 ℞. Calcis vivæ lotæ Vnc. j. Sulphuris Vivi Drach. j. Olei Semin. Lini Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Echimoſi.

384 ℞. Mellis Q. S. ut illinatur pars, deìn imponatur Calx viva pulverata, & deſupèr Stupa benè carpta pèr aliquòt dies.

Linimentum emolliens.

385 ℞. Mucillagin. Semin. Althææ, & Pſilii àà. Vnc. ß. Olei Liliorum albor. & Chamœmel. àà. Drachm. iij. cùm pauco Ceræ F. Linimentum.

Linimentum prò Fiſſuris Papillarum.

386 ℞. Unguent. Populeon. & de Plumbo àà. Drachm. j. Opii Thebaici Gr. v. M. F. Linimentum.

Linimentum cepaceum prò Hæmorrhoidibus.

387 ℞. Olei Semin. Lini, & Pulpæ Cepæ ſúb cineribus coctæ àà. Vnc.j. Ceræ albæ Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum ſimplex prò Hæmorrhoidibus.

388 ℞. Olei Vitellorum Ovorum Vnc. ij. Opii Gr. vij. M. F. Linimentum.

Linimentum compoſitum prò Hæmorrhoidibus.

389 ℞. Sacchari Saturni Drachm. ſſ. Aceti optimi Vnc. jv. Olei Florum Sambuci Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Hæmorrhoidibus ulceratis.

390 ℞. Auri fulminantis Vnc. j. ſſ. Olei Amygdalarum dulcium Q. S. F. Linimentum.

Linimentum prò Hydrocæphalo.

391 ℞. Mellis Lib.ſſ.Salis Vnc.ſſ. Pulveris Origani Vnc. iij. M. prò Linimento.

Linimentum anti-Paralytycum cùm Euphorbio.

392 ℞. Succi Lumbricorum terreſtrium Vnc. jv. Olei Coſtin. Vnc.j. Olei Terebinthinæ, & de Lateribus àà. Vnc.ſſ. Euphorbii Drachm. iij. Unguent. Martiaton. Q.S. ut F. Linimentum.

Li-

Linimentum prò Parotidibus ſuppurandis.

393 ℞. Emplaſtri Filii Zaccharıæ Vnc.j. Theriacæ magnæ Drachm.j. M. F. Linimentum.

Linimentum prò puncturâ Nervorum.

394 ℞. Olei Lumbricor. terreſtr. Vnc. j. Lavendulæ Drachm.j. Pulveris Lumbricor. terreſtr. Drachm. ſſ. Pulveris Oculorum Cancror. fluviat. præp. Scrup. j. M. F. Linimentum.

Linimentum Saponaceum.

395 ℞. Raſuræ Saponis albiſsimi Q. Volueris, ſolvatur in S. Q. Spirit. Vini ut F. Linimentum.

Linimentum anti-Spaſmodicum.

396 ℞. Unguenti de Althæâ, Olei Terebinthinæ, & Chamœmel. àà. Vnc.j. Olei Lavendulæ Drachm. iij. Olei Vulpin. Vnc.ſſ. Styracis liquid. Vnc.iij.M. F. Linimentum.

Linimentum ſpirituoſum.

397 ℞. Spiritûs Vini Lib.j. In ipſo macera Radic.Bryoniæ Drachm.iij. prò Linimento.

Linimentum prò Teſtibus inflammatis.

398 ℞. Olei Papaveris Rhœados Vnc.j. Ceræ novæ Q. S. ut F. Linimentum.

Li-

Linimentum prò Vlceribus Tibiarum Scorbuticorum.

399 ℞. Sacchari Saturni, Croci Martis, Maſtichis, & Mercurii dulc. àà. Drachm.iij. Camphoræ Spiritû Vini diſſolutæ Drachm. j. Cùm S. Q. Succi Naſturtii aquatici F. Linimentum.

PULVERES.

Pulvis prò Carne ſuperfluâ.

400 ℞. Corticum Nucum juglandium, Spongiæ, & Radic. Ariſtolochiæ rotundæ àà. Drachm. iij. Exſiccentur ſimúl in Furno, & F. omnium pulvis, & ſerva.

Pulvis Ophthalmicus.

401 ℞. Sacchar. Cand. Vnc.ij. Fimi Lacertæ Drachm.j. Coralli albi præp. Scrup.jv. Camphoræ Scrup.ſſ. M.

Pulvis prò Ranulâ.

402 ℞. Piperis, & Zinziberis àà. Drachm. j. Sal. Gemmæ, & communis àà. Scrup. ij. Origani, Calaminthæ, Radic.Ireos, & Hermodactyllor.àà. Drachm. ſſ. Maſtich. Scrup. j. M. F. Pulvis.

Pulvis prò Vvulâ relaxatâ.

403 ℞. Roſarum rubrar. Balauſtriar. Radic. Biſtortæ, Tormentillæ, Gallarum immatur. & Irid. Florent. àà. Drachm.j. Aluminis crudi Scrup. ij. M. F. Pulvis.

Pul-

TROCHISCI.

404 ℞. Mercurii ſublimati corroſivi Vnc. ſſ. Mucillag. Gummi Tragacanth. Drachm.ij.Opii Drachm.j. Miſceantur in Mortario vitreo, ut efformentur Trochiſci.

UNGUENTA.

Unguentum Ægyptiacum Magiſtrale.

405 ℞. Pulver. Viridis Æris, Alumin. rupei, & Mellis àà. Lib.j. Aceti acerrimi Vnc.xx. Salis commun.Vnc. jv. Vitriol. Romani Vnc. ij. Sublimati corroſivi Drachm. xij. M. F. S. A. Unguentum.

Unguentum anodinum.

406 ℞. Olei Liliorum alborum Vnc. vj. Olei Terebinthinæ, & Chamœmel. àà. Vnc. ij. Olei Amygdalarum dulc. Vnc.j. Pinguedinum Anatis, & Gallinæ àà.Vnc. ij. Ceræ albæ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum anti-Tineoſum.

407 ℞. Salis Fuliginis, Olei Olivarum, & Terebinthinæ àà. Lib.ſſ. M. S. A. & F. Unguentum.

Unguentum Buffonum.

408 ℞. Olei Buffonum Vnc. iij. Ceræ citrinæ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum defenſivum de Bolo.

409 ℞. Olei Roſat. Maſtich. & Cythoneor. àà. Vnc.iij. Pulver. Santal. rubr. Vnc.ſſ. Boli Armenæ præp. Vnc. j. Ceræ albæ, & Aceti Roſat. àà. Q. S. ut F. S. A. èx omnib. Unguentum.

Unguentum Calcis ad ambuſta.

410 ℞. Calcis vivæ decièს Aquâ Sambuci lotæ Vnc. iij. Tuthiæ præp. Vnc.j.ſſ. Albumin. Ovorum Nu.ij. Olei Roſat. Lib.j. Sacchari Saturni Drachm.iij. Ceræ Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum prò Carunculis.

411 ℞. Olei Roſat. Lib. j. Ceruſæ Vnc. jv. Camphoræ, & Tuthiæ præp. àà. Vnc.ſſ. Lythargyrii Auri Vnc. jv. Pulv. Antimonii crudi Vnc.j.ſſ. Opii, Thuris maſculi, Maſtich. & Aloës hepatic. àà. Scrup.ij.F.S.A.Unguentum in Vaſe plumbeo ſervandum ut F. Candelæ.

Unguentum prò contuſionibus.

412 ℞. Oſsis Sepiæ, & Ceruſæ àà. Vnc.ij. Saponis nigri Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum prò Fiſſuris Papillarum.

413 ℞. Unguent. Populeonis, & Lythargyrii áà. Q. V. M. prò Unguento.

Unguentum prò Herpete.

414 ℞. Axungiæ Ovil. Vnc.iij. Fellis Bovis Vnc.jv. Coquantur S. A. & F. Unguentum.

Un-

Unguentum ſimplex prò Noli me tangere.

415 ℞. Unguent. albi Camphorat. Drachm.vj. Pulveris Tuthiæ præp. & Collyrii albi Rhaſis ſinè Opio àà. Vnc.ſſ. Succi Solani Q. S. Agita in mortario plumb. donéc F. S. A. Unguentum.

Unguentum compoſitum prò Noli me tangere.

416 ℞. Olei Roſat. omphacin. & completi àà. Lib. ij. Sevi Hyrcini, & Vitulini, Unguenti Roſati, & Populeonis àà. Vnc.x. Succi Plantag. Solatri, Acetoſæ, Scordii, & Acetoſellæ àà. Vnc.vj. Granat. Vnc.x. Bulliant omnia S. A. ad ſextæ partis conſumptionem. Colaturæ adde Lythargyrii Auri Vnc.xx. Plumbi uſti, & Antimonii præp. àà. Vnc. jv. Camphoræ Drachm. jv. Ceræ albæ Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum Ovorum ad ambuſta.

417 ℞. Albumin. Ovorum Partes ij. Olei Olivarum Partem j. Conquaſſentur diligentér, & exactè donèc abeant in conſiſtentiam Vnguenti.

Unguentum prò Paralyticis.

418 ℞. Sapon. Veneti Lib. ſſ. Olei Baccarum Juniperi Vnc.j. Pulveris Seminum Erucæ Drachm.vj. M.F. Unguentum.

Unguentum prò Porris venereis.

419 ℞. Vitrioli Cyprii ſubtilitèr pulverati Vnc. ſſ. Butyri recentis Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

Unguontum rubrum.

420 ℞. Unguenti albi Rhaſis Vnc. jv. Mercurii præcip. rubri Drachm. vj. Exactè miſce, ut F. Unguentum.

Unguentum Sambucinum ad ambuſta.

421 ℞. Corticum internarum ſucculentarum Sambuci Vnc. jv. Olei Roſat. Vnc. vj. Coquant. ad humiditatis conſumptionem. Colaturæ adde Ceræ albæ Vnc. j. Vitellorum Ovorum Nu. iij. M. F. S. A. Unguentum.

Unguentum prò Scrophulis.

422 ℞. Olei Cucumeris Aſinini, & Saponis nigri àà. Vnc. vj. Ceræ novæ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum prò Tumoribus aquoſis.

423 ℞. Pulveris Piperis, & Baccarum Lauri àà. Vnc. ij. Salis Nitri Drachm. x. Olei Laurini Vnc. vj. Ceræ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum prò Vlceribus depaſcentibus Tibiarum.

424 ℞. Calcis vivæ, & Ceruſæ àà. Partes æquales. Terantur, & diſtemperent. cùm ſucco Foliorum Cucumeris Aſinini. Deindè adde Axungiæ Porcinæ colatæ Q. S. ut veniant ad conſiſtentiam Vnguenti; cui adde Mercurii vivi Salivâ extincti, parùm, & ſerva prò usû.

Un-

Unguentum prò Vlceribus Venereis.

425 ℞. Unguenti Pompholig. Vnc. j. Mercurii dulcis Drachm.j. Champhoræ Spiritû Vini diſſolutæ Drach. ſſ. M.

Unguentnm prò Vlceribus Herpeticis. Barbas afeytar

426 ℞. Unguenti Roſat. & Lythargyrii àà. Vnc.j.ſſ. Pulveris Vigonis Drachm.ſſ. Ceruſæ Drachm. ij. Aceti Scillitici Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum nutritum prò Vlceribus Herpeticis.

427 ℞. Succorum Solatri, Plantaginis, & Lactucæ àà. Vnc.ij. Plumbi uſti, Tuthiæ præp. & Lythargyrii àà. Drachm. iij. Olei Roſat. Omphacini Vnc. jv. Unguenti Minii Q. S. ut habeat conſiſtentiam Unguenti.

Unguentum griſeum prò Vlceribus Tibiarum.

428 ℞. Ceruſæ, & Lythargyrii àà. Drachm. iij. Lapidis Calam. & Saturni uſti, àà. Drachm. ij. Tuthiæ præp. Drachm. ſſ. Calcis lotæ, & Terræ ſigillatæ àà. Scrup. ij. Olei Myrtyllorum, & Albuminum Ovorum àà. Q. S. M. in Mortario Plumbeo ut F.S.A. Unguentum.

Un-

Unguentum prò Vlceribus virulentis, & pertinacibus.

429 ℞. Mercurii vivi cúm Salivâ extincti, Unguenti Pomorum, Unguenti albi, pulver. Lythargyrii, & Præcipitati rubri àà. Vnc. j. Olei Roſat. Q. S. ut F. ſinè igne Unguentum.

Unguentum Viride.

430 ℞. Pulveris Radic. Bryoniæ Drachm. j. Thuris, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Æruginis Æris Drachm. ſſ. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Axungiæ Porcinæ, & Olei Olivarum àà. Q. S. ut F. Unguentum.

FINIS.

CA-

CATHALOGVS

MEDICAMINUM TUM SIMPLICIUM, TUM compoſitorum, quæ perennè extant in noſtrâ Officinâ parata.

AQUÆ SIMPLICES.

Aq. ſ. Althææ.
Abſynthii.
Arthemiſiæ.
Bethonicæ.
Borraginis.
Buglosſi.
Capillorum veneris.
Cardui Benedicti.
Capitum Roſarum.
Ceparum albarum.
Ceraſorum nigr. dulc.
Cerverinæ.
Chelidoniæ.
Cichorii.
Citranguli, vèl Naphæ.
Cythoneorum.
Endiviæ.
Euphraſiæ.
Aq. ſ. Fœniculi.
Florum Tiliæ.
Fragariæ.
Fumariæ.
Graminis.
Hyſſopi.
Lactucæ.
Malvarum.
Majoranæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Myrtyllorum.
Nepetæ.
Nymphææ è Floribus.
Nucum viridium.
Papaveris rubri.
Papaveris corniculat.
Parietariæ.

Per-

Aq. ſ. Perſicariæ.
Pimpinellæ.
Plantaginis.
Portulacæ.
Roſarum verarum.
Roſarum Alexandrinarum.
Rutæ.
Aq. ſ. Sambuci é Floribus.
Scabioſæ.
Scordii.
Siliquarum.
Spermatis Ranarum.
Tormentillæ.
Totius Citri.
Viperinæ.

AQUÆ COMPOSITÆ.

Aq. c. Aluminoſa communis. . . . . . Renodæi.
Arterialis. . . . . Vidòs.
Cinnammomi. . . . . Pharm. Alòs.
Cæleſtis. . . . . Scroderii.
Fortis communis . . . .
Meliſſæ Magiſtralis. .
Raphani. . Lemery.
Reginæ Ungariæ. .
Regiæ, vèl Regalis. . . . . .
Pæoniæ. . . . . Londin.
Sublimati. . . . . Lemery.
Theriacalis ſpirituoſa. . . . . . Loëches.
Aq. ſeù Spiritus Theriacalis camphoratus. . . . . . Crollii.
Vulneraria ſclopet. . . . . Lemery.
Viridis. . . . . Hartmanni.
Virid. Æris. . . . . Muſitani.

Syr. Abſynthii. . . .	. Meſues.
Althææ. . . .	. Fernelii.
Agreſtæ. . . .	. Concord. Barcin.
Arthemiſiæ. . . .	. Antid. Mediol.
Acidi Citri. . . .	. Meſues.
Betonicæ. . . .	. Pharm. Cathalan.
Borraginis. . . .	. Concord. Barcin.
Caulium, ſeú Looch. . . .	. Meſues.
Capil. veneris. . . .	. Concord. Barcin.
Cythoneorum. . . .	. Arnaldi de Vil.
Cichorii ſimplex. . . .	. Concord. Barcin.
Cichorii cùm Rhœo. . . .	. Guillermi Placent.
Corticum Citri. . . .	. Meſues.
Corticum Aurantiorum. . . .	
Diacodionis ſimplex. . . .	. Galeni.
Diamoronis. . . .	. Meſues.
Endiviæ ſimplex. . . .	. Concord. Barcin.
Eryſymi. . . .	. Lobelli.
Florum Perſicorum. . . .	. Concord. Barcin.
Fumariæ. . . .	
Florum Tunicæ. . . .	. Pharm. Palacios.
Fragariæ. . . .	. Lemery.
Glycyrrhiſæ. . . .	. Meſues.
Granatorum. . . .	
Hederæ terreſtris. . . .	. Lemery.
Hyſſopi. . . .	. Meſues.

Syr.	Jujubarum. . . .	. Meſues.
	Limonum. . . .	Pharm. Cathalan.
	Limonata Mellis. . . .	
	Lupulorum. . . .	. Concord. Barcin.
	de Mucillaginibus. . . .	. Matth. de Grad.
	Magiſtralis. . . .	. Synopſis Formul. &c.
	de Muſco pixidato. . . .	Loeches.
	de Mœconio. . . .	
	Meliſſæ. . . .	. Pharm. Auguſt.
	Menthæ compoſitus. . . .	. Meſues.
	Miva Cythoneorum ſimplex.	
	Myrtyllorum. . . .	. Concord. Barcin.
	Menthæ ſimplex. . . .	. Meſues.
	Nenupharis è Floribus. . . .	. Loeches.
	Nicotianæ Augerii. . . .	. Pharm. Lugdun.
	Oxyſaccharum ſimplex. . . .	Arnaldi de Villanova.
	Oxymel ſimplex. . . .	
	Oxymel ſcilliticum. . . .	. Meſues.
	Papaveris albi. . . .	Concord. Barcin.
	Papaveris rubri. . . .	
	Pœoniæ è Floribus. . . .	. Pharm. Palacios.
	Pomorum Helleboratus. . . .	. Lemery.
	Radicum duarum. . . .	Concord. Barcin.
	Radicum quinque. . . .	
	Regis ſaboris. . . .	Meſues.
	Rhodoſaccharum. . . .	
	Rhodomel. . . .	. Nicolai.
	Roſat. ſolutiv. . . .	. Meſues.

Syr.	Roſarum ſiccarum....	. Concord. Barcin.
	Rob, ſeù ſapa vini....	. Pharm. Cathalan.
	Rob Sambuci....	. Loeches,
	Siliquarum....	.
	anti--Scorbuticus....	. D. Charràs.
	Stœchados....	. Fernelli.
	Spinæ Cervinæ....	. Loeches.
	Tuſsilaginis....	. Pharm. Barcinon.
	Violarum....	. Pharm. Cathalan.
	Violarum éx infuſionibus..	. Meſues.
	Viperinæ....	. Concord. Barcin.
	Acetum ſcilliticum....	. Meſues.
	Acetum Roſatum....	. Concord. Barcin.

CONFECTIONES.

Conf.	Alkermes completa....	Pharm. Monſpel.
	Alkermes incompleta....	
	Cordialis gentilis....	. Concord. Barcin.
	Cyphoides....	. Andromachi.
	Hyacynthorum....	. Concord. Barcin.
	Limonata Smaragd....	. Concord. Cathalan.
	Micleta....	. Nicolai.
	Theriaca éx Citro....	. Concord. Barcin.

OPIATÆ.

Op.	Diaſcordii Fracaſtorii....	
	Laudan. opiat....	. Quercetani.
	Mithridat....	. Damocratis.

Op.	Neapolitana. . . .	. Renodæi.
	Philon. Perſic. . . .	. Avicennæ.
	Salomonis. . . .	. Renodæi.
	Theriaca magna. . . .	. Andromachi ſenioris.

CONFECTIONES PURGANTES.

Con.p.	Caſsiæ ad enemata. . .	. Concord. Barcin.
	Benedict. laxativ. . . .	. Nicolaĩ.
	Hamech. . . .	. Meſues.
	Diacatholicon. . . .	Nicolaĩ.
	Hyeræ picræ compoſita. . .	

CONSERVÆ.

Conſ.	Florum Borraginis.	
	Florum Bugloſsi. . . .	
	Florum Papaveris rubri. . .	
	Florum Roſarum Alexandr.	
	Florum Roſarum verarum. .	
	Florum Roriſmarini. . .	
	Florum Salviæ. . .	
	Florum Violarum. . . .	. Pharm. Cathalan.
	Foliorum Capillorum vener.	
	Foliorum Cochleariæ. . . .	
	Foliorum Lujulæ. . . .	
	Foliorum Hederæ terreſtris.	
	Foliorum Meliſſæ. . . .	
	Foliorum Naſturtii aquatici.	
	Foliorum Tuſsilaginis. . . .	

Conſ. RadicumRaphani Sylveſtris.
Radicum Enulæ campanæ. . Pharm. Cathalan.

PULVERES.

Pulv. Pulvis abſorbens. . . . . Synopſis Formul. &c.
Aromaticus Roſat: Gabriel. Meſues.
Contrà caſum. . . . . Guidonis.
Contrà caſum. . . . . Meſues.
Contrà ſanguinis fluxum. .
Contrà Rabiem. . . . . Synopſis Formul. &c.
Contrà Vermes. . . . .
de Gemmis ſinè ſpeciebus. . Meſues.
de Guttetâ. . . . . Riverii. Synopſis.
Diambræ. . . . . Meſues.
Diamargaritonis frigidi . . Concord. Barcin.
Diarrhodonis Abbatis. . . . Nicolai Saler.
Diatrion-Santalorum . . . . . Nicolai.
è Chelis Cancrorum compoſitus. . . . . Pharm. Londin.
Haly Abbatis contrà Tabem. . . . . Pharm. Alòs.
Hyeræ ſimpl. . . . . Galeni.
Hyeræ Picræ. . . . . Rhaſis.
Hyeræ Picræ. . . . . Meſues.
Hyeræ Logadii. . . . . Aætii.
Letificans. . . . . Galeni.
Pectoralis. . . . . Synopſis Formul. &c.
Reſtrictivus. . . . Pharm. Alòs.

Pulv.

Pulv.	Radic. Ari compoſitus....	. Loëches.
	Roſat. Novel....	. Nicolai.
	Specif. Cephalicus....	. Michaëlis. Synopſis.

PILULÆ.

Pil.	Ad Colluviem....	. Fuller.
	Aluminis....	. Helvetii.
	Agarici....	. Pharm. Alòs.
	Benedictæ....	. Fuller.
	Cocciæ....	. Rhaſis.
	Contrà Fluxum....	. Nicolai.
	de Ammonico....	. Quercetani.
	de Succino....	. Cratonis.
	de Styrace....	. Sylvii.
	de Rhabarbaro....	. Meſues.
	Familiares....	. Muſitani.
	Fœtidæ majores....	. Meſues.
	Fumi terræ....	. Avicennæ.
	Indæ....	.
	Lapidis Lazuli....	. Meſues.
	Lucii majores....	.
	Polychreſtæ....	. Quercetani.
	Tartareæ...	. Bontii.

TROCHISCI.

Trochiſci.	Alhandal....	.
	de Agarico....	.
	de Abſynthyo....	. Meſues.

Tro-

Trochiſci. de Berberis. . . . .
de Capparibus. . . . .
de Carabe. . . . .
de Eupatorio. . . . Meſues.
de Gordonio. . . . Pharm. Alòs.
de Laccâ. . . . .
de Myrrhâ. . . . .
de Ramich. . . . .
de Rhabarbaro. . . . .
de Spodio. . . . .
de Terrâ ſigillatâ. . . .
Diarrhodonis. . . . Meſues.
Diarrhodonis. . . . Nicolai.
Galliæ moſchatæ. . . . Meſues.
Galliæ moſchatæ. . . . Nicolai.

COLLYRIA.

Collyr. Album ſinè Opio. . . . Rhaſis.
Lancfranci. . . . Guidonis.

SPAGIRIA.

Spagir. Antimonium diaphoretic.
Antimonium diphor. martiale. . . . .
Antimonii hepar. . . . .
Antimonii butyrum. . . . .
Antimonii vitrum. . . .
Antimonii cinnaber. . . . Lemery.

Spagir. Antimonii regul. martial.
Antimonii regul. Medicinal.
Antimonii regul. Jovial. . . Lemery.
Anti-hecticum. . . . . Potterii.
Ætyops miner. ſinè igne. . .
Ætyops miner. cùm igne. . .
Benzoini flores. . . . . Lemery.
Bezoar Joviale. . . . . Loëches.
Cauſticum potentiale. . . . .
Crocus metallorum. . . . .
Crocus martis aperitivus. .
Crocus martis rore mayali.
Crocus martis aſtringens. . Lemery.
Crocus martis, ſivè Mars nutritus. . . . . Muſgrave.
Calomelan. Turqueti . . . . .
Lapis infernalis Lunæ. . . . . Lemery.
Lac Terræ, ſeú Magneſia Nitri. . . . . Paracelſi.
Lapis medicamentoſus. . . . Crollii.
Lapis magn. Arſenicalis. . .
Mercurius ſublimatus corroſiv. . . . .
Mercurius ſublimatus dulc.
Mercurius præcipitatus albus. . . . .
Mercurius præcipitatus viridis. . . . . Lemery.

Spagir. Mercurius præcipitatus ruber.... .
Mercurius præcipitatus luteus, ſeù Turbith minerale.... .
Oleum Myrrhæ pér deliquium.... .
Oléum Tartari pèr deliquium.... .
Panacea Mercurii.... .
Reſina Ligni Sancti.... .
Reſina Jalapæ.... .
Reſina Scamonii.... .
Sulphuris Flores.... . Lemery.
Saccharum Aluminis... . Muſitani.
Tartari cremor.... .
Tartari Cryſtallus.... .
Tartarum emeticum... .
Tartarum vitriolatum.. .
Vinum emeticum... . Lemery.

SPIRITUS.

Spir. Aceti diſtillatus.... .
Becabungæ.... .
Cinnammomi.... .
Cochleariæ.... .
Cornu Cervi.... .
Cornu Cervi ſuccinatus... Lemery.

Spir. Fuliginis camini. . . . . Lemery.
Liquor anodinus mineralis. Hoffman.
Matricalis. . . . . Loeches.
Naſturtii aquatici. . . . .
Nitri corroſivus. . . . .
Nitri dulcis. . . . .
Salis armoniaci urinoſus. . . .
Salis communis. . . . .
Salis dulcis. . . . .
Succini. . . . .
Sulphuris. . . . . Lemery.
Theriacalis camphoratus. . Crollii.
Terebinthinæ. . . . .
Vini. . . . .
Vini alkooliſatus. . . . .
Vini camphoratus. . . .
Viperarum. . . . .
Vitrioli. . . . . Lemery.
Volatilis oleoſus ar. . . . . Sylvii.

OLEA ESSENTIALIA DISTILLATA.

Olea. Aniſi. . . . .
Aurantiorum corticum. . . .
Abſynthii. . . . .
Caryophyllorum. . . .
Citri. . . . .
Fœniculi. . . . .
Juniperi. . . . . Lemery.

Olea.

Olea. Lavendulæ. . . . .
Limonis. . . . ,
Majoranæ. . . . .
Menthæ. . . . .
Nucis moſchatæ . . . . .
Roriſmarini. . . . .
Salviæ. . . . . Lemery.

OLEA DISTILLATA.

Olea. Buxi è Ligno. . . . .
Ceræ. . . . .
Cornu Cervi fœtidum. . . .
Heraclei è Ligno. . . . .
Marmoris. . . . .
Succini rectificatum. . . . .
Succini fœtidum. . . . .
Saponis. . . . .
Sulphuris per campanam. .
Philoſophorum. . . . .
Petroleum. . . . .
Terebinthinæ. . . . .
Viperarum fœtidum. . . . .
Vitrioli corroſivum. . . . . Lemery.

SALIA.

Sal. Abſynthii. . . . .
Anonidis. . . . . Lemery.
Arcanum duplicatum. . . . Mynſicht.

Sal. Ammoniacum depuratum. . . .
Arthemiſiæ. . . . .
Cardui Benedicti. . . . .
Centaurii minoris. . . . Lemery.
Febrifugum. . . . Sylvii.
Martis . . . . Riverii.
Nitri. . . . .
Nitri ſtibiatum. . . . .
Nitri joviale. . . . .
Petræ. . . . .
Prunellæ. . . . .
Saturni, ſivè Saccharum . . .
Stipitum Fabarum. . . . .
Succini volatile. . . . .
Tamariſci. . . . .
Tartari. . . . .
Vitrioli. . . . .
Viperinæ. . . .
Volatile Cornu Cervi. . . . .
Volatile Viperarum. . . . Lemery.
Volatile Oleoſum ar. . . . .
Juniperi. . . . .
Geniſtæ. . . . Sylvii.
Catharticum amarum Epſo-
nienſe. . . . .

ELIXYRIA.

ix. Citri. . . . Palacios.
Proprietatis ſinè acido. . . . Paracelſi.

TIN-

TINCTURÆ.

Tinct. Anti-Phtyſyca. . . .	. Fuller.
Aloës. . . .	.
Benzoini. . . .	. Loeches.
Caſtorei. . . .	. Palacios.
Corallorum. . . .	.
Cathartica. . . .	. Muſitani.
Croci. . . .	.
Euphorbii. . . .	.
Hypericonis. . . .	. Loeches.
Laccæ. . .	. Mynſycht.
Martis. . . .	. Lemery.
Myrrhæ. . . .	. Loeches.
prò variolis. . .	. Synopſis Formul. &c.
Anodina, vèl Laudan. liquid.	Sydenham.

EXTRACTA.

Extr. Abſynthii. . . .	.
Aloës cúm ſucco Roſarum. .	
Aloës cúm ſucco Fumariæ. .	
Catholicum. . . .	.
Croci. . . .	.
Cicutæ. . . .	.
Eupatorii. . . .	.
Helenii. . . .	.
Gentianæ. . . .	.
Glycyrrhiſæ. . . .	. Pharm. Palacios.

Extr.

Extr. Hellebori nigri. . . . .
Hypociſtidis. . . . .
Juniperi. . . . .
Lentiſci. . . . .
Mellis Centaurii. . . . . Pharm. Palacios.
Opiatum. . . . . Quercetani.
Rhabarbari. . . . .
Succus Acaciæ. . . . . Palacios.

BALSAMA.

Balſ. Arcæi. . . . . Loeches.
Benedictum. . . .
Catholicum. . . . . Muſitani.
Galbanetum. . . . . Paracelſi.
Lucatelli. . . . . èx Batteanâ.
Saturni. . . . . Locches.
Sulphuris Terebinthinatum.
Sulphuris Rulandi. . . .
Samaritanum. . . . .
Vulnerarium. . . . . Lemery.

OLEA EXPRESSA, ET IMPRESSA.

Olea. Abſynthii. . . . .
Amygdalarum dulcium. . . .
Amygdalarum amararum. . .
Anethinum. . . . . Meſues.
Appari viride, ſeù Balſamum
mirabilis virtut*is*. . . . . Arnaldi de Vil.

Olea.

Olea. Buffonum. . . .	. Lemery.
Chamœmellinum. . .	.
Caſtorci. . . .	. Arnaldi de Vil.
Catellorum Magàti. .	. Pharm. Mediol.
Cicadarum. . . .	. Meſues.
Cicutæ. . . .	. Lemery.
Cythoneorum. . . .	. Meſues.
Cucumeris ſilveſtris ſimplex. . . .	. Lemery.
de Capparibus. . . .	. Jacobi de Man.
de Croco. . . .	.
Euphorbii. . . .	. Meſues.
Hyperici. . .	. Narciſi Solani.
Irinum. . . .	. Meſues.
Keyrinum. . . .	. Arnaldi de Vil.
Laurinum. . . .	. Pharm. Cathalan.
Liliorum alborum. . . .	. Arnaldi de Vil.
Lumbricorum terreſtrium. .	. Loeches.
Maſtichis. . . .	.
Myrtynum. . . .	.
Nucum. . . .	.
Nardinum compoſitum. . . .	.
Ebulorum pèr expreſsion. .	.
Ovorum. . . .	.
Papaveris albi è ſemine. . .	. Meſues.
Papaveris rubri. . . .	.
Roſarum complet. . . .	. Arnaldi.
Roſatum Omphacinum. . . .	. Meſues.

Olea. Rutaceum. . . . . Meſues.
Scorpionum magnum. . . . . Mathioli.
Scorpionum ſimplex. . . .
Seminum Lini expreſſum. . . Meſues.
Solatri prò Unguento Plumbi. . . . . Guidonis.
Violatum. . . . . Arnaldi de Vil.
Viperarum. . . . .
Vulpinum. . . . . Meſues.

UNGUENTA.

Ung. Agrippæ Regis. . . . . Nicolai.
ad Lac repellendum. . . . . Fuller. Synopſis.
Album Camphoratum. . . . Rhaſis.
Ægyptiacum magiſtrale. . . Synopſis Formul. &c.
Ægyptiacum magnum. . . . . Meſues.
Aragonis. . . . . Nicolai.
Arthanitæ majus. . . . .
Baſiliconis magnum. . . . . Meſues.
Butyrum citrangulatum. . . . Pharm. Alès.
Defenſivum è Bolo. . . . . Fragoſi.
Aperiens. . . . . Synopſis Formul. &c.
Dialthææ. . . . Nicolai.
Comitiſſæ. . . . . Guillelmi Varigan.
Cucurbitæ. . . . . Oviedi.
Linariæ. . . . . Lemery.
Lithargirii. . . . . Leonardi de Bett.
Magiſtrale Mercurii. . . . . Nicolai.

Ung. Martiatum. . . .	. Nicolai.
mediæ confectionis. . . .	. Concord. Barcin.
Minii. . . .	. Loeches.
Nobile. . . .	. Mynſicht.
Plumbi. . . .	. Guidonis.
Populeonis. . . .	. Nicolai.
Pomatum. . . .	. Pharm. Valentin.
Roſatum. . . .	. Meſues.
Roſatum ſantalatum. . . .	. Pharm. Valentin.
Unctura fortis.	

CERATA.

Cerat. de Minio. . . .	.
Nobile, ſeù de Ranis dupli c. Mercurio. . . .	. Vigonis.

EMPLASTRA.

Empl. Benedictum. . . .	. Muſitani.
Cicutæ. . . .	. Lemery.
Cinnaberinum. . . .	. Muſitani.
Confortativum. . . .	. Vigonis.
Contrà rupturam magiſtral.	
Contrà rupturam. . . .	. Petri Albi.
de Betonicâ. . . .	. Andernaci.
de Centaurio. . . .	. Guidonis.
de Cerusâ. . . .	. Concord. Barcin.
de Spermate Ceti. . .	. Mynſicht.
de Lapide Calaminari. . .	. Renodæi.

Empl. de Galbano crocatum. . . . Mynſycht.
de Galbano coctum. . . . Loeches.
de Herbâ Thè. . . . Dolei.
de Cucumere ſylveſtri. . . . Hieron. Piperi.
Diachil. commune. . . . Meſues.
Diachil. ireatum. . . .
Diachil. gummatum. . . . Concord. Barcin.
Diachil. magnum. . . . Meſues.
Diapalmæ. . . . Concord. Barcin.
de Mucillaginibus. . . Loeches.
de Barbetâ.
Filii Zachariæ. . . . Meſues.
Graciæ Dei. . . . Gilaberti.
Guillermi Servitoris. . . Guillelmi de Vinar.
Manus Dei. . . . Pharm. Charràs.
Meliloti. . . . Meſues.
Magneticum. . . . Angeli Sala.
Nigrum. . . . Vidòs.
Oxycroceum. . . .
prò Matrice. . . . Nicolai.
Ruptorium. . . . Muſitani.
è quatuor Gummis. . . . Concord. Barcin.
Triapharmacum. . . . Galeni.
Confortativum ſtomachi. . Concord. Barcin.
Veſicatorium. . . . Bauderoni.

AXUNGIÆ.

Axung. Anatis.

Axung. Bubuli.
Butyrum vaccinum.
Caſtrati.
Gallinæ.
Hyrci ſylveſtr. Mayalis.
Axung. Medulla Cruris Vituli.
Suilla.
Viperarum.
Urcina.
Vulpina.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

Agaricum.
Aloës ſuccotrina.
Aloës hepatica.
Alumen rupeum.
Alumen uſtum.
Ambar griſeum.
Antimonium.
Ambar citrinum.
Arſenicum album.
flavum.
Alabaſtrum.
Anacardium.
Aſelli, ſeù Millepedæ pp.
Argentum vivum.
Animè gummi.
Ammoniacum gummi.
Acorus verus.
Aſphaltus, vèl Bitumen Iudaicum.
Balſamum Peruvianum ſolidum.
Balſamum Peruvianum liquidum.
Balſamum copahu.
Bezoar animale.
Benzoinum.
Bolus Armenæ.
Bdellium.
Butua.
Borax.
Camphora.
Cantharides.
Caſtoreum.
Catè, ſivè Lycium.
Ceruſa.
Chalybs.
Carabè.
Chinna radix.
Cornu Cervi.
Cornu Cervi phil. pp.
Cornu Cervi uſtum.
Corallina pulverata.

Corallum rubrum.
Corallium album.
Cranium Humanum pp.
Coccinella.
Cryſtallus montana pp.
Cardamomum.
Caryophylli.
Cinnamomum.
Calamus aromaticus.
Caſsia fiſtula.
Caſsia lignea.
Cancri fluviatiles.
Cancrorum fluv. oculi pp.
Chalcitis.
Chermes grana pulv.
Creta alba.
Cinnabaris nativa.
Colocynthis.
Contrayerva.
Crocus.
Cubebæ.
Dyagrydium pulv.
Dyagrydium ſulphuratum.
Dictamnus creticus.
Dictamnus albus.
Ebur.
Euphorbium.
Fœcula Aronis.
Folia Sennæ.
Folium indum, ſeù Malabathrum.
Granati pp.
Gutta gamba.
Gummi Arabicum.
Gummi tragacanthum.
Gummi Galbanum.
Gummi Myrrha.
Lacca Gummi.
Thus.
Gummi Aſſa fœtida.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Tacamahaca.
Gummi Hederæ.
Gummi Elemi.
Gummi Guayaci.
Gummi Juniperi.
Gummi Sarcocolla.
Hermodactylus.
Hyacinthus Gemma.
Ipecachuana.
Jalapa.
Iris Florentina.
Iris Noſtras.
Lignum Saſſafras.
Lignum Sanctum.
Lignum Aloës.

Lythargyrium.
Lapis Bezoar Orientalis.
Lapis BezoarOccidentalis.
Lapis Lipis.
Lapis Lazuli.
Lapis ſanguineus, ſivè Hæmatites.
Lapis Calaminaris.
Lapis Magnetis.
Lapis Smaragdus.
Lapis Saphirus.
Lapis Topazius.
Ladanum odoratum.
Kina Kina.
Margaritæ.
Mater Perlarum.
Manna Calabrina.
Macis.
Myrobalani Citrini.
Indici.
Chebuli.
Emblici.
Bellerici.
Maſtiche.
Mumia.
Mandibula Lucii.
Biſmuthum, ſivè Marcaſita.
Mechoacan.
Minium.
Moſchus.
Nux moſchata.
Nardus Indica.
Os Sepiæ.
Opopanax.
Os de corde Cervi.
Opium.
Plumbum uſtum.
Piper nigrum.
album.
longum.
Pulpa Caſsiæ.
Pumex.
Amylum.
Album Græcum.
Bufones.
Balauſtiæ.
Bezoar animale Battei.
Cortex Granatorum.
Amygdalar. amararum.
Capparum.
Dens Apri.
Myrtylli.
Nidi Hirundinum.
Oſſa Meſpili.
Flores Papaveris rubri.
Rhabarbarum.

Rha-

Rhaponticum pharmac.
Radix Pœoniæ.
Enula Campana.
Ranæ pp.
Roſar. ver. Flores.
Serpentaria Virginiana.
Biſtorta.
Tormentilla.
Helleborus albus.
Helleborum nigrum.
Semen Alexandrinum.
Sabina.
Sorbi immaturi.
Sanguis Draconis verus.
Sanguis Draconis communis.
Stercus Pavonum.
Sulphur vivum.
Sulphur commune.
Spodium.
Smilax indica.
Styrax calamita.
Styrax liquidus.
Spongia.
Santalum album.
rubrum.
citrinum.
Sanguis Hyrci Sylveſtris.
Terra ſigillata.
Terebinthina veneta.
Abietis Noſtratis.
Tamarindi.
Tartarus.
Thè.
Turbith.
Tuthia.
Vitriolum Romanum.
Vitriolum album.
Viperæ.
Viride Æris.
Unicornu animale.
Unicornu marinum.
Ungula Alcis.
Zedoaria.
Zinziber.

HUNC MEDICAMINUM CATHALOGUM exhibuit Hemeterius Olzina, & Malet Noſocomii Pharmacopeus.

Ex Libris Josephi Antonii
Borges Chirurgiæ Professor=
in Villa de Toma anno Domini
millesimo octingentesimo
Decimo Septimo.